

[Recueil. Catalogues]. Année
1900 / Manufacture
française d'armes et cycles
de Saint-Etienne

Manufacture française d'armes et cycles (Saint-Étienne). Auteur du texte. [Recueil. Catalogues]. Année 1900 / Manufacture française d'armes et cycles de Saint-Etienne. 1890-1925.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 :

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l'exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un support à vocation promotionnelle etc.

[CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE](#)

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter utilisation.commerciale@bnf.fr.

COMPTOIR INDUSTRIEL ET STENOGRAPHE

MANUFACTURE FRANÇAISE D' ARMES



M. Moisan.

LOIRE · S^TÉTIENNE ·

BIBLIOTHÈQUE
NATIONAL DES ARTS & MÉTIERS
COMPTOIR INDUSTRIEL ET STENOGRAPHE

DÉPOT A PARIS : Palais annexe de la Bourse de Commerce
42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

ARMES DE CHASSE

Renseigner nos clients sur tous les points avec désintéressement et impartialité et leur exposer chaque chose **sous son véritable jour**, sont deux obligations que nous nous sommes imposées et qu'à chaque nouvelle édition de notre album nous nous efforcerons toujours de remplir le mieux possible, eu égard à l'espace dont nous pourrions disposer. Fidèles à cette ligne de conduite, nous avons combiné notre tarif de telle façon qu'il soit pour nos clients non seulement d'une clarté parfaite, mais que son ordonnancement soit pour eux **un guide absolument sûr**, qui, tout en les éclairant d'une manière précise sur la nature véritable des différences de prix des armes entre elles, leur permette **de pouvoir se rendre exactement compte** de la valeur relative de chaque modèle et les mettre à même, lors de l'achat d'une arme, de faire un choix judicieux répondant en tous points et à leurs désirs et au but qu'ils se proposent.

Jusqu'ici, il faut le reconnaître, le chasseur désireux de se procurer une arme et qui, album en mains, cherchait à fixer son choix, était **très embarrassé** pour ne pas dire **dérouté**; c'était en vain qu'il s'efforçait de se rendre compte des augmentations de prix que comportaient pour des armes de qualité égale, tel système ou tel mode de fermeture; le nombre croissant des modèles de fusils et leur classement illogique dans tous les documents relatifs à l'armurerie, faisaient qu'il était de toute impossibilité de s'y reconnaître. Ajoutons qu'il aurait pu en être encore longtemps ainsi, car **l'intérêt direct** de tous les armuriers et revendeurs était de perpétuer la confusion qui résultait de cet état de choses; aussi chacun d'eux s'y était-il, jusqu'ici, appliqué de son mieux; **il suffit, pour s'en convaincre, de jeter les yeux sur le premier tarif venu.**

Pour remédier à ce grand inconvénient, nous avons adopté pour notre tarif une classification toute nouvelle, basée sur **l'augmentation rationnelle des prix**, et avons eu la précaution de désigner soigneusement par des lettres correspondantes les divers modèles de fusils égaux entre eux comme qualité. Ces lettres (A, B, C, D, E, F), que l'on trouvera placées près des numéros désignant les fusils, sont donc pour nos clients autant d'utiles points de repère destinés à les guider. Un seul exemple suffira pour en faire saisir toute l'importance : *Le modèle n° 515 est coté 100 fr., le n° 575, 120 fr., et le n° 615, 180 fr.; or, ces fusils sont de qualité égale, comme du reste l'indique la lettre B dont chacun est marqué, aucun d'eux n'est donc inférieur à l'autre ni en solidité, ni comme justesse, ni en qualité, et cependant il existe entre eux de notables différences de prix. On voit de suite que ces plus-values proviennent uniquement de la différence de système de chacun d'eux : ainsi le n° 575 coûte 20 fr. de plus que le n° 515, parce qu'il est à percussion centrale et que ce dernier est à broche; d'un autre côté le n° 615 coûte 68 francs de plus que le n° 575, parce qu'il est à fermeture double verrou, alors que le 575 est simplement à fermeture double clé, etc. Pour toutes les autres lettres, il en est de même.*

En résumé, le chasseur qui s'est limité à un prix ne lui permettant pas, par exemple, de commander un n° 615, peut, au lieu et place, commander un n° 575 ou un n° 515, avec la certitude que l'arme qui lui sera envoyée sera tout aussi bonne que le n° 615, le système seul différera.

Il est inutile d'insister davantage sur **l'importance de cette classification** qui, en faisant ressortir clairement la nature même des différences de prix existant entre des armes de même qualité, permet à tout le monde de se rendre exactement compte des plus-values réelles que comporte chaque système et chaque mode de fermeture. Cette nouvelle tarification est pour notre clientèle **un gage de confiance de plus** en notre franche et loyale manière d'agir.

Il est encore une innovation très utile que nous avons introduite dans notre tarif et que nous signalons à l'attention de nos clients. Fabriquant tous nos divers modèles par séries de vingt-cinq environ à la fois, il arrive inévitablement (*bien que toutes les armes soient, pour chaque modèle, établies avec les mêmes soins et d'une manière identique*) que sur ce nombre il s'en trouve quelques-uns de **mieux réussis que les autres**, comme qualité d'ensemble, et qui, à l'essai, donnent **des résultats extra** comme portée et justesse.

Ces fusils spéciaux sont immédiatement classés à part, mis dans les mains de nos meilleurs ouvriers finisseurs et soigneusement désignés dans le prix courant par un n° bis. En résumé chacun de nos modèles de fusils est désigné au tarif par deux numéros, savoir : le n° ordinaire, correspondant aux armes **représentant le type exact** et un n° bis, correspondant **aux armes extra** du même type.


Grâce à ces désignations, tout chasseur désireux d'acheter une arme pourra dorénavant fixer sûrement son choix sur le modèle le plus avantageux et le plus perfectionné qu'il lui est possible de se procurer pour la somme qu'il entend dépenser.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

10

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A Poudre NOIRE, A DEUX COUPS, A BROCHE

FERMETURE A DEUX CLÉS

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

Ce système, qui a fait ses preuves depuis tant d'années, est tellement connu qu'il est complètement inutile d'insister sur ses avantages et ses inconvénients. Sa solidité et sa simplicité nous permettent de livrer en ce genre des armes d'une solidité à toute épreuve et à très bon marché. Ce système s'impose donc pour tous les fusils d'un prix peu élevé, il demande également moins d'entretien que les autres systèmes.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NECESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

N ^{os}			
500	{	CANON IMITATION DAMAS. — Platines trempées bonne qualité — détentes à charnière — pontet à volute — toutes les pièces gravées — trempé poli blanc. — MODÈLE SÉRIEUX.....	} 45
		500 bis. — Extra.....	
505	{	CANON RUBAN TORDU. — Platines trempées bonne qualité — détentes à charnière — pontet à volute — toutes les pièces gravées — trempé poli blanc. — BONNE ARME.....	} 70
		505 bis. — Extra.....	
(A) 510	{	CANON RUBAN TORDU FIN. — Platines entaillées à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute — bois poncé ou verni — gravures légères — trempe jaspée. — ARME TRÈS ROBUSTE, MODÈLE RECOMMANDÉ.....	} 85
		510 bis. — Extra.....	
(B) 515		CANON DAMAS « FRANÇAIS » ou ACIER FIN. — Platines entaillées à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute — bois poncé ou verni — gravures légères — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	100
		515 bis. — Extra.....	

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2530 et d'un extracteur n° 2565.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue pages 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 2 et suivantes.

Pour les suppléments extra (*choke, striage, etc*), voir partie blanche, page 6.

Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des douilles longues et courtes.

Se défier des Choke-bored offerts gratuitement.


Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES LE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

12

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.







GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, A BROCHE
FERMETURE A DEUX CLÉS

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes).

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(C)	N ^{os} 525	{	CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES OU ACIER « HERCULE »  , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines très soignées entaillées à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute — bascule supérieure — très beau bois poncé et quadrillé — fines gravures — trempe jaspée. — ARME ÉLÉGANTE ET RECOMMANDÉE.....	} 130
			525 bis. — Extra..... 140. »	
(D)	530	{	CANON DAMAS ÉCLAIR 4 BAGUETTES OU ACIER « HERCULE »   , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines extra fines entaillées à trois piliers à pivot et à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute — forgé à la main — bascule supérieure — très beau bois poncé et quadrillé — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.	} 160
			530 bis. — Extra..... 170. »	
(E)	535	{	LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES OU « ACIER HERCULE »    , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Avec toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.	} 180

L'arquebuserie étant une industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur et, d'autre part, les moyens actuels de transport rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs. Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers boutiquiers, ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui, mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 24 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 2 et suivantes.

Pour les suppléments extra (*choke, striage, etc.*), voir partie blanche, page 6.

Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des douilles longues et courtes.

Pour les détails relatifs à la transmission d'une commande, voir partie blanche, page 8.

Pour les conditions d'expédition, voir partie blanche, page 2.

Pour les conditions de paiement, voir partie blanche, page 3.


Pour les armes d'occasion, voir partie blanche, page 5.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE. (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A Poudre NOIRE, A DEUX COUPS, A BROCHE
FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET
(DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes).

Ce genre de fermeture est un perfectionnement du précédent ; le principe en est le même, mais ici le T à gripp est actionné par une clé contournant le pontet, ce qui en rend la manœuvre plus rapide et plus commode. — Un avantage important qu'offre aussi ce genre de fusil est le devant en bois dont il est muni et qui, pendant l'hiver, évite la sensation désagréable produite par le contact du fer ; de plus, le devant en bois donne à l'arme un cachet tout spécial d'élégance et de bon goût. Toutes les armes que nous établissons ainsi ont ce devant démontable, c'est-à-dire que pour détacher le canon, il n'est besoin d'aucun outil.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NECESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

N ^{os}			
(A)	537	{ CANON RUBAN TORDU FIN. — Platines entaillées à deux ressorts — détente à charnière et à ressort — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — trempe jaspée. — BON MODÈLE.....	} 100
		537 bis. — Extra.....	} 105. »
(B)	540	{ CANON DAMAS « FRANÇAIS » OU ACIER FIN. — Platines entaillées à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — gravures légères — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	} 120
		540 bis. — Extra.....	} 125. »
(C)	545	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES OU ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines entaillées à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — devant démontant — beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....	} 150
		545 bis. — Extra.....	} 160. »
(D)	550	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES OU ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines extra fines entaillées à trois piliers, à pivot et à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — devant à démontage automatique — bascule supérieure — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	} 180
		550 bis. — Extra.....	} 190. »
(E)	555	{ LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES OU ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Avec toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.....	} 200

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 2 et suivantes.

Pour les suppléments extra (*choke, striage, etc*), voir partie blanche, page 6.

Pour les détails relatifs à la transmission d'une commande, voir partie blanche, page 8.

Pour les conditions d'expédition, voir partie blanche, page 2.

Pour les conditions de paiement, voir partie blanche, page 3.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.


MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

16

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce

1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, A BROCHE
FERMETURE DOUBLE VERROU — LEVIER A VOLUTE

(DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes).

Bien que la fermeture à verrou ne soit généralement d'usage qu'en percussion centrale, nous avons jugé devoir établir cet excellent modèle en système à broche; ce qui, du reste, nous avait été déjà demandé par un certain nombre de chasseurs désireux d'être en possession des sérieux avantages qu'offre ce genre de fermeture, tout en conservant cependant le système à broche.

Ce genre de fusils exige une fabrication très soignée et un ajustage parfait, ainsi que c'est le cas, du reste, pour toutes les armes à verrou qui ne sauraient être vraiment bonnes qu'à la condition d'être

l'objet de soins minutieux. — Afin de concilier autant que possible toutes les exigences, nous n'avons établi que deux modèles, qui, tout en étant d'une fabrication absolument irréprochable, se recommandent par leurs prix avantageux. — Nous ferons remarquer, à ce propos, que, sur commande spéciale, nous pouvons établir en système à broche tous nos types de fermetures employés en percussion centrale. — Nous rappelons que les prix sont les mêmes pour les deux systèmes de percussion et que le délai nécessaire pour la fabrication est d'environ un mois.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NECESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(B)	N ^{os} 560	{ CANON DAMAS « FRANÇAIS ou ACIER FIN ». — Platines entaillées à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — gravures légères — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	} 160
		560 bis. — Extra.....	} 170. »
(C)	565	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou « ACIER HERCULE », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines entaillées à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — devant démontant — beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....	} 190
		565 bis. — Extra.....	} 200. »

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 2 et suivantes.

Pour les suppléments extra (*choke, striage, etc.*), voir partie blanche, page 6.

Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des douilles longues et courtes.

Se défier des choke-bored offerts gratuitement.


Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

18

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE A DEUX CLÉS

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes).

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NECESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

Nos	567	{	CANON RUBAN TORDU. — Platines à deux ressorts et rebondissantes — détetes à charnière et à ressort — percuteurs à ressorts — extracteur automatique — bois poncé ou verni — trempe jaspée. — ARME DE BONNE FABRICATION.....	90. »	}	85
			567 bis. — Extra.....			
(A)	570	{	CANON RUBAN TORDU FIN. — Platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détetes à charnière et à ressort — pontet à volute — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique — bois poncé ou verni — gravures légères — trempe jaspée. — ARME TRÈS ROBUSTE, MODÈLE RECOMMANDÉ.....	110. »	}	100
			570 bis. — Extra.....			
(B)	575	{	CANON DAMAS « FRANÇAIS ou ACIER FIN ». — Platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détetes à charnière et à ressort — pontet à volute — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — bois poncé ou verni — gravures légères — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	130. »	}	120
			575 bis. — Extra.....			

L'arquebuserie étant une industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur, et, d'autre part, les moyens actuels de transport rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs. Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers boutiquiers, ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui, mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés seulement d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

Pour les suppléments extra (*choke, striage, etc.*), voir partie blanche, page 6.

Pour les détails relatifs à la transmission d'une commande, voir partie blanche, page 8.

Pour les conditions d'expédition, voir partie blanche, page 2.

Pour les conditions de paiement, voir partie blanche, page 3.

Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des douilles longues et courtes.

Se méfier des choke-bored offerts gratuitement.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

20

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE A DEUX CLÉS

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes).

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(C)	}	N ^{os} 580	}	<p>CANON DAMAS «ÉCLAIR» 2 BAGUETTES ou ACIER «HERCULE», avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute — grandes coquilles — percuteurs avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement — beau bois poncé et quadrillé — fines gravures — trempe jaspée. MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX..</p> <p>580 bis. — Extra..... 160 »</p>	}	150
(D)	}	N ^{os} 585	}	<p>CANON DAMAS «ÉCLAIR» 4 BAGUETTES ou ACIER «HERCULE», avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines extra fines, entaillées à trois piliers à pivot, à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute forgé à la main — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — très beau bois poncé et quadrillé — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....</p> <p>585 bis. — Extra..... 190 »</p>	}	180
(E)	}	N ^{os} 590	}	<p>LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS «ÉCLAIR» 6 BAGUETTES ou ACIER «HERCULE», avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Avec toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.....</p>	}	200

L'arqueuserie étant une industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur, et d'autre part, les moyens actuels de transport rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que LA MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs. Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers boutiquiers, ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui, mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

Pour les suppléments extra (*choke, striage, etc.*), voir partie blanche, page 6.

Pour les détails relatifs à la transmission d'une commande, voir partie blanche, page 8.

Pour les conditions d'expédition, voir partie blanche, page 2.

Pour les conditions de paiement, voir partie blanche, page 3.

Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des douilles longues et courtes

Se défier des Choke-bored offerts gratuitement.


Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

22

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET

(DEVANT EN BOIS)







(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

Ce genre de fermeture est un perfectionnement du précédent, le principe en est le même, mais ici le T à gripp est actionné par une clé contournant le pontet, ce qui en rend la manœuvre plus rapide et plus commode. — Un avantage important qu'offre ce genre de fusil est le devant en bois dont il est muni, et qui, pendant l'hiver,

évite la sensation désagréable produite par le contact du fer ; de plus, le devant en bois donne à l'arme un cachet tout spécial d'élégance et de bon goût. Toutes les armes que nous établissons ainsi ont ce devant démontable, c'est-à-dire que pour détacher le canon il n'est besoin d'aucun outil, ce qui est une grande commodité.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(A)	N ^{os} 593	{ CANON RUBAN TORDU. — Platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique — bois poncé ou verni — trempe jaspée. — BON MODÈLE.....	} 115
		593 bis. — Extra	} 125 »
(B)	595	{ CANON DAMAS « FRANÇAIS » OU ACIER FIN. — Platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — gravures légères — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ	} 140
		595 bis. — Extra	} 150 »
(C)	600	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE »  , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....	} 170
		600 bis. — Extra	} 180 »
(D)	605	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE »   , avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines extra fines entaillées à trois piliers, à pivot, à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant à démontage automatique — bascule supérieure — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE	} 200
		605 bis. — Extra	} 210 »
(E)	610	{ LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE »    , avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Toutes pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.....	} 220

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'Armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (extra), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

24

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE DOUBLE VERROU -- LEVIER A VOLUTE

(DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

La fermeture à double verrou est, sans contredit, une des plus appréciées et des plus en faveur aujourd'hui; cela tient aux très sérieux avantages qu'elle comporte : manèment commode — chargement et déchargement rapides — sécurité complète, etc. Mais il faut remarquer que, par contre, ce système est celui dont la fabrication est la plus délicate et qu'une arme de ce genre ne saurait être véritablement bonne qu'à la condition expresse d'être irréprochablement établie. — Pour peu qu'on y réfléchisse, on le comprendra aisément. — Le système à double verrou constitue une fermeture automatique en ce sens que le verrou qui vient gripper les crochets et maintenir le canon contre la table de bascule est actionné par un ressort, ce qui fait qu'il suffit de relever le canon pour que

l'arme se referme d'elle-même; il importe donc, pour que le mécanisme puisse résister à l'ébranlement produit par les coups de feu et conserver une marche invariable, que toutes les pièces de la bascule soient ajustées irréprochablement, ce qui est de rigueur, car autrement le mécanisme ne tarderait pas à prendre du jeu et à se disloquer promptement.

En conséquence, il est élémentaire de rejeter tous les fusils à simple verrou qui n'offrent pas une résistance suffisante et qui s'usent et se désajustent très facilement. — Quant aux fusils à double verrou, il faut invariablement rejeter tous ceux que l'on offre à bas prix, car on peut être certain qu'au bout de peu de temps de telles armes, sont absolument hors de service. (Une bascule seule d'un fusil double verrou, lorsqu'elle est sérieusement établie, revient au minimum à 50 ou 60 fr.)

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(B)	N ^{os} 615	{ CANON « DAMAS FRANÇAIS » ou ACIER FIN . — Platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — gravures légères — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	} 180
		615 bis. — Extra.....	190 »
(C)	620	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 48). — Platines fines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....	} 210
		620 bis. — Extra.....	220 »
(D)	625	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule (voir partie blanche, page 48). — Platines extra fines et entaillées à 3 piliers, à pivot, à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant à démontage automatique — bascule supérieure — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	} 240
		625 bis. — Extra.....	250 »
(E)	630	{ LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule (voir partie blanche, page 48). — Toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.....	} 260

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés seulement d'une bretelle n^o 2535 et d'un extracteur n^o 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 3 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

26

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE DOUBLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

Ce système est sans contredit celui qui est actuellement le plus en faveur; nous ne pouvons relativement aux qualités de fond de ce modèle, que répéter ce que nous avons dit, page 25, au sujet des armes à verrou.

Pour la facilité, la rapidité et la commodité de la manœuvre, ce modèle réunit incontestablement presque toutes les perfections; de plus, il est d'une élégance irréprochable.

Il convient cependant de reconnaître que l'engouement dont il est actuellement l'objet est quelque peu exagéré, car le levier à volute ne lui est inférieur sous aucun rapport et offre même plus de commodité aux personnes qui ont pour habitude de tenir la main gauche sur le pontet lors de la mise en joue.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(B)	Nos 655	{ CANON DAMAS « FRANÇAIS » ou ACIER FIN . Platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés, gravures légères — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ..... 200 » 655 bis. — Extra	} 190
(C)	660	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX. 660 bis. — Extra 230 »	} 220
(D)	665	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines extra-fines entaillées à trois piliers, à pivot, à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant à démontage automatique — bascule supérieure — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne. — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRREPROCHABLE..... 260 » 665 bis. — Extra	} 250
(E)	670	{ LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » , avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). Toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.....	} 270

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (extra), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

Pour les suppléments extra (choke, striage, etc.), voir partie blanche, page 6.

Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des cartouches longues et courtes.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

36

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET

(PLATINES ENCASTRÉES, DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

Depuis l'apparition des fusils à verrous, ce type de fusil est quelque peu délaissé ; il faut reconnaître que c'est là un tort, car si la manœuvre en est un peu moins rapide, il est doué de qualités fondamentales qui le placent au premier rang comme solidité. — Sa fermeture (système à T double gripp) est de toutes les fermetures celle qui offre incontestablement le plus de résistance et le plus de

solidité. Ce type de fusil, bien établi, est d'un usage indéfini ; on peut sans crainte d'être taxé d'exagération, affirmer qu'il est INUSABLE, aussi le recommandons-nous vivement aux forts chasseurs qui font un usage fréquent de leur arme et lui imposent un dur service.

Sous le rapport de l'élégance, de même que sous le rapport de la solidité, ce modèle ne laisse absolument rien à désirer.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(C)	}	N ^{os} 680	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines entaillées à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....</p> <p>680 bis. — Extra.....</p>	}	210
(D)	}	685	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines 1^{er} choix à trois piliers, à pivot, à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRREPROCHABLE.....</p> <p>685 bis. — Extra.....</p>	}	250
(E)	}	690	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines extra fines à quatre piliers, à pivot, à deux ressorts rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs dorés avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — gravures taille-douce dessinées spécialement pour chaque arme — trempe jaspée — finissage artistique. — ARME HORS LIGNE.....</p> <p>690 bis. — Extra.....</p>	}	290
(F)	}	695	{	<p>LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 8 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE TREMPÉ », avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Avec toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.</p>	}	310

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, pages 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

30

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE DOUBLE VERROU, LEVIER A VOLUTE

(PLATINES ENCASTRÉES, DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes).

Nous ne pouvons que confirmer, pour ce fusil, tout ce qui a été dit page 25 de la partie blanche.

Ce genre d'arme est un peu moins demandé depuis que le système **CLÉ ENTRE LES CHIENS** est en grande vogue; cependant il ne le cède en rien à ce dernier modèle, ni sous le rapport de la commodité, ni sous celui de la solidité, au contraire; il comporte même un avantage de plus pour les chasseurs qui ont pour habitude

de tenir la main gauche sur le pontet lors de la mise en joue, car la volute du levier leur offre un solide et commode point d'appui.

Les deux systèmes sont au fond, absolument identiques, la disposition du levier, seule, est différente. — Nous recommandons tout particulièrement ce type de fusil, car il est excellent, solide, très élégant et surtout très pratique.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NECESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

(C)	}	N ^{os} 700	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines entaillées à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....</p> <p>700 bis. — Extra.....</p>	}	250
(D)	}	705	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines 1^{er} choix à trois piliers, à pivot, à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....</p> <p>705 bis. — Extra.....</p>	}	290
(E)	}	710	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines extra-fines à quatre piliers, à pivot et à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs dorés avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — gravures taille-douce dessinées spécialement pour chaque arme — trempe jaspée — finissage artistique. — ARME HORS LIGNE.....</p> <p>710 bis. — Extra.....</p>	}	330
(F)	}	715	{	<p>LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 8 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE TREMPÉ », avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Avec toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.....</p>	}	350

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés seulement d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

32

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUDRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE DOUBLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(PLATINES ENCASTRÉES, DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxyliées, voir page 62 et suivantes)

Ce genre de fusil est un de ceux qui actuellement ont le plus de succès; ce succès, il faut le reconnaître, est pleinement justifié, car pour que le fusil s'ouvre et soit prêt à charger. Son cachet tout ce système est incontestablement très commode et très élégant; une particulier ainsi que sa forme gracieuse sont très appréciés.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNÉ DE NOS BOITES-NECESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

N ^{os}			
(B)	736	{ CANON DAMAS « FRANÇAIS ou ACIER FIN ». — Platines entaillées à deux ressorts rebondissantes, et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — gravures légères, trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	} 225
		736 bis. — Extra.....	235. »
(C)	740	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines fines à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe jaspée. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....	} 260
		740 bis. — Extra.....	270. »
(D)	745	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines 1 ^{er} choix à trois piliers à pivot et à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉRROCHABLE.....	} 300
		745 bis. — Extra.....	310. »
(E)	750	{ CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Platines extra-fines à quatre piliers, à pivot, à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs dorés avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — gravures taille-douce spécialement dessinées pour chaque arme — trempe jaspée — finissage artistique. — ARME HORS LIGNE.....	} 340
		750 bis. — Extra.....	350. »
(F)	755	{ LE MÊME FUSIL CANON DAMAS « ÉCLAIR » 8 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE TREMPÉ » avec bande rationnelle à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule (voir partie blanche, page 47). — Avec toutes les pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT.....	} 360

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)


34

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



FUSILS A POUDRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(PLATINES ENCASTRÉES, DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

Le système de fermeture à triple verrou est actuellement le dernier mot de l'armurerie en ce qui concerne les fusils à chiens visibles.

L'adjonction du 3^e verrou assure une telle solidité, que le canon est, pour ainsi dire, solidaire de la bascule.

Nous recommandons ce genre de fusil à nos clients amateurs passionnés de belles armes, car il n'existe rien de supérieur, à une condition toutefois, c'est qu'il soit irréprochablement établi, car il en est du triple verrou comme d'un chronomètre ou d'une machine

de précision, leur fabrication ne souffre pas la médiocrité.

Que tous les chasseurs se pénétrèrent bien de cette vérité, et n'accordent aucun crédit aux armes de ce système mises en vente à bon marché (aujourd'hui surtout que pour lutter de concurrence, on est arrivé à fabriquer ce modèle à des prix dérisoires), car il serait, à tous les points de vue, préférable de faire l'achat du plus modeste Lefauchaux que d'une arme à triple verrou mal établie.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32)

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

B)	N ^{os} 757	{	<p>CANON DAMAS « FRANÇAIS » ou « ACIER FIN », — Platines entaillées à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — gravures légères — trempe mate ou jaspée. — MODÈLE SOIGNE.....</p> <p>757 bis. — Extra.....</p>	} 265
C)	759	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou « ACIER HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47) — platines fines à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — bois poncé avec poignée et devant quadrillés — fines gravures — trempe mate ou jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....</p> <p>759 bis. — Extra.....</p>	} 310

L'arquebuserie étant une industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur et, d'autre part, les moyens actuels de transport rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs. Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers boutiquiers, ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent pas en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui, mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés seulement d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.
 Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.
 La Manufacture Française d'Armes accepte tous les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.
 Pour les munitions employées pour les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.
 Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des douilles longues et courtes.
 Se défier des choke-bored offerts gratuitement.
 Pour les détails relatifs à la transmission d'une commande, voir partie blanche, page 8.
 Pour les canons de rechange, voir partie blanche, page 7.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

36

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(PLATINES ENCASTRÉES, DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

Le système de fermeture à triple verrou est actuellement le dernier mot de l'armurerie en ce qui concerne les fusils à chiens visibles.

L'adjonction du 3^e verrou assure une telle solidité, que le canon est pour ainsi dire solidaire de la bascule.

Nous recommandons ce genre de fusil à nos clients, amateurs passionnés de belles armes, car il n'existe rien de supérieur, à une condition toutefois, c'est qu'il soit irréprochablement établi, car il en est du triple verrou comme d'un chronomètre ou d'une machine

de précision, leur fabrication ne souffre pas la médiocrité.

Que tous les chasseurs se pénètrent bien de cette vérité, et n'accordent aucun crédit aux armes de ce système mises en vente à bon marché (aujourd'hui surtout que pour lutter de concurrence, on est arrivé à fabriquer ce modèle à des prix dérisoires), car il serait à tous les points de vue préférable de faire l'achat du plus modeste Lefauchaux que d'une arme à triple verrou mal établie.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue. page 32).

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

D)	}	760	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines premier choix à trois piliers à pivot, à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — grandes coquilles — bascule supérieure — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe jaspée. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE</p> <p>760 bis. — Extra</p>	}	360
E)	}	765	{	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Platines extra-fines, à quatre piliers à pivot, à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule supérieure — grandes coquilles — percuteurs dorés avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés plaque de couche en ambroïne — gravures taille-douce spécialement dessinées pour chaque arme — trempe jaspée — finissage artistique — ARME HORS LIGNE</p> <p>765 bis. Extra</p>	}	400
F)	}	770	{	<p>LE MÊME FUSIL, CANON DAMAS « ÉCLAIR » 8 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE TREMPÉ » avec bande rationnelle (voir page 47), avec toutes pièces signées de maîtres. — CE QUI SE FAIT DE PLUS PARFAIT</p>	}	460

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte tous les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

Tous nos fusils sont à chambres cylindro-coniques permettant l'emploi des douilles longues et courtes.

Se défier des choke-bored offerts gratuitement.

Pour les détails relatifs à la transmission d'une commande, voir partie blanche, page 8.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

82

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSILS A POUVRE NOIRE, A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(PLATINES ENCASTRÉES, DEVANT EN BOIS)

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes).

Le système de fermeture à triple verrou est actuellement le dernier mot de l'armurerie en ce qui concerne les fusils à chiens visibles.

L'adjonction du 3^e verrou assure une telle solidité, que le canon est pour ainsi dire solidaire de la bascule,

Nous recommandons ce genre de fusil à nos clients, amateurs passionnés de belles armes, car il n'existe rien de supérieur, à une condition toutefois, c'est qu'il soit irréprochablement établi, car il en est du triple verrou comme d'un chronomètre ou d'une machine

de précision, leur fabrication ne souffre pas la médiocrité.

Que tous les chasseurs se pénètrent bien de cette vérité, et n'accordent aucun crédit aux armes de ce système mises en vente à bon marché (aujourd'hui surtout que, pour lutter de concurrence, on est arrivé à fabriquer ce modèle à des prix dérisoires), car il serait à tous les points de vue préférable de faire l'achat du plus modeste Lefauchaux que d'une arme à triple verrou mal établie.

NE PAS ACHETER UN FUSIL SANS LE COMPLÉTER PAR UNE DE NOS BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

POUR LES CONDITIONS DE PAIEMENT, VOIR PAGE 3

- | | | |
|---------|--|-----|
| (G) 775 | <p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 8 BAGUETTES, MARTELÉ A FROID ou ACIER « HERCULE TREMPÉ » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec triple verrou transversal — platines extra-fines et artistiques à 4 piliers, à pivot, à 2 ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule, avec entaillage et boutons de terminaison ciselés — détentes à charnière et à double ressorts — bascule extra-supérieure avec oreilles de renforcement et ajustage de grande précision — grandes coquilles artistiques — percuteurs dorés avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique — splendide bois poncé, loupe de noyer avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — gravures taille-douce spécialement dessinées pour chaque arme — trempe jaspée. — FABRICATION ET FINISSAGE HORS LIGNE, VRAI CHEF-D'ŒUVRE D'ARMURERIE</p> | 580 |
| 780 | <p>FUSIL « EXCELSIOR », CANON DAMAS ÉCLAIR 8 BAGUETTES, A QUADRUPLE CORROYAGE ET MARTELÉ A FROID ou ACIER « HERCULE TREMPÉ » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec triple verrou transversal — platines extra-fines et artistiques à 4 piliers, à pivot à 2 ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule, avec entaillage et boutons de terminaison ciselés — détentes à charnière, à double ressort et articulées — bascule extra-supérieure avec oreilles de renforcement et ajustage de haute précision — grandes coquilles artistiques — percuteurs dorés avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant adhérent ou détaché à démontage automatique perfectionné — splendide bois poncé, loupe de noyer avec poignée et devant quadrillés extra-fin — plaque de couche en ambroïne — gravures taille-douce de haute valeur artistique et spécialement dessinées pour chaque arme — trempe jaspée. — CE MODÈLE, CRÉÉ PAR LA Manufacture Française d'Armes de Saint-Étienne, EST ENTIÈREMENT FABRIQUÉ, JUSQUE DANS SES MOINDRES DÉTAILS, PAR DES OUVRIERS D'ÉLITE, IL RÉUNIT TOUTES LES PERFECTIONS ET EST INFINIMENT SUPÉRIEUR AUX ARMES ANGLAISES COTÉES 1,500 et 2,000 FRANCS.....</p> | 700 |

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte tous les échanges d'armes, voir partie blanche page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jaeques-Rousseau.

40

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



FUSIL A TROIS COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS
DEVANT EN BOIS

Pour répondre au désir d'un certain nombre de nos clients qui trouvent insuffisant de pouvoir seulement doubler leur premier coup de fusil, mais qui, néanmoins, ne veulent pas d'un fusil à répétition toujours lourd, d'un maniement spécial et ne permettant pas de tirer à volonté l'une ou l'autre des cartouches, nous avons créé un modèle de **fusil de chasse à trois coups indépendants**.

Ce fusil, parfaitement étudié dans tous ses détails ne diffère des fusils ordinaires que par l'adjonction d'un **troisième canon** placé sous les deux autres, la percussion de ce troisième canon s'obtient avec le chien droit que l'on embraye sur le troisième coup par un simple mouvement d'une petite pièce placée comme une sûreté sur le dessus de la queue de bascule.

Notre fusil à 3 coups pèse à peine quelques cents grammes de plus que les fusils ordinaires et son mécanisme ne comporte que 3 pièces supplémentaires.

La mise en joue est exactement la même puisque le troisième canon est dessous, et le troisième coup peut être tiré instantanément sans désépauler, l'on peut même tirer celui des 3 coups désiré, ce qui est un grand avantage.

Notre fusil à 3 coups est avec fermeture à **triple verrou**, c'est-à-dire la plus perfectionnée, et cette arme qui est admirablement en main et d'une fabrication supérieure, comblera, nous en sommes certains, une véritable lacune parmi l'arsenal des Nemrod.

(C) 781	{	CANON EN ACIER « HERCULE » bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — platines entaillées à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique — devant à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en bois poncé avec poignée et devant quadrillés — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — Poids, calibre 16 : 3 kil. 400 ; calibre 12 : 3 kil. 500. — MODÈLE SOIGNÉ ET TRÈS AVANTAGEUX.....	}	350
		781 bis — Extra.....		360. »
(D) 782	{	CANON EN ACIER « HERCULE », bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — platines fines entaillées à 3 piliers à pivot à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant détaché à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — très fines gravures — toutes les pièces métalliques trempées jaspées. — Poids, calibre 16 : 3 kil. 400 ; calibre 12 : 3 kil. 500. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE, MODÈLE PARFAIT.....	}	400
		782 bis — Extra.....		410. »
(E) 783	{	CANON EN ACIER « HERCULE », bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — platines extra-fines entaillées à 3 piliers à pivot à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles artistement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant détaché perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce dessinées spécialement pour chaque arme — toutes les pièces métalliques trempées jaspées. — Poids, calibre 16 : 3 kil. 400 ; calibre 12 : 3 kil. 500. — FINISSAGE ARTISTIQUE, ARME HORS LIGNE.....	}	450
		783 bis — Extra.....		460. »

Les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4, et partie bleue, page 21 et suivantes.

La Manufacture Française d'Armes accepte tous les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour l'explication des lettres placées devant les numéros et la signification des numéros bis (*extra*), voir partie blanche, page 9.


Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

FUSIL DE CHASSE A RÉPÉTITION « WINCHESTER »

A SIX COUPS — CALIBRES 12 et 16 — PERCUSSION CENTRALE



Avec porte-bretelle ordinaire, augmentation.. 4.»
 Avec bretelle automatique, augmentation 10.»

Manœuvre. — Pour dégager la poignée, la pousser légèrement en avant, puis la tirer à soi; quand la première cartouche a été tirée, le dégagement de la poignée se fait automatiquement par le recul, le fusil ne peut s'ouvrir tant que l'opération du recul ne s'est pas faite. Pour ouvrir la culasse lorsque le chien est armé, appuyer sur le bouton qui se trouve à droite et dégager la poignée comme il est dit plus haut. Le chien au premier cran ferme complètement le mouvement, et pour pouvoir faire feu, il faut armer entièrement le chien.

Démontage. — Pour démonter le fusil Winchester en deux parties comme l'indiquent les gravures ci-dessus, il faut pousser la goupille qui se trouve au bout du magasin et, en se servant de cette goupille comme d'un levier, détourner le magasin de 1/4 de tour, tirer ensuite en avant la poignée qui entraîne le magasin et le dégage de la boîte de culasse. Ceci fait, il ne reste plus qu'à faire faire 1/4 de tour au canon et celui-ci qui est fixé à la boîte de culasse par un pas de vis à pas rompus se dégage immédiatement et l'on n'a plus alors qu'à séparer le canon de la crosse. Le remontage se fait de la même façon en procédant en sens inverse.

785 { **FUSIL DE CHASSE A RÉPÉTITION « WINCHESTER », A SIX COUPS, MODÈLE DÉMONTABLE** (5 cartouches dans le magasin et la 6^e dans la chambre), calibre 16 ou 12 — percussion centrale — canon acier fondu décarburé de 65 c/m de long pour le calibre 16 et de 70 c/m pour le calibre 12 — toutes pièces acier bronzées au noir de guerre inoxydable — poids 3 kilog. 250 pour le calibre 16 et 3 kilog. 450 pour le calibre 12..... } **170**
785 bis. — Extra — toutes pièces de choix..... **180** »

NOTA. — Ce fusil emploie les cartouches percussion centrale courtes (Voir partie bleue, page 3).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

L'IDÉAL

FUSIL SANS CHIENS, À DEUX COUPS PERCUSSION CENTRALE

Le plus grand succès de l'Arquebuserie moderne

BREVETÉ DANS TOUS LES PAYS

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES de Saint-Étienne

Grâce à la puissance de vulgarisation de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** et aux qualités sans rivales du fusil "**IDEAL**" affirmées par **onze années** de succès toujours grandissant, le fusil sans chiens est aujourd'hui unanimement reconnu en France comme l'arme de chasse la plus parfaite.

Le succès sans précédent du fusil "**IDEAL**" a donné lieu pendant plusieurs années à la création de nombreux types de fusils sans chiens, mais presque toutes ces armes n'ont eu qu'un succès éphémère dû probablement à l'insuffisance de leur qualité. Devant cette situation, la plupart des fabricants d'armes ne pouvant construire l' "**IDEAL**", protégé par des brevets, ont adopté le système anglais **Anson et Deeley**, tombé actuellement dans le domaine public, de sorte qu'aujourd'hui la fabrication française des fusils sans chiens est pour ainsi dire représentée par deux types principaux :

L' "**IDEAL**" ET L' "**ANSON ET DEELEY**"

Notre loyauté nous fait un devoir de constater ici publiquement — bien que nous soyons les créateurs de l' "**IDEAL**" — que le système anglais **ANSON et DEELEY** est une très bonne arme, d'un mécanisme simple, ingénieux, fonctionnant irréprochablement quand il est parfaitement fabriqué. Ce que nous regrettons, c'est que les fabricants français aient ainsi abdiqué leur nationalité et renoncé à la lutte en adoptant un système anglais que l'on construit depuis longtemps déjà en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, etc., plutôt que de suivre les traces de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES** et de chercher jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un système de fusil qui puisse hautement rivaliser avec ceux existant. L'**ANSON et DEELEY** et l'**IDEAL** sont d'excellentes armes ayant fait leurs preuves, mais nous n'avons nullement, en ce qui nous concerne, la conviction et l'outrecuidance de croire qu'il est impossible de faire mieux, la chose n'est peut-être pas facile, mais, en tous cas, pas impossible.

Maintenant, si nous comparons le fusil français "**IDEAL**" au fusil anglais "**ANSON et DEELEY**" nous prétendons que le fusil français a sur le fusil anglais les avantages suivants :

- Bascule d'une seule pièce, par conséquent beaucoup plus résistante.**
- Levier d'ouverture à long parcours, permettant un bien meilleur crochetage des verrous tout en donnant une marche beaucoup plus douce.**
- Percuteurs avec armement direct par les verrous et non par la charnière qui, en conséquence, conserve toute sa force.**
- Désarmement et réarmement instantané sans avoir besoin de basculer le canon et sans changer les mains de place.**
- Mécanisme de sûreté beaucoup plus simple, car il se compose d'une seule pièce extérieure crochetant visiblement les détentes.**
- Devant démontant à coulisse avec fermeture à excentrique, ce qui le rend plus pratique et plus solide que tous les autres systèmes.**
- Toutes les pièces entièrement fabriquées mécaniquement et rigoureusement interchangeables.**

Le fusil français l' "**IDEAL**" a encore sur le fusil anglais l'avantage d'avoir : des détentes-gachettes indicatrices, des indicateurs de chargement, la fameuse bretelle automatique, des contours extérieurs beaucoup plus élégants, et, pour terminer, ce qui, à notre avis, devrait suffire à lui seul pour le faire primer,

c'est d'être de création et de fabrication absolument françaises


Les fabricants d'armes français ont eu le tort d'adopter un système anglais, c'est donc à vous, Chasseurs, d'être plus patriotes et de refuser, quelle que soit la maison qui vous l'offre, toute arme qui n'est pas non seulement de fabrication, mais d'invention absolument française.

AGIR AINSI, C'EST DE BONNE GUERRE

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre.

DESCRIPTION


DU MÉCANISME DU FUSIL "IDÉAL"



La **bascule** en acier fondu de qualité extra est forgée d'un seul bloc et sa **disposition particulière** a été soigneusement combinée de façon à lui donner une forme très gracieuse, à en diminuer notablement le poids, tout en lui assurant

une énorme puissance. **Jamais aucune bascule n'a résisté à d'aussi fortes charges.**


Le **VERROU** est également en acier fondu extra résistant, son encastrement dans les crochets du canon est d'un **centimètre**, alors que dans les fusils les plus perfectionnés, le crochetage du verrou n'a jamais jusqu'ici dépassé **3 millimètres**. Outre cela les deux crochets du canon traversant de part en part le corps de la bascule, on peut se faire facilement une idée de l'inébranlable solidité du système de fermeture. Il résulte, en effet, de ces diverses dispositions, que le **canon, ses deux crochets, les deux**



verrous et la **bascule toute entière** sont tellement solidaires qu'ils ne forment plus, lorsque le fusil « **Idéal** » est fermé, qu'un **bloc métallique** qu'on aurait pour ainsi dire **coulé d'un seul jet**. Enfin, disons encore qu'à partir du n° 3, tous les

fusils « **Idéal** » ont la bande du canon, se prolongeant au tonnerre, terminé par une loupe d'accrochage s'encastrent, elle aussi, dans l'épaisseur du corps de la bascule, et qu'à partir du n° 6, ils sont avec quadruple verrou, ce qui fait de ce fusil le plus solide qui ait jamais été établi. Ce surcroît de puissance dans la résistance assure au fusil « **Idéal** » **une durée illimitée** et permet d'y employer **toutes les poudres sans exception**, et cela sans qu'il y ait lieu de craindre les effets de disjonction au tonnerre ou une déperdition de gaz quelconque.


Le **LEVIER D'OUVERTURE** qui actionne le verrou et commande le mécanisme de l'arme a une forme parfaitement étudiée pour l'office qu'il a à remplir. Il est très



robuste, presque tout entier logé dans l'intérieur de la poignée de la crosse, et vient se terminer à l'arrière du pontet (*le long duquel il coulisse à frottement doux*) par une sorte de spatule destinée à recevoir l'index (*deuxième doigt*) de la main droite du chasseur. Ce levier s'actionne à l'inverse de tous les autres. Les fig. 1 et 2 (planche en couleur) le représentent d'abord au repos, puis au bout de course.

Ainsi qu'on le voit, ce levier a un très grand parcours, ce qui rend le maniement du fusil « **Idéal** » d'une **douceur extraordinaire**, enfin il s'actionne avec une **facilité**.

une **commodité** et une **rapidité extrêmes**, puisqu'il suffit pour cela d'une simple pression du deuxième doigt de la main droite qui, elle même, n'a pas à se déranger de la poignée (*sa place habituelle*). Au moment où l'on ferme le fusil, ce levier est ramené automatiquement à sa position première par un puissant ressort de rappel.



LES PERCUTEURS tout en acier fondu extra sont la simplicité même et absolument **incassables**. La tête de chacun de ces percuteurs se meut dans un encastrement fait dans le corps même de la bascule et la tige est actionnée en ligne directe par un **puissant ressort à boudin**. La tige du percuteur et le ressort sont disposés dans un logement cylindrique placé de chaque côté de la bascule.

La **simplicité** de ces percuteurs et leur mouvement **direct en ligne droite**, mettent leur fonctionnement à l'abri de toute espèce de dérangement.


LES RESSORTS A BOUDIN (que représente en grandeur naturelle la gravure ci-dessous) sont absolument identiques à ceux du fusil de guerre français Lebel ; ils



sont très longs et par conséquent d'une grande puissance, tout en étant très souples. D'ailleurs, les ressorts à boudin

sont aujourd'hui unanimement reconnus les meilleurs de tous comme résistance, régularité de force, souplesse, etc., à tel point qu'ils sont employés exclusivement dans toutes les armes de guerre modernes, Wetterli, Martini, Mannlicher, Gras, Lebel, etc. L'application des ressorts à boudin aux fusils de chasse est donc un heureux perfectionnement.


Parmi le déluge des critiques dont fut accablé le fusil « Idéal » à son apparition, les plus acerbes visaient les ressorts à boudin. A lire tous les tarifs d'armes de 1888, 1889, 1890, etc., l'on pouvait être convaincu que c'était pure folie de vouloir appliquer les ressorts à boudin aux fusils de chasse. Aujourd'hui, un simple examen des mêmes tarifs peut faire constater que la plupart des fusils sans chiens sont munis de ressorts à boudin. Là comme dans toutes ses créations, la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** devait d'abord être critiquée et ensuite servilement copiée.



LE PONTET a une forme toute particulière et très élégante, sa disposition est très **ingénieuse** en ce sens qu'il est muni de deux logements creusés dans l'épaisseur même de ses parois et dans lesquelles les détentes **s'encastrent complètement**, ce qui permet à ces dernières d'être **tantôt visibles, tantôt invisibles**. De plus, sa forme spéciale et ses contours soigneusement arrondis dans tous les sens mettent le chasseur dans l'impossibilité absolue de se blesser les doigts,


accident très fréquent avec les fusils ordinaires.

LES DÉTENTES qui, comme l'indiquent les gravures ci-dessous, sont de forme très simple et par conséquent très robustes, sont le dernier mot de l'ingéniosité, car elles remplissent à la fois l'office de **gâchettes**, de **détentes** et d'**indicateurs d'armement**, et cela avec une merveilleuse simplicité. Cette triple fonction dévolue aux détentes a pour conséquence de supprimer un grand nombre de pièces, ce qui simplifie le mécanisme d'autant ; de rendre, sous la pression du doigt, les départs **plus prompts,**




plus sûrs, bien meilleurs et bien plus moelleux, et enfin par la présence des dites détentes hors de leur logement, d'indiquer clairement (*aussi bien et même mieux que ne le font les chiens dans les fusils à chiens visibles*) que le coup est armé et prêt à partir. Ces détentes sont disposées de telle

façon qu'elles ne se montrent jamais **qu'au moment précis** où le fusil est armé, d'où **impossibilité absolue** de faire partir le coup par maladresse ou inadvertance.



Dans la figure 2 (planche en couleurs) le fusil étant représenté au désarmé, les détentes restent donc cachées dans les parois du pontet. *Dans le but de montrer très clairement le jeu des détentes, nous avons, à dessein, figuré le pontet coupé par le milieu*). Dans la figure 1, au contraire, le fusil est représenté tout armé ; aussi voit-on les deux détentes apparaître en dehors de leur logement.

Le chasseur a donc l'immense avantage de pouvoir, au premier coup d'œil, se rendre compte — et cela sans qu'il puisse jamais y avoir d'équivoque — si son fusil est armé d'un seul coup ou des deux coups, ou, enfin, s'il est complètement désarmé ; il ne saurait de plus y avoir de faux départs (*ce qui n'arrive que trop souvent avec les autres systèmes*), par la raison bien simple que dès qu'un coup est tiré, la détente correspondante disparaît complètement.



LES INDICATEURS DE CHARGEMENT. — La figure ci-dessus représente le mécanisme et le fonctionnement de ces précieux indicateurs ; ce sont deux tiges logées de chaque côté, dans l'épaisseur du corps de la bascule et mues par un ressort à boudin. Quand il n'y a pas de cartouches — c'est le cas dans cette figure pour le côté gauche du canon — l'indicateur correspondant **demeure caché** dans son logement et **reste invisible** pour le chasseur. Lorsque, au contraire, une cartouche y a été placée — comme c'est le cas pour le côté droit — l'indicateur **sort** et fait extérieurement une saillie telle qu'il est **impossible** au chasseur de ne pas s'en apercevoir, et cela d'autant plus que par sa couleur (or ou nickel) il tranche vivement sur la nuance bronzée de la bascule.



LA CROSSE. — Nous sommes arrivés à supprimer complètement le grave défaut inhérent à la crosse usuelle dite anglaise, qui est **de blesser souvent la joue du chasseur**. Après de nombreux essais comparatifs, nous avons adopté une forme toute nouvelle que représente la gravure ci-dessus. Cette crosse, plus élégante que la crosse anglaise, **ne blesse jamais la joue** et par son heureuse disposition atténue notablement le recul, tout en facilitant beaucoup la mise en joue instantanée. Enfin chacune de ces crosses est ornée d'un quadrillage spécial du plus gracieux effet et d'une plaque de couche en **ambroïne**.




Fig. 4.




Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

LE DEVANT DE BOIS. — Les devants

de bois sont de deux sortes :

• Ceux **adhérents**, qui restent après la crosse, mais rendent le démontage et le remontage des canons très difficiles ;

• Ceux dits **détachés**, qui permettent un démontage et un remontage faciles et rapides, mais qui ont l'inconvénient de faire une pièce de plus et de pouvoir s'oublier ou s'égarer.

Le **nouveau devant** du fusil « **Idéal** » a l'avantage :

1° De rendre le démontage et le remontage du canon plus faciles encore que dans les fusils à devants détachés ;


2° De rester après le canon et, par conséquent, d'avoir les mêmes qualités que le devant adhérent ;

3° D'être d'un mécanisme d'une très grande simplicité et solidité et de pouvoir à volonté se détacher du canon, si un nettoyage à fond est nécessaire.

Ce **nouveau devant**, comme l'indiquent les gravures ci-contre, est muni, sur le dessus, d'une petite clé à peine saillante. Dans la position normale, cette clé se trouve placée dans le sens du devant (fig. 1) ; si l'on veut démonter le canon, il suffit de faire tourner cette clé d'un demi-tour pour l'amener dans la position de la figure 2.

Dans son mouvement, la clé a entraîné un excentrique qui a fait reculer le devant et l'a amené dans la position indiquée par la figure 4. Ainsi reculé, le devant, tout en restant adhérent au canon, a suffisamment dégagé la charnière pour permettre à celui-ci de se décrocher et de se raccrocher avec la plus grande facilité.

Si l'on veut détacher entièrement le devant du canon, pour le nettoyage complet de l'arme, il suffit de mettre la clef en travers, comme dans la fig. 3. On voit clairement par les explications ci-dessus, que le **nouveau devant** du fusil « **Idéal** » a tous les avantages des devants **adhérents** et **détachés** sans aucun de leurs inconvénients.




LA BRETELLE AUTOMATIQUE. — La figure ci-dessus représente la crosse du fusil « **Idéal** » dont un arrachement laisse voir le mécanisme de la bretelle automatique. Cette bretelle, tout en **cuir** de qualité extra, est fixée par l'un de ses bouts sur un tambour métallique creux autour duquel elle s'enroule automatiquement, par l'effet d'un puissant ressort renfermé dans le tambour même. La boucle d'accrochage, fixée à l'autre extrémité de la bretelle, est façonnée de telle façon qu'elle se confond exactement avec la surface et les contours de la crosse et ne produit extérieurement ni vide ni relief quelconque.

Pour mettre la bretelle en place, il suffit de saisir la boucle affleurant l'extérieur de la crosse, de la tirer à soi et de la faire entrer dans le crochet de la grenadière du canon, ce qui s'effectue très facilement en présentant le côté gauche de la boucle, qui à dessein est munie d'une encoche.

Au moment d'entrer en chasse, alors que la bretelle n'est plus qu'une gêne et devient même un danger, surtout dans les bois ou les terrains broussailleux, on décroche simplement (*par le côté gauche*), cette boucle de la grenadière du canon, et la bretelle rentre d'elle-même et instantanément dans la crosse. **L'immense succès de la bretelle automatique** démontre que son apparition a comblé une lacune très importante et qui peut savoir combien de chasseurs lui doivent déjà la vie !

Cette malheureuse lanière de cuir, qui s'accroche à tout, n'a déjà causé que trop d'accidents ! C'est du reste un **non sens absolu**, car en bonne logique, tout ce qui fait saillie extérieure dans un fusil et est par conséquent susceptible de s'accrocher doit être **impitoyablement supprimé** ; ce n'est qu'à cette condition que l'on arrivera à éviter tout accident. Les chiens extérieurs, c'est-à-dire les chiens tels qu'ils existent encore dans la plupart des fusils, ont été jusqu'ici la cause d'un **nombre incalculable de malheurs de toutes sortes** ; aussi on peut prédire que d'ici peu les chasseurs ne voudront plus que des fusils sans chiens et à **bretelle automatique**. L'immense succès du fusil « **Idéal** » le prouve irréfutablement.



Vue du canon au tonnerre.

Vue du canon à la bouche.

LA BANDE DU CANON est également d'une conception absolument nouvelle, sa disposition a été combinée en vue de remédier radicalement au **défaut dont tous les chasseurs se plaignent** et qui est de **tirer toujours trop bas**. Cette bande, que nous avons dénommée **Bande rationnelle**, et qui est représentée ci-dessus, est haute au tonnerre et se termine très bas à la bouche des canons, son profil particulier **conduit**, pour ainsi dire, **forcément le regard du tireur** qui se trouve contraint de relever le bout du canon ; de plus, elle **découvre le gibier au lieu de le masquer**, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres bandes. La **Bande rationnelle** est striée, et par la légèreté de sa forme toute spéciale, elle est du plus gracieux effet.

Les avantages de la **BANDE RATIONNELLE** sont tels que presque tous les fabricants d'armes, après l'avoir tout d'abord critiquée, l'ont ensuite copiée, n'ayant pour tout mérite que celui de lui trouver de nouveaux noms.




FIG. 1




FIG. 2

VERROU DE SURETÉ. — Bien que le fusil « **Idéal** » ait l'énorme avantage (qu'il est le seul à posséder de tous les fusils sans chiens) de pouvoir se désarmer et se réarmer instantanément, nous l'avons néanmoins muni d'un verrou de sûreté qui permet d'enrayer les détentes et de le rendre ainsi absolument inoffensif sans le désarmer.

Contrairement aux mécanismes de sûreté des autres fusils sans chiens qui sont toujours intérieurs, très compliqués et d'un fonctionnement plus ou moins sûr, celui du fusil « **Idéal** » se compose d'un unique verrou extérieur crochétant visiblement les détentes.

Ce verrou de sûreté, que représentent les gravures ci-dessus dans ses deux positions, est placé sur la base du pontet, le long duquel il coulisse ; il est très peu apparent et ne fait pour ainsi dire aucune saillie. Lorsque ce verrou est poussé en avant, les détentes peuvent jouer librement ; mais, si le fusil étant armé et les détentes apparentes, l'on imprime un mouvement de recul à ce verrou, il vient les crocheter fortement, rendant ainsi le fusil, bien qu'armé, absolument inoffensif.

Ce crochetage des détentes se fait extérieurement et en avant de celles-ci, de telle sorte qu'il est facile de constater l'efficacité absolue de ce **verrou de sûreté**, ce qui pour un appareil de sûreté est un avantage inappréciable.

*Nous livrons tous nos fusils « **Idéal** » avec verrou de sûreté supplémentaire moyennant une augmentation de 5 francs.*


En résumé comme on vient de s'en rendre compte par la description et les gravures ci-dessus, toutes les pièces composant le fusil « **IDÉAL** » sont de **formes très simples et très robustes**, et chacune d'elles a été **soigneusement étudiée et combinée** pour travailler dans des **conditions mécaniques irréprochables**.

Dans ce fusil, point de pivots, de vis, d'articulations et de mouvements compliqués. Toutes les pièces fonctionnent normalement dans des logements respectivement affectés à chacune d'elles ; de là des frottements et une usure pour ainsi dire nuls, et cela est tellement vrai que le mécanisme intérieur de cette arme est susceptible de fonctionner pendant plusieurs années sans la moindre goutte d'huile.

Ajoutons que toutes les pièces composant le fusil « **IDÉAL** » sont absolument et rigoureusement interchangeables et qu'elles sont entièrement faites mécaniquement par un outillage de la plus haute précision.

La conclusion de cet exposé est que tout chasseur muni d'un fusil « **IDÉAL** » s'évite pour jamais tout tracas et tout souci et peut dorénavant être sans inquiétude pour le restant de son existence cynégétique. L'arme qu'il a en mains, pour peu qu'elle soit entretenue, n'aura en effet jamais besoin de la plus petite réparation, il n'aura donc plus à s'occuper si un armurier se trouve à sa portée. Il a toute liberté de partir en exploration pour les pays les plus lointains et les plus primitifs, sans jamais avoir à craindre de se trouver désarmé. D'ailleurs, ce que nous disons ci-dessus et qui découle de la simplicité même du fusil « **IDÉAL** » est si vrai que nous nous engageons formellement (ce qui ne s'est jamais vu) à faire gratuitement toutes les réparations ou remplacements de pièces dont pourra avoir besoin un fusil « **IDÉAL** » à moins qu'elles ne soient absolument le fait du « chasseur ».

QUADRUPLE VERROU DU FUSIL "IDÉAL"



Certains chasseurs emploient continuellement de **très fortes charges** de poudre noire, d'autres utilisent exclusivement les poudres pyroxyliées, d'autres encore veulent avoir, pour leur tranquillité personnelle, une arme qui réunisse absolument tous les **perfectionnements** possibles, tant au point de vue du système et de la sécurité qu'au point de vue de la solidité.

C'est pour ces diverses raisons que nous avons ajouté à notre fusil « **IDEAL** » un quadruple verrou qui, par sa force et par sa disposition toute spéciale, **double la résistance** de la bascule.

Avec cette quadruple fermeture, le fusil « **IDEAL** » éclaterait, se disloquerait de toutes parts avant de se **disjoindre** à la culasse.

Voici une description de cette **quadruple fermeture**.

La bande du canon se termine à la culasse par une **grosse loupe** d'accrochage *D* de 15 m/m de diamètre (fig. 2); cette **loupe**, lorsqu'on ferme le fusil, **pénètre et s'encastre** tout entière dans la bascule, qui est percée d'un trou dans lequel se meut verticalement (fig. 1 et 2) une tige d'acier de 15 m/m de diamètre formant **quadruple verrou**. Quand le levier d'ouverture est à fond de course (fig. 2), le verrou *A* dégage la loupe d'accrochage du canon, qui peut alors basculer. Lorsque le fusil est fermé, le verrou *A*, qui est fendu par son milieu pour laisser passer le prolongement de la bande, se relève, vient caler de chaque côté la loupe d'accrochage (fig. 1) et rend ainsi le canon absolument solidaire de la bascule. **Le quadruple verrou** *A* est mis en mouvement **sans aucune complication** par un simple prolongement du levier d'ouverture *C* qui actionne ainsi directement les deux verrous *A* et *B*, ce qui n'existe dans aucun autre système.

Comme on le voit dans les figures 1 et 2, par le **seul mouvement** du levier d'ouverture *C* on dégage **instantanément les quatre crochets** du canon sur la bascule. — Un simple examen des gravures ci-dessus suffit d'ailleurs pour faire comprendre l'énorme résistance qu'apporte ce quadruple crochetage qui s'opère en un point très éloigné de l'axe de rotation du canon.

Comme preuve éclatante de la solidité extraordinaire de ce quadruple verrou, *MM. les Directeurs de la Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne* ont fait fabriquer un fusil « **IDEAL** » muni exclusivement de ce seul quadruple verrou, puis l'ont soumis à l'épreuve officielle, à laquelle il a parfaitement résisté. Ce résultat nous dispense d'insister plus longuement sur les qualités absolument exceptionnelles de ce nouveau **quadruple verrou**.

MANŒUVRE DE "L'IDÉAL"

La coupe du fusil, dans la planche en couleur, représente l'arme au repos. Si l'on fait agir le levier en pressant avec le doigt sur le petit point placé à l'arrière du pontet, ledit levier se déplace de bas en haut en tournant autour de son pivot fixe et prend la position indiquée dans le fusil basculé de la même planche; pendant ce mouvement de rotation, il entraîne le verrou, qui, au moyen des deux oreilles dont il est muni, entraîne lui-même les deux percuteurs, lesquels se déplacent en ligne droite dans le sens de la poignée du fusil, en contractant les ressorts à boudin. Arrivés au terme de leur course, ils sont crochetés en dessous par les deux détentes et se trouvent ainsi armés.

L'un des crochets du canon est pourvu à son avant d'une rampe hélicoïdale, qui, lorsque le canon bascule (c'est-à-dire lorsque l'on ouvre le fusil), pousse le verrou en arrière et contribue ainsi ingénieusement à faire armer les chiens en mettant à profit le poids du canon au moment même où il bascule. Cette action à double effet dans l'armement des chiens a pour résultat de rendre la manœuvre de l'« *Idéal* » d'une extrême douceur et — *avantage précieux et exclusif à ce fusil* — met cette arme dans l'impossibilité absolue de faire feu avant qu'elle ne soit complètement fermée.

En même temps que les chiens s'arment — c'est-à-dire au moment où ils viennent se faire crocheter en dessous par les détentes — ces dernières sont forcées de devenir immédiatement visibles et de rester dans cette position, ce qui se voit clairement dans le fusil basculé. Il n'y a plus maintenant qu'à charger l'arme en introduisant des cartouches dans le canon et à le refermer. A l'instant même où l'on referme le fusil, le levier d'ouverture, poussé par son puissant ressort, entraîne le verrou qui aussitôt pénètre et coulisse dans l'échancrure de chacun des crochets du canon, fixant ainsi ce dernier à la bascule avec une *solidité inébranlable*.

Le fusil « *Idéal* » se trouve maintenant prêt à faire feu — Les deux détentes sont en vue et indiquent par leur seule présence que les percuteurs sont armés et l'arme prête à partir. Les deux indicateurs font saillie en dehors et, tranchant vivement sur la couleur noirâtre de la bascule, signalent que le coup droit et le coup gauche du canon renferment chacun une cartouche, c'est-à-dire que le fusil est chargé.

Si maintenant on presse sur une détente, le coup part, et cette dernière (par sa disparition dans le pontet) devenant instantanément invisible, ne laisse plus en vue que l'autre détente, ce qui montre la crever les yeux qu'il n'y a plus qu'un seul coup d'armé. Il en est de même pour les indicateurs. Si l'on retire la cartouche du coup droit du canon, par exemple, l'indicateur droit disparaît et l'indicateur gauche restant seul en vue indique que ce côté seul est chargé.

Désarmement. — Le fusil « *Idéal* » a encore sur tous les autres fusils à chiens invisibles un *avantage immense* : c'est de pouvoir, tout en étant chargé, se désarmer instantanément et sans le moindre danger, ce qui dans tous les fusils sans chiens est absolument impossible.

Or donc, supposons le fusil fermé, chargé et tout armé, les deux détentes seront visibles. Pour le désarmer, il suffit — la main droite étant sur la poignée de la crosse — avec le doigt

médium (*troisième doigt de la main*) de relever le levier d'ouverture d'environ un centimètre et de le maintenir fixement dans cette position pendant que le doigt indicateur (*deuxième doigt de la main*) presse sur les deux détentes; on sent très bien partir les deux coups, mais l'arme ne fait pas feu, les percuteurs n'arrivant pas jusqu'aux cartouches. Il ne reste plus ensuite qu'à laisser revenir doucement le levier à sa place en l'accompagnant avec le doigt. Le fusil est ainsi complètement désarmé sans avoir fait feu, les deux détentes ont disparu et l'arme reste chargée (ce que les indicateurs continuent à signaler), tout en se trouvant dans l'impossibilité complète de faire feu, puisque les ressorts sont complètement détendus.

Si maintenant l'on veut rendre instantanément le fusil « *Idéal* » chargé absolument inoffensif et cela sans le désarmer, il suffit d'actionner le verrou de sûreté qui se trouve placé vers le pontet et celui-ci, en crochétant les détentes, rend tout départ absolument impossible.

Veut-on remettre rapidement l'arme en état de faire feu, ce qui a une très grande importance, surtout si le gibier vient à faire une apparition soudaine — il suffit de maintenir le canon avec la main gauche pour empêcher l'arme de s'ouvrir et de relever vivement le levier d'ouverture à fond de course, puis le laisser retomber (ce mouvement s'exécute avec la rapidité de l'éclair) : subitement alors les détentes réapparaissent et les percuteurs se trouvent armés de nouveau.


C'est le seul fusil dont le maniement soit aussi simple et aussi prompt puisque tous les mouvements qu'on effectue pour la manœuvre s'exécutent sans qu'aucune des deux mains ait à se déplacer de sa position normale (la main droite, en effet, ne quitte jamais la poignée de la crosse, et la main gauche le canon). En résumé, si l'on considère le fusil « *Idéal* » depuis le guidon jusqu'à la plaque de couche de la crosse, on remarque que tout, absolument tout dans cette arme est nouveau, ingénieux au dernier point, et perfectionné au suprême degré. En dehors de cela, on éprouve en le manœuvrant un *vif sentiment de sécurité et de sûreté*, sentiment évidemment inspiré par sa simplicité, la solidité de sa fermeture, ses indicateurs, la rapidité de son maniement, ses détentes indicatrices, son désarmement si simple et si parfait, et enfin — ce qui n'est pas le moins important — l'absence de toutes saillies extérieures, telles que : chiens, clé, bretelle, grenadière à la crosse, toutes choses qui, en s'accrochant de partout, ont jusqu'ici causé tant d'accidents de toutes sortes.

Terminons en faisant observer que le mécanisme du fusil « *Idéal* » est absolument indérangéable et impénétrable à l'eau (cette arme n'a, en effet, aucun des nombreux joints d'infiltration de tous les autres systèmes), que ce fusil n'emploie pas de munitions spéciales, mais simplement les cartouches ordinaires (percussion centrale) et qu'enfin, grâce à l'absence de toute la ferraille compliquée qui garnit les autres armes intérieurement et extérieurement, il peut, au gré des chasseurs, être — comme poids — réduit au minimum possible et cela bien que toutes ses pièces (canon compris) restent douées d'une force de résistance supérieure à celle des autres armes existantes.

CENTRALE
ienne

oderne

*Le fusil le plus simple
et le meilleur du monde*



AM

A " mérite réellement tous les éloges publiés au verso
décider que sur la demande, par lettre, signée de trois
cha).

*et qu'il n'y a AUCUNS FRAIS, quels qu'ils soient, à
la e*


L'IDÉAL

FUSIL SANS CHIENS A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES de Saint-Étienne

Breveté dans tous les pays

Le plus grand succès de l'Arquebuserie moderne



*Le fusil le plus simple
et le meilleur du monde*



AVIS Afin que tous les Chasseurs puissent se rendre compte par eux-mêmes et DE VISU que le fusil "IDÉAL" mérite réellement tous les éloges publiés au verso de ces planches, les Directeurs de la **Manufacture Française d'Armes de Saint-Étienne** viennent de décider que sur la demande, par lettre, signée de trois chasseurs honorables, un fusil "IDÉAL" sera immédiatement expédié à titre d'échantillon (franco de port et tous frais payés).

Le fusil "Idéal" ainsi envoyé, pourra être examiné et essayé durant QUATRE JOURS.

Passé ce délai, il suffira de le réexpédier en port dû, c'est-à-dire avec les frais de transport à notre charge, d'où il suit qu'il n'y a AUCUNS FRAIS, quels qu'ils soient, à la charge des demandeurs, ni pour la réception ni pour la réexpédition de l'arme.


é et ouvert

S DE SAINT-ÉTIENNE



Coupes du fusil "IDÉAL" fermé et ouvert

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE



*Le fusil le plus simple
et le meilleur du monde*

DÉMONTAGE, NETTOYAGE, ENTRETIEN

Du Fusil "IDÉAL"

Ainsi que nous l'avons démontré, le mécanisme du fusil « **IDÉAL** » est d'une telle simplicité qu'il n'exige, pour ainsi dire, **ni nettoyage, ni graissage intérieur**. Nous recommandons donc expressément de ne jamais introduire de l'huile dans l'intérieur de la bascule, notamment par les trous des percuteurs, par les côtés des détentes, du levier, etc., car si cette huile est mauvaise, ce qui neuf fois sur dix est le cas, elle cambouise et paralyse le jeu des pièces du mécanisme au point d'empêcher parfois le fonctionnement des percuteurs.

Le chasseur soigneux, au retour de la chasse, doit se borner à nettoyer et lubrifier intérieurement le canon, puis l'essuyer et le graisser légèrement à l'extérieur ainsi que toutes les pièces métalliques de la monture. En procédant ainsi, un fusil « **IDÉAL** » usera plusieurs générations de chasseurs.

Néanmoins, le mécanisme intérieur de l'« **IDÉAL** » tentant la curiosité de beaucoup de chasseurs, nous allons indiquer la marche à suivre pour le démonter.

Chaque fusil « **IDÉAL** », au moment de la livraison, est accompagné d'un nécessaire comprenant un manche de tournevis à magasin A (voir ci-contre) contenant trois outils B, C, D, servant à son démontage,

1° Enlever le devant de bois et le canon.

2° (Fig. 1) Avec le tournevis C dévisser les 2 vis de la queue de bascule avec beaucoup de soin, mais — quoique dévissées — avoir soin de les laisser en place.

3° (Fig. 2) Avec l'autre extrémité du tournevis C, dévisser et enlever la vis qui relie le pontet à la bascule.

4° (Fig. 3) Engager la partie élargie de la

pièce D entre la goupille de la bascule (*placer l'encoche contre la goupille*) et l'extrémité du verrou, ce qui a pour résultat de maintenir le verrou et par suite le levier d'ouverture à fond de course. Prendre ensuite le pontet et l'enlever avec soin comme l'indique la figure 3).

(Pour l'enlever commodément, il est indispensable de laisser en place — quoique dévissées — les deux vis de la queue de bascule).

5° (Fig. 4) Retirer la pièce D, enlever les deux vis de la queue de bascule et séparer la bascule du bois en procédant comme l'indique la gravure.

Pour remonter le fusil, procéder de la même façon mais en sens inverse.

A tout chasseur qui voudra démonter son fusil « **IDÉAL** » nous recommandons expressément de ne **forcer aucune pièce**, car s'il vient à éprouver la moindre difficulté, c'est qu'il n'aura pas bien suivi les indications ci-dessus; dans ce cas, les relire avec attention et s'y conformer exactement. En dehors de ce démontage complet on peut encore, sans séparer la bascule du bois, démonter séparément :

1° **Les indicateurs.** — Pour se servir de la pièce B en procédant comme l'indique la figure 5.

2° **Les ressorts des percuteurs.** — Procéder comme pour les indicateurs, mais en se servant de l'autre extrémité de la pièce B, c'est-à-dire introduire cette branche de tournevis dans les deux trous existant à l'extrémité de la bascule (fig. 6), dévisser alors la longue vis que l'on retire ainsi que la rondelle et le ressort. — Après avoir nettoyé ce dernier avec du pétrole, si cela est nécessaire, remettre le tout en place en procédant de la même manière.

L'arquebuserie étant une industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur, et, d'autre part, les moyens actuels de transport, rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs.

Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers boutiquiers, ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui, mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

DÉMONTAGE, NETTOYAGE, ENTRETIEN

du Fusil « IDÉAL »




Fig. 1.




Fig. 2.

DÉMONTAGE, NETTOYAGE, ENTRETIEN du Fusil « IDÉAL »




Fig. 3.




Fig. 4.




Fig. 5.




Fig. 6.

UNE ABSURDITE

On nous écrit du Nord :

Abonné à votre intéressant journal, chasseur passionné et quelque peu versé dans les questions mécaniques, ce que je dois à ma profession d'ingénieur, je suis véritablement agacé de constater que depuis quelque temps les auteurs des innombrables prospectus d'armes dont je suis bombardé semblent s'être donné le mot pour s'écrier sur tous les tons. *Chasseurs, méfiez-vous ! gardez-vous bien d'acheter un fusil de chasse muni de ressorts à boudin ; ces ressorts, qui sont excellents dans les armes de guerre, ne valent absolument rien dans les armes de chasse.*

L'expérience et les principes de la mécanique donnant le plus formel démenti à cette assertion, je me suis demandé quel pouvait bien être le mobile qui poussait ces gens-là à faire ainsi injure au bon sens des chasseurs, en proclamant, de parti pris, une pareille absurdité.

Voulant en avoir le cœur net, je me fis adresser les catalogues de toute les fabriques d'armes, et je constatai qu'une seule d'entre elles annonçait un fusil de chasse (l'Idéal) établi avec des ressorts à boudin. — Plus de doute ! c'était cette nouvelle arme qui devait être la cause de tout ce remue-ménage.

J'en ai attentivement lu la description, mais n'ayant à faire de réclame pour personne, je m'abstiendrai de porter aucun jugement sur elle ; je tiens seulement à prouver que les détracteurs des ressorts à boudin doivent avoir plus de venin que de connaissances scientifiques.

Les ressorts sont de pièces mécaniques susceptibles, par leur nature et leur forme, de déformations élastiques très étendues, qui leur permettent d'exercer ou de transmettre, dans des conditions requises, des efforts assez considérables. Il y a lieu, en général, de distinguer dans un ressort deux éléments principaux de comparaison : son énergie et sa flexibilité.

L'énergie d'un ressort est la quantité de travail que peut transmettre ou emmagasiner l'unité de ce ressort.

Ceci posé, si nous établissons le parallèle entre des ressorts de flexion à lames et des ressorts de torsion à boudin, permettant des déplacements identiques du point d'application de l'effort transmis, nous trouvons pour les ressorts à lame rectangulaire :

$$\text{Energie } \frac{Pf}{2V} = \frac{1}{18} \frac{K_2}{E} \quad \text{Flexibilité } \frac{f}{L} = \frac{2}{3} \frac{K}{E} \frac{L}{H}$$

Pour le ressort à lame triangulaire, qui constitue un solide d'égale résistance à la flexion :

$$\text{Energie } \frac{Pf}{2V} = \frac{1}{6} \frac{K_2}{E} \quad \text{Flexibilité } \frac{f}{L} = \frac{K}{E} \frac{L}{H}$$

On voit que l'énergie de ce ressort est trois fois et sa flexibilité une fois et demie plus grande que celle du précédent. Si nous comparons ce ressort à lame triangulaire au ressort à boudin, nous avons comme termes de comparaison :

Ressort triangulaire.

$$\text{Energie } \frac{Pf}{2V} = \frac{1}{6} \frac{K_2}{E} \quad \text{Flexibilité } \frac{f}{L} = \frac{K}{E} \frac{L}{H}$$

Ressort à boudin :

$$\text{Energie } \frac{Pf}{2V} = \frac{2}{5} \frac{K_2}{E} \quad \text{Flexibilité } \frac{f}{L} = \frac{K}{E} \frac{L}{H}$$

Nous voyons par ces nombres que les ressorts à boudin présentent une énergie deux fois et demie environ plus grande que celle des ressorts à lames et que leur flexibilité peut être bien supérieure. Ils l'emportent donc de beaucoup.

M. Desmonneaux, de Givre, dans son étude sur les rondelles Belleville, auxquelles il donne un rendement de 16 à 12 kilogrammes, tandis que les ressorts à feuilles n'en produisent pratiquement que 8, termine en disant que les ressorts à boudin sont les ressorts de meilleurs rendements réalisés jusqu'à ce jour. Indépendamment de ce qui précède, la fabrication rationnelle et pratique des ressorts à lames présente de très grandes difficultés.

1° Difficulté de faire un solide d'égale résistance à la flexion, ce qui donne des flexions différentes aux ressorts. Le travail exigé pour arriver à l'exécution de la forme voulue se fait soit en forgeant l'acier ou en le laminant, ce qui enlève au métal de ses qualités premières, si ce travail n'est pas effectué avec de grandes précautions. — 2° Leur trempe est également plus sujette à caution à cause des différences d'épaisseur de la lame. Les ressorts à boudin ne présentent aucun de ces graves inconvénients, ce qui leur donne une supériorité incontestable sur tous les autres ressorts.

C'est en se basant sur les principes et sur les conclusions rigoureusement exactes de l'exposé ci-dessus que tous les inventeurs d'armes de guerre ont été amenés à employer les ressorts à boudin de préférence aux ressorts à lames, ce que nous voyons dans le Wetterli, le Martini, le Mannlicher, le Chassepot, le Gras, le Lebel, etc. Dans le fusil de chasse, de même que dans le fusil de guerre, l'action mécanique est identique, puisque, dans l'un comme dans l'autre, c'est toujours une amorce qu'il s'agit de transpercer pour faire partir le coup. — Pour quelle raison donc alors le même ressort à boudin, absolument excellent dans un fusil de guerre, perdrait-il toutes ses qualités dès qu'il est introduit dans un fusil de chasse ? On n'a vraiment pas idée d'âneries semblables ! c'est à croire que ceux qui les débitent ont le cerveau un peu fêlé !

Veillez, Monsieur le Rédacteur, excuser la longueur de ma lettre qui, avec ses équations et sa tournure sèchement scientifique, n'intéressera probablement que fort peu de mes confrères en saint Hubert ; mais, par principe, je n'admets pas que l'ignorance ou la mauvaise foi s'abritent derrière des absurdités.

Agréer, etc.

X...

Ingénieur des Arts et Manufactures
(Extrait du CHASSEUR FRANÇAIS, 15 août 1889).

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce; 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSIL "IDÉAL" A POUDRE NOIRE, N° 0


(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)



GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)

(A) 0	{	FUSIL « IDÉAL » CANON ACIER. — Extracteur automatique crosse à poignée de pistolet en bois poncé et quadrillé — devant détaché à démontage. — FABRICATION SÉRIEUSE.....	}	160
		0 bis. — Extra.....		170 »

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos « BOITES-NÉCESSAIRES » voir partie bleue, page 32.
 Tous nos fusils « Idéal » sont livrés accompagnés d'un tournevis-nécessaire à magasin n° 2830 et d'un extracteur n° 2585.
 Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4, et partie bleue, page 21 et suivantes.
 Sur demande affranchie nous envoyons la copie de plusieurs milliers de lettres de félicitations du fusil « Idéal ».
 Nous livrons les fusils « Idéal » avec le verrou de sûreté supplémentaire moyennant une augmentation de 5 francs.
 La Manufacture Française d'armes accepte les échanges d'armes (voir partie blanche, page 5).
 Les fusils « Idéal » emploient les cartouches à percussion centrale ordinaires (voir partie bleue, page 3).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)


Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL "IDÉAL" A Poudre Noire, N° 1

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).



(B)	1	{	FUSIL « IDÉAL » CANON DAMAS « FRANÇAIS OU ACIER FIN ». — Extracteur automatique — crosse à poignée de pistolet en bois	}	190
			poncé et quadrillé — devant détaché perfectionné à démontage — plaque de couche en fer.....		
			1 bis. — Extra.....		200 »

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES**, (voir partie bleue, page 32).
Tous nos fusils « IDÉAL » sont livrés accompagnés d'un tournevis-nécessaire à magasin n° 2830 et d'un extracteur n° 2585.
Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4 et partie bleue, pages 21 et suivantes.
Sur demande affranchie nous envoyons la copie de plusieurs milliers de lettres de félicitations du fusil « Idéal ».
La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes (voir partie blanche page 5).
Les fusils « IDÉAL » emploient les cartouches à percussion centrale ordinaires (voir partie bleue, page 3).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSIL "IDÉAL" A POUDRE NOIRE, N° 2


(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, page 3).



(C) 2	{	FUSIL « IDÉAL » CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Extracteur automatique à grand développement — crosse à poignée de pistolet en bois poncé avec poignée et devant quadrillés — devant détaché perfectionné à démontage à levier — plaque de couche en fer — gravure soignée	230
		2 his. — Extra.....	240. »

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).
Tous nos fusils « Idéal » sont livrés accompagnés d'un tournevis-nécessaire à magasin n° 2830 et d'un extracteur n° 2585.
Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4, et partie bleue, page 21 et suivantes.
Sur demande affranchie nous envoyons la copie de plusieurs milliers de lettres de félicitations du fusil « Idéal ».
Nous livrons les fusils « Idéal » avec le verrou de sûreté supplémentaire moyennant une augmentation de 5 francs.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
 Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau


50

FUSIL "IDÉAL" A POUDRE NOIRE, N° 3

(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).



- | | | | | | |
|-----|---|---------------------|--|---|-----|
| (D) | } | N° 3 | FUSIL « IDÉAL » CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES OU ACIER HERCULE avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). -- Bande prolongée s'encastant dans la bascule — extracteur automatique à grand développement et double guide — crosse à poignée de pistolet en bois poncé avec poignée et devant quadrillés — devant détaché perfectionné à démontage automatique — plaque de couche en celluloïd — fines gravures. | } | 280 |
| | | 3 bis. — Extra..... | 290. » | | |

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Tous nos fusils « IDÉAL » sont livrés accompagnés d'un tournevis à magasin n° 2830 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4, et partie bleue, page 21 et suivantes.

Sur demande affranchie nous envoyons la copie de plusieurs milliers de lettres de félicitations du fusil « IDÉAL ».

Nous livrons le fusil « IDÉAL » avec le verrou de sûreté supplémentaire moyennant une augmentation de 5 francs.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSIL "IDÉAL" A POUDRE NOIRE, N° 4


(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).



(E)	}	N° 4	FUSIL « IDÉAL » CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — extracteur automatique à grand développement et double guide — crosse à poignée de pistolet en beau bois poncé avec poignée et devant finement quadrillés — devant détaché perfectionné à démontage automatique — plaque de couche en celluloïd — très fines gravures artistiques ou incrustations or.....	}	350
			4 bis. — Extra.....		360. »

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Tous nos fusils « IDÉAL » sont livrés accompagnés d'un tournevis à magasin n° 2830 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4, et partie bleue, page 21 et suivantes.

Sur demande affranchie nous envoyons la copie de plusieurs milliers de lettres de félicitations du fusil « IDÉAL ».

Nous livrons le fusil « IDÉAL » avec le verrou de sûreté supplémentaire moyennant une augmentation de 5 francs.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSIL "IDÉAL" A POUVRE NOIRE, N° 5


(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)


GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)



- | | | | | |
|-----|---|---|---|-------|
| (F) | } | <p>5 FUSIL « IDÉAL » CANON DAMAS « ÉCLAIR » 8 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » TREMPÉ  avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). — Bande à crochet d'accrochage s'engageant dans la bascule — extracteur automatique à grand développement et double guide — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec devant et poignée finement quadrillés — devant détaché perfectionné à démontage automatique — plaque de couche en ambroine — splendides gravures taille-douce ou ciselures artistiques composées spécialement pour chaque arme.....</p> | } | 430 |
| | | <p>5 bis. — Extra.....</p> | | 440 » |

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES, voir partie bleue, page 32.

Tous nos fusils « Idéal » sont livrés accompagnés d'un tournevis à magasin n° 2830 et d'un extracteur n° 2585.

Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4, et partie bleue, page 21 et suivantes.

Sur demande affranchie nous envoyons la copie de plusieurs milliers de lettres de félicitations du fusil « Idéal ».

Nous livrons les fusils « Idéal » avec le verrou de sûreté supplémentaire moyennant une augmentation de 5 francs.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSIL "IDÉAL" A POUUDRE NOIRE, N° 6

A QUADRUPLE VERROU


(Pour les fusils spéciaux renforcés destinés à l'emploi des poudres pyroxylées, voir page 62 et suivantes)

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).



(F)	6	}	<p>FUSIL « IDÉAL » CANON DAMAS « ÉCLAIR » 8 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE TREMPÉ  » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47) — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec quadruple verrou — extracteur automatique à grand développement et double guide — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec devant et poignée finement quadrillés — devant détaché perfectionné à démontage automatique — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce ou ciselures artistiques composées spécialement pour chaque arme.....</p>	}	500
			<p>6 bis. — Extra.....</p>		510. »

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES**, voir partie bleue, page 32.
 Tous nos fusils « IDÉAL » sont livrés accompagnés d'un tournevis à magasin n° 2830 et d'un extracteur n° 2585.
 Pour tous les autres accessoires, voir partie blanche, page 4, et partie bleue, page 21 et suivantes.
 Sur demande affranchie nous envoyons la copie de plusieurs milliers de lettres de félicitations du fusil « Idéal ».

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

FUSILS SPÉCIAUX RENFORCÉS

POUR L'EMPLOI DES POUDRES PYROXYLÉES

Le succès des poudres pyroxyllées va grandissant tous les jours, car elles ont, comme nous l'avons déjà dit, les grandes qualités suivantes : **Grande puissance, absence de fumée, détonation et recul presque nuls.**

Malheureusement ces nouvelles poudres (*et à leur sujet, nous ne saurions mieux faire que de prier nos lecteurs de se reporter à l'étude complète de ces poudres publiée dans la partie rose de ce tarif*) ont le désagrément de donner des **pressions énormes** dès qu'elles sont comprimées, trop sèches ou en trop grande quantité, et comme beaucoup de chasseurs chargent ou font charger leurs cartouches un peu à la diable, c'est-à-dire sans soins et sans connaissances spéciales, il est arrivé que les fusils de chasse actuels n'ayant pas été faits pour d'aussi fortes pressions n'ont souvent pas pu résister; de là **les nombreux éclatements** de canons et accidents survenus depuis l'emploi de ces nouvelles poudres.

Cet état de choses fâcheux a donné lieu à des appréciations les plus diverses, et, s'il est en ce monde quelque chose d'insolite, c'est bien sans contredit la façon dont on peut, si l'on veut et si l'on a intérêt à le faire, compliquer, au point de les rendre incompréhensibles, les choses les plus simples.

Certains armuriers et fabricants d'armes ont accusé et condamné immédiatement et sans réflexion les poudres pyroxyllées, déclarant que les fusils de chasse n'étaient pas faits pour résister à ces hautes pressions.

D'autres, plus malins, ont profité de la situation pour exploiter une fois de plus le bon public des chasseurs, et, sans autre préambule, ils ont déclaré bravement et affirmé sans rire qu'ils avaient, à force de génie et après de longues et laborieuses recherches, inventé et créé de toutes pièces des **nouveaux fusils** spécialement destinés à l'emploi des poudres pyroxyllées, lesquels étaient couverts de nombreux et mirifiques poinçons d'épreuves, tous étrangers, bien entendu, et destinés soi-disant à donner aux **Chasseurs français** infiniment plus de sécurité et de garantie que le poinçon d'épreuve de l'Etat français. **CONCLUSION : augmentation de 30 à 40 0/0, ce qui était le résultat cherché.**

Or, voici la vérité dans toute sa simplicité :

Les poudres pyroxyllées actuelles sont de fabrication irréprochable, et leurs qualités et avantages sont tels qu'elles sont appelées à remplacer à **bref délai** toutes les poudres noires.

Leur seul inconvénient, et c'est là une des conséquences de leur principale qualité, est qu'elles donnent dans certains cas cités plus haut, de très **grandes pressions** auxquelles les armes de chasse actuelles **résistent difficilement.**


Pour obvier à cet inconvénient, il n'est nullement besoin de génie et de recherches transcendantes, mais il suffit tout simplement de fabriquer des fusils plus robustes, c'est-à-dire ayant des bascules plus résistantes, des canons plus épais au tonnerre et des fermetures extra-rigides.

Ces fusils doivent forcément être un peu plus lourds; mais il est facile de compenser cet excédent de poids en faisant des canons de 60 à 65 centimètres de long, choke-bored à gauche et 1/2 choke-bored à droite qui donnent, comme cela est absolument reconnu aujourd'hui, de magnifiques résultats de tir.

MM. les **Directeurs de la Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne** ont, en conséquence, organisé une **fabrication toute spéciale** afin de produire des armes établies expressément pour l'usage des poudres pyroxyllées.

Ces fusils appelés **renforcés** ont tous des canons faits avec les nouveaux aciers "**HERCULE**", propriété exclusive de la **Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne** (voir la description de ces nouveaux canons à la partie rose), les bascules sont en acier extra, fondu au creuset et cémenté, les fermetures sont toutes à T à double gripp renforcé ou à triple verrou, les deux seules fermetures qui puissent résister à de si fortes pressions.

Ces fusils, en outre des épreuves officielles ordinaires, sont éprouvés finis en blanc, à la **poudre pyroxyllée S**, qui est reconnue comme donnant les plus fortes pressions. De plus, lorsque nos fusils renforcés sont complètement achevés, nous leur faisons subir, à notre **Banc d'épreuve spécial**, une épreuve **dernière et définitive**, également à la poudre pyroxyllée, laquelle est constatée sur le canon lui-même par le poinçon suivant :

ÉPROUVÉ FINI  POUDRE PYROXYLLÉE

Le chasseur en possession d'un **fusil renforcé** peut donc **faire usage des poudres pyroxyllées** et profiter de tous leurs avantages avec la **tranquillité et la sécurité la plus absolue.**


Inutile d'ajouter que les **fusils renforcés** donnent également d'excellents résultats avec la poudre noire.

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
 Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET

GRAND PRIX
 de la Chambre de Commerce
1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

Pour les conditions de paiement, voir page 3).

(C) 600 R	}	<p>CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke-bored à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — crosse à poignée de pistolet en beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure — FUSIL DE TRÈS BONNE FABRICATION ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES PYROXYLÉES.</p>	} 195
		<p>600 R bis. — Extra..... 205. »</p>	

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.


MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer **exclusivement** les cartouches tricolores de 65^{m/m} de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

- | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|------------|
| (D) | } | 605 | } | 225 |
| | | R | | |
| <p>CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — platines extra-fines entaillées à trois piliers, à pivot à deux ressorts et rebondissantes — détetes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles finement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil « Idéal » — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — FUSIL DE FABRICATION IRRÉPROCHABLE ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES.</p> | | | | |
| | | 605 | | 235 |
| | | R | <i>bis. — Extra</i> | |

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.


FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale

FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65^m de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

(C)	660	}	CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule avec triple verrou transversal — platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — crosse à poignée de pistolet en beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. Fusil de très bonne fabrication et spécialement établi pour résister aux efforts violents des poudres pyroxylées.	260
	R		660 ^{bis} . — Extra.....	270

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.


66

FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale
FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Avec les fusils à poudre pyroxylés employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorces spéciales à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)

(D)	665 R	}	CANON SPECIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche page 47). Longueur 65 c/m, choke bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'engageant dans la bascule avec triple verrou transversal — platines extra-fines entaillées à trois piliers à pivot à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressorts — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles finement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil « Idéal » — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — Fusil de fabrication irréprochable et spécialement établi pour résister indéfiniment aux efforts violents des poudres pyroxylés.....	290
	665 R bis. — Extra.....		300 »	

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.



FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale

FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Avec les fusils à poudre pyroxylés employer exclusivement les cartouches tricolores de 65^m/₇ de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate n^{os} 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)

(C)	}	680	}	235
		R		
<p>CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — crosse à poignée de pistolet en beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — FUSIL DE TRÈS BONNE FABRICATION ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES.</p>				
		680		
		R	bis. — Extra.....	245. »

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.


MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale

FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65^m/_m de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

(D.) 685
R

CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — platines extra fines entaillées à trois piliers à pivot à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles finement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil « Idéal » — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — FUSIL DE FABRICATION IRRÉPROCHABLE ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES.....

275

685
R bis. — Extra..... 285 »

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.


FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale

FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Avec les fusils à poudre pyroxylés employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

(E) **690**
R

CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la buscule — platines extra fines à quatre piliers à pivot, à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles artistement ciselées — percuteurs dorés à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil « Idéal » — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé, avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydables et sans aucune gravure. — FUSIL DE FABRICATION HORS LIGNE ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES.

315

690 bis. — Extra. 325 »

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

70


Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate n° 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

(C) **759** } **CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE »** avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule, avec triple verrou transversal — platines entaillées à deux ressorts rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — crosse à poignée de pistolet en beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques, y compris le canon, entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. Fusil de très bonne fabrication et spécialement établi pour résister aux efforts violents des poudres pyroxylées. } **335**

759 } **759** bis. — Extra..... } **345.** »

NOTA. Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)



Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE à deux coups, percussion centrale
FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65^m/₄ de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)

(D) $\frac{760}{R}$ } **CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE »**, avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47. Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec triple verrou transversal — platines extra fines entaillées à 3 piliers à pivots, à 2 ressorts rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles finement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil « Idéal » — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — FUSIL DE FABRICATION IRRÉPROCHABLE ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES. } 385

$\frac{760}{R}$ bis. — Extra..... 395 »

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.



MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

122

FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE, à deux coups, percussion centrale
FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65^m/m de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

(E) **765** } **CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE »** avec bande rationnelle (voir partie blanche page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec triple verrou transversal — platines extra fines à quatre piliers à pivot, à deux ressorts rebondissantes et encastrées dans la bascule — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement — grandes coquilles artistement ciselées — percuteurs dorés à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil « Idéal » — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé, avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne, toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — FUSIL DE FABRICATION HORS LIGNE ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES. } **425**

765 } **R** bis. — Extra **435.** »

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)



Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL SPÉCIAL RENFORCÉ À POUDRE PYROXYLÉE, à deux coups, percussion centrale
FERMETURE TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65^m/m de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

(F)	770 R	<p>CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE TREMPÉ », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke-bored à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec triple verrou transversal — platines extra fines et artistiques, à 4 piliers à pivot à deux ressorts, rebondissantes et encastrées dans la baecule, avec entaillage et boutons de terminaison ciselés — détentes à charnières à double ressort et dorées — bascule extra supérieure, renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement et ajustage de grande précision — grandes coquilles avec très belles ciselures artistiques — percuteurs dorés avec ou sans ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil « Idéal » — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé, loupe de moyer avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille douce spécialement dessinées pour chaque arme — toutes les pièces métalliques cémentées et trempées jaspées — canon bronzé au noir de guerre inoxydable. — FUSIL DE FABRICATION HORS LIGNE JUSQUE DANS SES MOINDRES DÉTAILS, VRAI CHEF-D'ŒUVRE D'ARMURERIE, SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES. <i>Modèle de tir aux pigeons.</i></p>	485
(G)	775 R	<p>FUSIL « EXCELSIOR », CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE TREMPÉ », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Ce modèle, conforme comme description au fusil ci-dessus, a été créé par la Manufacture Française d'Armes de Saint-Étienne, il est entièrement fabriqué jusque dans ses moindres détails par des ouvriers d'élite, réunit toutes les perfections et est infiniment supérieur aux armes anglaises cotées 1,500 et 2,000 fr.</p>	600

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

74

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL "IDÉAL" SPÉCIAL RENFORCÉ, A Poudre PYROXYLÉE


FERMETURE QUADRUPLE VERROU

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(C) 2/R } CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'acérochage s'encastant dans la bascule avec quadruple verrou — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — extracteur automatique à grand développement — indicateurs de chargement — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — Fusil de très bonne fabrication et spécialement établi pour résister aux efforts violents des poudres pyroxylées } 300

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL "IDÉAL" SPÉCIAL RENFORCÉ, A Poudre PYROXYLÉE


FERMETURE QUADRUPLE VERROU

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 m/m de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(D)

3

R

CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke-bored à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec quadruple verrou — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — coquilles finement ciselées — extracteur automatique à grand développement et à double guide — indicateurs de chargement — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé, avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon entièrement bronzées au noir de guerre inoxydables et sans aucune gravure. — FUSIL DE FABRICATION IRRÉPROCHABLE ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES.....

350

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

76

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSIL "IDÉAL" SPÉCIAL RENFORCÉ, A POUDRE PYROXYLÉE


FERMETURE QUADRUPLE VERROU

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)



Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(E) **4** } **CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE »** avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Longueur 0^m65, choked à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec quadruple verrou — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement — coquilles artistement ciselées — extracteur automatique à grand développement et à double guide — indicateurs de chargement — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques y compris le canon, entièrement bronzées au noir de guerre inoxydable et sans aucune gravure. — FUSIL DE FABRICATION HORS LIGNE ET SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES. } **420**

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

FUSIL "IDÉAL" SPÉCIAL RENFORCÉ, A POUDRE PYROXYLÉE


FERMETURE QUADRUPLE VERROU

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895

(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)



Avec les fusils à poudre pyroxylés employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(F) — $\frac{6}{R}$

CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE TREMPÉ » avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47) — Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec quadruple verrou — bascule extra supérieure renforcée en acier fondu extra et forgé à la main avec oreilles de renforcement et ajustage de grande précision — coquilles avec très belles ciselures artistiques — extracteur automatique à grand développement et à double guide — indicateurs de chargement — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé, loupe de noyer avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille douce, spécialement dessinées pour chaque arme — toutes les pièces métalliques cémentées et trempées jaspées — canon bronzé au noir de guerre inoxydable — FUSIL DE FABRICATION HORS LIGNE JUSQUE DANS SES MOINDRES DÉTAILS, VRAI CHEF-D'ŒUVRE D'ARMURERIE, SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES.

500

NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demandé, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

78

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

ÉJECTEUR AUTOMATIQUE DU FUSIL "IDÉAL"

(Breveté S. G. D. G.)

On appelle **Ejecteur automatique** un mécanisme spécial qui, lorsque l'on bascule le fusil, **projette violemment** au dehors du canon la ou les **cartouches tirées**.

Il est si agréable en chasse de ne pas avoir à se préoccuper de retirer ses cartouches et de pouvoir **recharger instantanément** son arme, que tout chasseur qui a vu fonctionner un **éjecteur automatique** en est **enthousiasmé**.

Le fusil « Idéal » est une arme **absolument parfaite** ; mais pour que ce fusil n'ait absolument rien à envier aux **armes anglaises**, cotées à des **prix fabuleux**, variant de **1,500 à 5,000 fr.**, nous l'avons muni d'un **éjecteur automatique**.

Cet **éjecteur** (breveté en France et à l'Étranger) n'a absolument rien de commun avec tous ceux des systèmes actuels, qui sont la **copie** les uns des autres, car il est basé sur deux principes mécaniques **absolument nouveaux** : **1° EJECTION DIRECTE avec un DOUBLE EXTRACTEUR et un SEUL RESSORT ; 2° MECANISME INDEPENDANT.**

Le principe de l'**éjection** des cartouches est connu et appliqué depuis de longues années aux armes de guerre ; mais, jusqu'à ce jour, **aucun** des systèmes d'**éjecteurs** pour fusils de chasse n'a donné de véritables **bons résultats**. Les uns, qui fonctionnent assez bien, nécessitent une bascule dont le mécanisme est à jour de toutes parts ; les autres sont d'une **complication** telle qu'ils ont plus de rapports avec une **montre** qu'avec une **arme** ; de plus, tous, **sans exception**,

n'ont qu'une force de projection **assez faible**, car elle n'est **pas directe**, et si la cartouche colle légèrement aux parois du canon, l'**éjection n'a pas lieu**.

En résumé, tous les mécanismes des éjecteurs actuels laissent beaucoup à **désirer** et nous n'en voulons pour preuve que le **prix exagéré** des fusils qui en sont munis ; ces prix prouvent qu'il faut, pour les faire fonctionner, des **ouvriers d'élite** ; lesquels passent parfois un temps **invraisemblable** pour pouvoir trouver ce qu'en terme du métier on appelle **la petite bête**.

L'**éjecteur** de notre fusil « Idéal » a, comme première **qualité**, sa **simplicité**, car il se compose exclusivement de **4 pièces** de formes très simples et par conséquent **très robustes**.

L'**éjection** est produite par un **puissant ressort** à boudin qui agit **directement** dans l'axe des extracteurs, et cette **éjection** se fait avec une **telle force** qu'aucune cartouche ne peut y résister.

Outre ce fonctionnement **parfait** de notre **éjecteur**, il est d'une **telle simplicité** qu'il ne peut **jamais** se détraquer ; de plus, toutes ses pièces se démontent avec la plus **grande facilité** et peuvent être nettoyées par le chasseur **lui-même**.

Bien que muni d'un éjecteur, le canon de notre fusil « Idéal » se démonte et se remonte absolument comme celui d'un Idéal ordinaire.


En résumé, si le fusil Idéal a fait passer **définitivement** les fusils **sans chiens** dans le domaine pratique, notre **éjecteur** en a fait **absolument** autant en ce qui concerne l'**éjection automatique**.

L'arquebuserie étant une industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur et, d'autre part, les moyens actuels de transport rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs. Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers boutiquiers, ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui, mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

FUSIL "IDÉAL" SPÉCIAL RENFORCÉ, A POUDRE PYROXYLÉE

FERMETURE QUADRUPLE VERROU — ÉJECTEUR AUTOMATIQUE



(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

Avec les fusils à poudre pyroxylés employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

CANON SPECIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE TREMPÉ », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47).

Longueur 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule avec quadruple verrou — bascule extra supérieure renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement et ajustage de grande précision — coquilles artistiques — extracteur automatique à grand développement et à double guide — indicateurs de chargement — éjecteur automatique — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé, loupe de noyer, avec poignée et devant quadrillés finement plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille douce, spécialement dessinées pour chaque arme — toutes les pièces métalliques cémentées et trempées jaspées — canon bronzé au noir de guerre inoxydable — FUSIL DE FABRICATION HORS LIGNE JUSQUE DANS SES MOINDRES DÉTAILS, SPÉCIALEMENT ÉTABLI POUR RÉSISTER INDÉFINIMENT AUX EFFORTS VIOLENTS DES POUDRES PYROXYLÉES. — MODÈLE POUR TIR AUX PIGEONS


NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NECESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

6
RE

600

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
FUSIL "IDÉAL EXCELSIOR" SPÉCIAL RENFORCÉ A Poudre PYROXYLÉE
 FERMETURE QUADRUPLE VERROU — ÉJECTEUR AUTOMATIQUE

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

Avec les fusils à poudre pyroxylée employer exclusivement les cartouches tricolores de 65 mm de longueur à double renfort et amorce spéciale à forte charge de fulminate nos 486, 487 et 489.

(G) **6 RE**
E

CANON SPÉCIAL RENFORCÉ EN ACIER « HERCULE TREMPÉ », avec bande rationnelle (voir partie blanche, page 47). Long. 65 c/m, choke-bored à gauche et demi-choke à droite — bande à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule avec quadruple verrou — bascule extra supérieure renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement et ajustage de grande précision — coquilles artistiques — extracteur automatique à grand développement et à double guide — indicateurs de chargement — éjecteur automatique — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé, loupe de noyer avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce de haute valeur artistique et spécialement dessinées pour chaque arme — toutes les pièces métalliques cémentées et trempées jaspées — canon bronzé au noir de guerre inoxydable. Fusil ENTièrement fabriqué jusque dans ses moindres détails par des ouvriers d'élite, réunissant toutes les perfections, vrai chef-d'œuvre d'armurerie spécialement établi pour résister indéfiniment aux efforts violents des poudres pyroxylées. — MODÈLE POUR TIR AUX PIGEONS INFINIMENT SUPÉRIEUR AUX ARMES ANGLAISES COTÉES 1.500 ET 2.000 FRANCS.

650


NOTA. — Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos **BOITES-NÉCESSAIRES** (voir partie bleue, page 32).

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

82

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Cartouche calibre 50 (12^m/₂) avec balle Express.

Charge de poudre noire n° 0, 5 grammes 5. — Poids de la balle, 19 grammes 44. — Vitesse initiale : 468 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres 65 millimètres ; à 100 mètres, 300 millimètres ; à 150 mètres, 845 millimètres. — Pénétration : à 4^m50 de la bouche du canon, la balle traverse 11 planches de sapin de 23^m/₂ d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 millimètres.

FUSIL " EXPRESS " A DEUX COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE CLÉ SUR LE PONTET

Le fusil Express est l'arme par excellence pour la chasse aux bêtes fauves, car il réunit toutes les qualités indispensables en pareil cas : « **Grande puissance, justesse et pénétration** », toutes choses que l'on ne peut obtenir avec une arme à canons lisses. Le fusil Express est du calibre 50 (12^m/m 1/2) et a pour caractéristique la nature de son projectile ainsi que sa rayure progressive.

La balle Express est un projectile cylindro-conique à pointe ogivale avec évidemment central s'étendant suivant l'axe depuis la pointe jusqu'à proximité de la base. Cet évidement cylindrique a pour effet de donner de la légèreté à la balle, tout en facilitant son aplatissement presque complet lorsqu'elle vient à frapper sur un point résistant, ce qui a pour effet de causer de graves désordres dans le corps de l'animal touché. On remplit cette cavité en y introduisant un tube en cuivre ou à défaut une broche en bois ou tout simplement de la cire. — La vitesse

de la balle Express est de 407 mètres par seconde, la balle pleine et la balle 1/2 blindée genre Dum-Dum.

Les cartouches pour fusils Express sont en cuivre et peuvent servir un grand nombre de fois; elles se chargent avec 5 gr. 5 à 6 gr. de poudre noire gros grains n° 0.

Les fusils Express, étant données la force de résistance extraordinaire qu'ils doivent avoir et la fermeté avec laquelle on doit épauler, sont invariablement établis avec fermeture à T double gripp ou triple verrou et avec crosse à poignée de pistolet, Le canon est en acier fondu, rayé avec bande plate et striée : il est, de plus, muni d'une hausse à 3 planchettes mobiles et d'un guidon de précision.

Le fusil Express est sans rival pour la chasse aux fauves pour laquelle il est d'un usage courant; il trouve également son usage dans nos contrées où il donne d'excellents résultats dans la chasse aux sangliers, aux loups, etc.

(C)	}	N ^{os} 786	<p>CANON ACIER « HERCULE » AVEC RAYURES SPÉCIALES. — Bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant démontant — crosse à poignée de pistolet en bois poncé avec poignée et devant quadrillés — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — calibre 50. — PRÉCISION GARANTIE, MODÈLE SOIGNÉ ET TRÈS AVANTAGEUX.....</p> <p>786 bis. — Extra.....</p>	}	220
(D)	}	787	<p>CANON ACIER « HERCULE » AVEC RAYURES SPÉCIALES. — Bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines fines entaillées à 3 piliers, à pivot à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles finement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil Idéal — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — très fines gravures — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — calibre 50. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION IRRÉPROCHABLE, MODÈLE PARFAIT.....</p> <p>787 bis. — Extra.....</p>	}	250
(E)	}	788	<p>CANON ACIER « HERCULE » AVEC RAYURES SPÉCIALES. — Bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines extra-fines entaillées à 3 piliers, à pivot, à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement — fermeture avec T à pivot à double crochetage et hélice — grandes coquilles artistement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant perfectionné à démontage automatique, système du fusil Idéal — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé avec poignée et devant finement quadrillés — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce dessinées spécialement pour chaque arme — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — calibre 50. — PRÉCISION GARANTIE, FINISSAGE ARTISTIQUE, ARME HORS LIGNE.....</p> <p>788 bis. — Extra.....</p>	}	280

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

5725. Couteau de chasse avec fourreau tout ajusté.....	30. »	604. Amorges n° 2 1/2 pour cartouches, calibre 50.....	La boîte de 250.	2.50
2665. Bague, 4 pièces, en bois d'Hickory avec monture cuivre et porte-chiffon....	2.50	606. Balles pleines comprimées en graissées, calibre 50.....	La boîte de 25.	1.50
2670. Brosse en crin pour la bague ci-dessus.....	.95	607. Balles Express comprimées et graissées, calibre 50 (sans tube).....	1.50
600. Cartouches chargées, calibre 50 avec balles pleines graissées. La boîte de 20.	7.50	608. Tubes en cuivre pour balles Express.....	La boîte de 100.	1.25
601. Cartouches chargées, calibre 50 avec balles Express.....	8. »	609. Balles 1/2 blindées genre Dum-Dum.....	La boîte de 25.	3. »
602. Cartouches chargées, cal. 50 avec balles 1/2 blindées genre Dum-Dum.....	9. »	612. Jeu d'outils complet pour le rechargement avec moule à balles.....	26. »
603. Cartouches vides amorcées, calibre 50.....	4. »	Pour les autres munitions et accessoires, voir partie bleue.		


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

78

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Cartouche calibre 50 (12 ^m/_m 1/2) avec balle express

Charge de poudre noire n° 0, 5 grammes 5. — Poids de la balle, 19 grammes 44. — Vitesse initiale, 468 mètres par seconde. — Flèche de la trajectoire : à 50 mètres 5 millimètres ; à 100 mètres, 300 ^m/_m ; à 150 mètres, 845 millimètres. — Pénétration : à 4^m50 de la bouche du canon, la balle traverse 11 planches de sapin de 23 ^m/_m d'épaisseur séparées l'une de l'autre de 25 ^m/_m.

FUSIL "IDÉAL EXPRESS" A 2 COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE QUADRUPLE VERROU

CROSSE DISTOLET DEVANT EN BOIS

Le succès toujours croissant du fusil « **Idéal** » nous ayant amené un grand nombre de demandes de fusils « **Express** » de ce système, nous avons créé pour y répondre, le fusil « **Idéal Express** ». Cette arme joint aux avantages du fusil « **Express** » les qualités sans rivales du fusil « **Idéal** ». De plus, la fermeture quadruple verrou a trouvé là une application des plus heureuses, car sa solidité à toute épreuve fait du fusil « **Idéal Express** » la meilleure et la plus robuste de toutes les armes de chasse à tir rapide.

(C)	}	<p>N^{os} 789</p> <p>CANON ACIER « HERCULE » AVEC RAYURES SPÉCIALES — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — fermeture à quadruple verrou — extracteur automatique à grand développement — indicateurs de chargement — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en bois poncé, avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — calibre 50. — PRÉCISION GARANTIE, MODELE SOIGNÉ ET TRÈS AVANTAGEUX</p> <p>789 bis. — Extra 340. »</p>	}	330
(D)	}	<p>CANON ACIER « HERCULE » AVEC RAYURES SPÉCIALES — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — bascule en acier fondu extra et forgée à la main — coquilles ciselées — fermeture à quadruple verrou — extracteur automatique à grand développement et à double guide — indicateurs de chargement — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — très fines gravures — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — calibre 50. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION IRRÉPROCHABLE, MODELE PARFAIT.....</p> <p>790 bis. — Extra 390. »</p>	}	380
(E)	}	<p>CANON ACIER « HERCULE » AVEC RAYURES SPÉCIALES — bande plate et striée avec tenon d'accrochage s'encastant dans la baseule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main avec oreilles de renforcement et ajustage de grande précision — coquilles avec très belles ciselures artistiques — fermeture à quadruple verrou — extracteur automatique à grand développement et à double guide — indicateurs de chargement — devant perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce dessinées spécialement pour chaque arme — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — calibre 50. — PRÉCISION GARANTIE, FINISSAGE ARTISTIQUE, ARME HORS LIGNE.....</p> <p>791 bis. — Extra 460. »</p>	}	450

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

<p>5725. Couteau de chasse avec fourreau tout ajusté 30. »</p> <p>2665. Baguette, 4 pièces, en bois d'Hickory, avec monture cuivre et porte-chiffon ... 2.50</p> <p>2670. Brosse en crin pour la baguette ci-dessus..... 0.95</p> <p>600. Cartouches chargées calibre 50 avec balles pleines graissées.. La boîte de 20, 7.50</p> <p>601. Cartouches chargées calibre 50 avec balles Express..... — 8. »</p> <p>602. Cartouches chargées calibre 50 avec balles 1/2 blindées genre Dum-Dum. — 9. »</p> <p>603. Cartouches vides amorcées calibre 50..... — 4. »</p>	<p>604. Amorces n° 2 1/2 pour cartouches calibre 50 ... La boîte de 250. 2.50</p> <p>606. Balles pleines comprimées et graissées calibre 50..... La boîte de 25. 1.50</p> <p>607. Balles Express comprimées et graissées calibre 50 (sans tubes). — 1.50</p> <p>608. Tubes en cuivre pour balles Express..... La boîte de 100. 1.25</p> <p>609. Balles 1/2 blindées genre Dum-Dum..... La boîte de 25. 3. »</p> <p>612. Jeu d'outils complet pour le rechargement avec moule à balles..... 26. »</p> <p style="text-align: center;">Pour les autres munitions et accessoires, voir partie bleue.</p>
--	---


Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

85

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Cartouche calibre 40 (10 m/m) avec balle pleine ou Express

Charge de poudre noire n° 0, 4 grammes. — Poids de la balle, 17 grammes. — Vitesse initiale, 440 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres, 65 m/m ; à 100 mètres, 300 m/m ; à 150 mètres, 768 m/m. — Pénétration : à 4^m50 de la bouche du canon, la balle traverse 12 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 m/m.

FUSIL " EXPRESS-MIXTE " A 3 COUPS, PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE A DOUBLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(GROSSE PISTOLET, DEVANT EN BOIS)

POUR répondre au désir d'un grand nombre de chasseurs de France et surtout des Colonies et de l'Étranger, appelés à chasser tout à la fois le gibier ordinaire et la grosse bête, nous avons créé le fusil « **EXPRESS MIXTE** » ou fusil à 3 coups (2 canons lisses calibre 16 ou 12 et un canon rayé calibre 40 (10^m/m) destiné à tenir le milieu entre le fusil de chasse et le fusil Express.

A vrai dire, les fusils à 3 coups existaient depuis longtemps, mais, outre leur prix toujours fort élevé, ils étaient lourds et de systèmes défectueux.

Les uns avaient l'antique fermeture à clé, d'autres la percussion tout à fait oblique, ce qui amenait de nombreux ratés, ou bien encore le canon rayé se trouvait placé au-dessus des deux autres, ce qui rendait le tir à plomb très difficile; quant aux systèmes d'embrayage pour la percussion du canon rayé, ils étaient des plus primitifs et nécessitaient presque toujours, pour être actionnés, que le fusil soit enlevé de l'épaule.

L'« **EXPRESS MIXTE** » n'a aucun de tous ces inconvénients; comme apparence extérieure il ne diffère presque pas des autres armes et son poids n'est que de 3 kilogs 500 environ.

Le système de fermeture est le plus perfectionné, c'est-à-dire avec clé entre les chiens. Le canon rayé se trouve sous les deux autres, de façon à ce que l'on ne s'aperçoive pas de son existence dans le tir ordinaire. La percussion est presque directe, ce qui évite tous ratés; quant




à l'embrayage pour la percussion du canon rayé, il se fait instantanément et à l'épaule au moyen d'un petit verrou placé sur le dessus de la poignée, on l'actionne avec le pouce.

L'« **EXPRESS MIXTE** » a toute l'élégance des fusils ordinaires et son maniement est absolument le même, il ne diffère donc que par l'avantage qu'il offre au chasseur d'avoir à sa disposition, et cela immédiatement, une troisième cartouche à balle d'une grande puissance.

L'« **EXPRESS MIXTE** » est fabriqué mécaniquement, les canons lisses sont en calibre 16 ou 12, le canon rayé emploie la cartouche Winchester calibre 40 (10^m/m) se chargeant avec 4 grammes de poudre noire et une balle pleine ou Express. Cette cartouche est d'ailleurs celle employée par les carabines Winchester nos 820 et 820 bis; les chasseurs possédant un « **EXPRESS MIXTE** » peuvent donc avoir la même confiance en leur arme qu'en la meilleure carabine.

Si, à la rencontre inopinée d'un rauve le coup à balle ne suffit pas, ils ont encore la ressource des deux autres coups chargés à balles ou à chevrotines.

En résumé, l'« **EXPRESS MIXTE** » est une arme destinée à rendre les plus grands services aux chasseurs, dans les battues, dans les chasses coloniales, etc.; il convient également tout particulièrement aux explorateurs, car c'est une arme de chasse et de défense absolument parfaite.

(C)	}	N ^{os} 793	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES, le troisième calibre 40, en acier fin avec rayures spéciales ou les 3 canons en ACIER HERCULE  — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines entaillées à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique — devant à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — trempe jaspée, poids, cal. 16 : 3 kil. 420, cal. 12 : 3 kil. 500. — PRÉCISION GARANTIE, MODÈLE SOIGNÉ ET TRÈS AVANTAGEUX.....</p> <p>793 bis. — Extra..... 310. »</p>	}	300
(D)	}	N ^{os} 795	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES, le troisième calibre 40, en acier extra fin avec rayures spéciales ou les trois canons en ACIER HERCULE  — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines fines entaillées à 3 piliers, à pivot, à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant détaché à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — très fines gravures — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — poids, cal. 16 : 5 kil. 420; cal. 12 : 3 kil. 500. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION IRRÉPROCHABLE, MODÈLE PARFAIT... ..</p> <p>795 bis. — Extra..... 360. »</p>	}	350
(E)	}	N ^{os} 800	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES, le troisième calibre 40, en acier extra fin décarburé avec rayures spéciales ou les 3 canons en ACIER HERCULE , bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines extra fines entaillées à 3 piliers, à pivot, à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles artistement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant détaché perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce spécialement dessinées pour chaque arme — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — poids, calibre 16 : 3 kil. 420; calibre 12 : 3 kil. 500. — PRÉCISION GARANTIE, FINISSAGE ARTISTIQUE, ARME HORS LIGNE.....</p> <p>800 bis. — Extra..... 410. »</p>	}	400

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX


(Voir partie bleue, page 4 et suivantes).

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt a Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Cartouche calibre 40 (10 m/m) avec balle pleine ou Express

Charge de poudre noire n° 0, 4 grammes. — Poids de la balle, 17 grammes. — Vitesse initiale, 440 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres, 65 m/m ; à 100 mètres, 300 m/m ; à 150 mètres, 768 m/m. — Pénétration : à 4^m50 de la bouche du canon, la balle traverse 12 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 m/m.

FUSIL "EXPRESS-MIXTE" A 3 COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE A TRIPLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(CROSSE PISTOLET, DEVANT EN BOIS)

La fermeture triple verrou dont l'extrême solidité est aujourd'hui connue et appréciée de tous les chasseurs avait son application tout indiquée dans les « **Express-Mixte** », ces armes ayant à supporter surtout dans leur canon rayé une très forte pression.

(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

Les « **Express-Mixte à triple verrou** » sont de fabrication très difficile et ne peuvent être confiés qu'à des ouvriers d'élite, ce qui explique leurs prix élevés ; mais par contre, ce sont des armes admirables, tant au point de vue du système, de l'ajustage, de la solidité, de l'élégance, que de la précision.

(C)	}	N ^{os} 801	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES, le troisième calibre 40 en acier fin avec rayures spéciales ou les 3 canons en ACIER « HERCULE » — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines entaillées à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique — devant à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en bois poncé avec poignée et devant quadrillés — toutes les pièces métalliques trempées jaspées — Poids, calibre 16 : 3 kil. 420; calibre 12 : 3 kil. 500. — PRÉCISION GARANTIE, MODÈLE SOIGNÉ ET TRÈS AVANTAGEUX</p>	}	350
			801 bis. — Extra		360. »
(D)	}	N ^{os} 802	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES, le troisième calibre 40 en acier extra-fin avec rayures spéciales ou les 3 canons en ACIER « HERCULE » — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule — hausse à trois planchettes — guidon spécial — platines fines entaillées à 3 piliers à pivot à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant détaché à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — très fines gravures — toutes les pièces métalliques trempées jaspées. — Poids, calibre 16 : 3 kil. 420; calibre 12 : 3 kil. 500. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION IRRÉPROCHABLE, MODÈLE PARFAIT</p>	}	400
			802 bis. — Extra		410. »
(E)	}	N ^{os} 803	<p>CANON DAMAS « ÉCLAIR » 6 BAGUETTES, le troisième calibre 40 en acier extra-fin décarburé avec rayures spéciales ou les 3 canons en ACIER « HERCULE » — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines extra-fines entaillées à 3 piliers à pivot à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles artistement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant détaché perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce dessinées spécialement pour chaque arme — toutes les pièces métalliques trempées jaspées. — Poids, calibre 16 : 3 kil. 420; calibre 12 : 3 kil. 500. — PRÉCISION GARANTIE, FINISSAGE ARTISTIQUE, ARME HORS LIGNE</p>	}	450
			803 bis. — Extra		460. »

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

<p>5725. Couteau de chasse avec fourreau tout ajusté..... 30. » 2665. Baguette 4 pièces en bois d'Hickory, avec monture cuivre et porte-chiffon..... 2.50 2670. Brosse en crin pour la baguette ci-dessus..... 0.95 631. Cartouches chargées, calibre 40, avec balle pleine..... La boîte de 20. 6.50 632. Cartouches chargées calibre 40, avec balle Express..... — 6.75 633. Cartouches chargées, calibre 40, avec balles demi-blindées, genre Dum-Dum..... — 7.25 634. Cartouches chargées, calibre 40, avec balles entièrement blindées..... — 7.25 635. Cartouches vides amorcées, calibre 40..... — 3.50</p>	<p>604. Amorce n° 2 ½ pour cartouches, calibre 40..... La boîte de 250 2.50 636. Balles pleines comprimées et graissées, calibre 40..... La boîte de 20. 1.50 637. Balles « Express » comprimées et graissées, calibre 40..... — 1.50 608. Tubes en cuivre pour balles Express, calibre 40..... La boîte de 100 1.25 638. Balles demi-blindées, genre Dum-Dum, calibre 40..... La boîte de 25. 2.50 639. Balles entièrement blindées, calibre 40..... — 2.50 642. Jeu d'outils complet pour le rechargement avec moule à balles..... 23. » 643. Le même jeu pour cartouches à balles « Express »..... 26. »</p>
---	--

Pour les autres munitions et accessoires, voir partie bleue.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.


MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

96

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce

1895



Cartouche calibre 32 (8 m/m) avec balle blindée

Charge de poudre pyroxylée J, n° 0, 1 gramme 5. — Poids de la balle, 10 grammes 1/2. — Vitesse initiale de la balle, 450 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres : 69 millimètres ; à 100 mètres, 287 millimètres ; à 150 mètres, 718 millimètres. — Pénétration : à 4^m50 de la bouche du canon, la balle traverse 18 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur séparées l'une de l'autre de 25 m'm.

FUSIL-CARABINE, A 2 COUPS, PERCUSSION CENTRALE

FERMETURE DOUBLE VERROU, CLÉ ENTRE LES CHIENS

(CROSSE PISTOLET, DEVANT EN BOIS)

Le nombre toujours croissant des voyages d'explorations, des expéditions coloniales et le développement incessant des Colonies Françaises et Etrangères a conduit la **Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne** à donner une grande extension à l'étude et à la fabrication des armes toutes spéciales répondant aux multiples besoins des explorateurs, voyageurs, colons, etc....

Les **Fusils « EXPRESS »**, tout en étant de redoutables armes de défense, conviennent plus spécialement pour la chasse à la grosse bête.

Les **Fusils « EXPRESS-MIXTE »** à 2 et 3 coups sont, comme le nom l'indique des armes répondant à plusieurs besoins, défense aussi bien que chasse au gros et au petit gibier; mais dans ces armes, la défense passe encore au second plan.

Le **Fusil « CARABINE »** dont nous allons parler a été, au contraire, créé pour être d'abord une arme de défense, la chasse venant en deuxième ligne. Nous avons donc adopté, pour le canon rayé de ce fusil, la cartouche calibre 32 (8 m/m) avec balle blindée et poudre sans fumée qui donne une portée et une pénétration énormes en même temps qu'une trajectoire très

tendue. Comme la précision de cette arme doit être également très grande, nous avons, pour obtenir ce résultat, superposé les deux canons.

En résumé, le **Fusil « CARABINE »** est à deux coups : le canon supérieur, calibre 16 ou 12 et le canon inférieur rayé, calibre 8 m/m; la bascule, combinée tout spécialement pour cette arme, a une énorme résistance; la fermeture est à double verrou, clé entre les chiens, c'est-à-dire la plus rapide. Le canon supérieur est surmonté d'une bande striée pourvue d'un guidon spécial et d'une hausse à 3 planchettes; de plus, le modèle extra fin possède une lunette à visuel se réglant dans tous les sens.

Le **Fusil « CARABINE »** est une magnifique arme de défense, légère, admirablement en mains, d'une manœuvre rapide, d'une précision absolue et d'une puissance meurtrière terrible, tout en pouvant néanmoins servir pour la chasse. C'est l'arme par excellence pour l'explorateur, qui, moitié soldat, moitié chasseur, a aussi souvent besoin de défendre sa vie que de pourvoir à sa subsistance. Elle convient aussi pour les colons habitant les pays encore peu sûrs. En un mot, le **Fusil « CARABINE »** est l'arme idéale, l'outil indispensable et créé spécialement pour les pionniers de la civilisation.

(C)	}	N ^{os} 810	<p>CANON EN ACIER « HERCULE » Canon inférieur calibre 8 m/m avec rayures spéciales pour balles blindées — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines entaillées à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra forgée à la main — grandes coquilles — percuteurs à ressorts — extracteur automatique — crosse à poignée de pistolet en bois poncé avec poignée et devant quadrillés — toutes les pièces métalliques trempées jaspées. — Poids, calibre 16 : 2 kil. 850; calibre 12 : 3 kil. — PRÉCISION GARANTIE, MODÈLE SOIGNÉ ET TRÈS AVANTAGEUX.....</p> <p>810 bis. Extra..... 260. »</p>	}	250
(D)	}	N ^{os} 811	<p>CANON EN ACIER « HERCULE » Canon inférieur calibre 8 m/m avec rayures spéciales pour balles blindées — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — platines fines à 3 piliers à pivot à 2 ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement — devant détaché à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche en ambroïne — très fines gravures — toutes les pièces métalliques trempées jaspées. — Poids, calibre 16 : 2 kil. 850; calibre 12 : 3 kil. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION IRRÉPROCHABLE, MODÈLE PARFAIT.....</p> <p>811 bis. — Extra..... 310. »</p>	}	300
(E)	}	N ^{os} 812	<p>CANON EN ACIER « HERCULE » Canon inférieur 8 m/m avec rayures spéciales pour balles blindées — bande plate et striée à tenon d'accrochage s'encastrant dans la bascule — hausse à 3 planchettes — guidon spécial — lunette à visuel réglable dans tous les sens logée dans la queue de la bascule — platines extra fines entaillées à 3 piliers à pivot à deux ressorts et rebondissantes — détentes à charnière et à ressort — bascule renforcée en acier fondu extra et forgée à la main — grandes coquilles artistement ciselées — percuteurs à ressorts — extracteur automatique à grand développement et à double guide — devant détaché perfectionné à démontage automatique — crosse à poignée de pistolet en splendide bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne — splendides gravures taille-douce dessinées spécialement pour chaque arme — toutes les pièces métalliques trempées jaspées. — Poids, calibre 16 : 2 kil. 850; calibre 12 : 3 kil. — PRÉCISION GARANTIE, FINISSAGE ARTISTIQUE, ARME HORS LIGNE.....</p> <p>812 bis. — Extra..... 360. »</p>	}	350

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

5725. Couteau de chasse avec fourreau tout ajusté.....	30. »	667. Cartouches vides amorcées, calibre 32.....	La boîte de 20.	2.25
2665. Baguette 4 pièces en bois d'Hickory avec monture cuivre et porte-chiffon.....	2.75	604. Amorces n° 2 1/2 pour cartouches calibre 32.....	La boîte de 250.	2.50
2670. Brosse en crin pour la baguette ci-dessus.....	» 95	669. Balles pleines comprimées et graissées, calibre 32.....	La boîte de 25.	1.25
665. Cartouches chargées, calibre 32, avec balles pleines et graissées. La boîte de 20.	4. »	670. Balles blindées, calibre 32.....	—	2. »
666. Cartouches chargées, calibre 32, avec balles blindées et poudre J. —	4.75	672. Jeu d'outils pour le rechargement, calibre 32.....	—	23. »


Pour les autres munitions et accessoires, voir partie bleue.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce: 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

CARABINES "COLT" A RÉPÉTITION

Pour Colons, Voyageurs, Explorateurs, etc., ainsi que pour la chasse au gros gibier, aux fauves, etc.



MODÈLE POUR CARTOUCHE CALIBRE 44 (11 m/m) AVEC BALLE PLEINE

Charge de poudre noire n° 0, 2 grammes. — Poids de la balle, 13 grammes. — Vitesse initiale, 380 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire: à 50 mètres, 85 m/m; à 100 mètres, 370 m/m; à 150 mètres, 947 m/m. — Pénétration: à 4^m50 de la bouche du canon, la balle traverse 9 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 m/m.

816	}	MOUSQUETON canon acier rond de 50 c/m de long — calibre 44 (11 m/m) — 12 coups — poids	}	95
		2 kilos 450.....		
816 bis	}	CARABINE canon acier rond de 65 c/m de long. — calibre 44 (11 m/m) — 15 coups — poids	}	105
		3 kilos 200.....		

NOTA. — Pour les munitions et accessoires relatifs à ces carabines, voir partie bleue, page 4 et suivantes.

Cette carabine est excessivement ingénieuse en ce sens que le changement de cartouches est effectué par un simple mouvement de la main gauche; il s'ensuit que le magasin peut être vidé sans que l'arme quitte l'épaule, ce qui permet de tirer 12 à 15 coups en quelques secondes. On conçoit l'utilité d'une telle arme et les services qu'elle peut rendre en certains cas.

Supplément pour porte-bretelle 6 »

2665. Baguette 4 pièces en bois d'Hickory avec monture en cuivre et porte-chiffon.....	2 50
2670. Brosse en crin pour la baguette ci-dessus.....	" 05

3 20

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

CARABINES "MARLIN" A RÉPÉTITION

Pour Colons, Voyageurs, Explorateurs, etc., ainsi que pour la chasse au gros gibier, aux fauves, etc.



MODÈLE POUR CARTOUCHE CALIBRE 44 (11 m/m) AVEC BALLE PLEINE

Charge de poudre noire n° 0, 2 grammes. — Poids de la balle, 13 grammes. — Vitesse initiale de la balle, 380 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres, 85 m/m ; à 100 mètres, 370 m/m ; à 150 mètres, 947 m/m. — Pénétration : à 4m50 de la bouche du canon, la balle traverse 9 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 m/m.

817	{	MOUSQUETON canon acier rond de 50 c/m de long — calibre 44 (11 m/m) — 12 coups — poids 2 kil. 700.....	}	95
817 bis	{	CARABINE canon acier rond de 60 c/m de long — calibre 44 (11 m/m) — 14 coups — poids 3 kil. 250.....	}	105

2665.	Baguette, 4 pièces en bois d'Hickory avec monture cuivre et porte-chiffon...	2.50
2670.	Brosse en crin pour la baguette ci-dessus.....	.95



NOTA. — Pour les munitions et accessoires relatifs à ces carabines, voir partie bleue, page 4 et suivantes.

Supplément pour porte-bretelle..... 6. »

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)
 Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

CARABINES WINCHESTER A RÉPÉTITION

Pour Colons, Voyageurs, Explorateurs, etc., ainsi que pour la chasse au gros gibier, aux fauves, etc.



NOTA. — Pour les munitions et accessoires relatifs à ces carabines, voir partie bleue, page 4 et suivantes.

Supplément pour porte-bretelle..... 6 »

MODÈLE POUR CARTOUCHE CALIBRE 44 (11 m/m) AVEC BALLE PLEINE

Charge de poudre noire n° 0, 2 grammes. — Poids de la balle, 13 grammes. — Vitesse initiale de la balle, 380 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres, 85 m/m; à 100 mètres, 370 m/m. à 150 mètres, 947 m/m. — Pénétration : à 4 m. 50 de la bouche du canon, la balle traverse 9 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 m/m.




819	} MOUSQUETON canon acier rond de 50 c/m de long, calibre 44 (11 m/m) —	} 95
819 bis		
819	} CARABINE canon acier rond de 60 c/m de long, calibre 44 (11 m/m) —	} 105
819 bis		
2665.	Baguette, 4 pièces, en bois d'Hickory avec monture cuivre et porte-chiffon	2 50
2670.	Brosse en crin pour la baguette ci-dessus.....	• 95

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

CARABINES WINCHESTER A RÉPÉTITION

Pour Colons, Voyageurs, Explorateurs, etc., ainsi que pour la chasse au gros gibier, aux fauves, etc.



NOTA. — Pour les munitions et accessoires relatifs à ces carabines, voir partie bleue, page 4 et suivantes.

Supplément pour porte-bretelle 6. »

MODÈLE POUR CARTOUCHE CALIBRE 40 (10 m/m) AVEC BALLE PLEINE OU EXPRESS

Charge de poudre noire n° 0, 4 grammes. — Poids de la balle, 17 grammes. — Vitesse initiale de la balle : 440 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres, 65 m/m ; à 100 mètres, 300 m/m, à 150 mètres, 768 m/m. Pénétration : à 4^m50 de la bouche du canon, la balle traverse 12 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 m/m

820	{	MOUSQUETON canon acier rond de 55 de long, calibre 40 c/m (10 m/m)	{	120
		— 7 coups — poids 3 kil. 650.....		
820 bis	{	CARABINE canon acier rond de 65 m/m de long, calibre 40 (10 m/m) —	{	130
		8 coups — poids 4 kil. 250.....		
2665.		Baguette, 4 pièces, en bois d'Hickory avec monture en cuivre et porte chiffon		2.50
2670.		Brosse en crin pour la baguette ci-dessus.....		.95

26

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

CARABINES WINCHESTER A REPETITION

Pour Colons, Voyageurs, Explorateurs, etc., ainsi que pour la chasse au gros gibier, aux fauves, etc.



MODÈLE POUR CARTOUCHES CALIBRE 32 (8 m/m) AVEC BALLE PLEINE

Charge de poudre noire n° 0, 2 grammes. — Poids de la balle 10 grammes 1/2. — Vitesse initiale de la balle 422 mètres par seconde. — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres 69 m/m ; à 100 mètres, 287 m/m ; à 150 mètres, 718 m/m. — Pénétration : à 4^m 50 de la bouche du canon, la balle traverse 18 planches de sapin de 23 m/m d'épaisseur, séparée l'une de l'autre de 25 n./m.

NOTA. — Pour les munitions et accessoires relatifs à ces carabines, voir partie bleue, page 5 et suivantes.

Supplément pour porte-bretelle 6.


830	{	MOUSQUETON, canon acier rond de 50 c/m de long — calibre 32 (8 m/m) — 7 coups — poids 2 k. 800	}	95
830 ^{bis}	{	CARABINE, canon acier rond de 65 c/m de long calibre 32 (8 m/m) — 10 coups — poids 3 k. 500	}	105
2665.		Baguette, 4 pièces, en bois d'Hichory, avec monture cuivre et porte-chiffon ..		2.50
2670.		Brosse en crin pour la baguette ci-dessus		0.95

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

CARABINE EXPRESS WINCHESTER A 1 COUP

Pour Colons, Voyageurs, Explorateurs, etc., ainsi que pour la chasse au gros gibier, aux fauves, etc.



MODÈLE POUR CARTOUCHE CALIBRE 45 (11 m/m 1/4) AVEC BALLE PLEINE OU EXPRESS

Charge de poudre noire n° 0, 6 grammes — Poids de la balle 20 grammes — Vitesse initiale de la balle 500 mètres par seconde — Flèches de la trajectoire : à 50 mètres 55 m/m ; à 100 mètres 228 m/m ; à 150 mètres 636 m/m — Pénétration : à 4^m60 de la bouche du canon, la balle traverse 10 planches de sapin de 25 m/m d'épaisseur, séparées l'une de l'autre de 25 m/m.

835 { **CARABINE**, canon acier rond de 75 c/m de long, calibre 45 (11 m/m 1/4) — détente à vis de réglage — poids 3 kil. 900. Cette arme d'une précision absolue } **115**
 et d'une puissance énorme, convient tout particulièrement pour la chasse aux grosses bêtes et aux fauves.
 Supplément pour porte-bretelle..... 6. »

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX


2665. Baguette 4 pièces en bois d'Hickory avec monture cuivre et porte-chiffon	2.50	614 ^{ter} . Balles pleines comprimées et graissées, cal. 45.....	La boîte de 25	1.40
2670. Brosse en crin pour la baguette ci-dessus.....	» .95	615. — express — — sans tubes, cal 45.....	—	1.40
613. Cartouches chargées avec balles pleines graissées, cal. 45.....	La boîte de 10	608. Tubes en cuivre pour balles express graissées, cal. 45.....	La boîte de 100	1.25
613 bis. — — — express — — —	4.80	615 bis. Balles 1/2 blindées, genre Dum Dum, cal. 45.....	La boîte de 25	2.50
613 ^{ter} . — — — 1/2 blindées genre Dum Dum, cal. 45. —	5.10	615 ^{ter} . — entièrement blindées, cal. 45.....	—	2.50
614. — — — entièrement blindées, cal. 45. —	5.10	616. Jeu d'outils complet pour le rechargement avec moule à balles.....	24.	»
614 bis. — vides amorcées, cal. 45.....	2.80	616 bis. Le même jeu, pour balles express.....	33.	»
604. Amorces n° 2 1/2, pour cartouches, cal. 45.....	La boîte de 250			
	2.50			

Pour les autres accessoires, voir partie bleue


MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)

86

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques Rousseau



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Cartouche cal. 6 m/m double culot, extra
longue, percussion annulaire.
(Grandeur naturelle)

CARABINES " BUFFALO-MITRAILLE "

Pour la Chasse aux Canards, aux Corbeaux et aux Oiseaux de proie.

LES qualités exceptionnelles de la Carabine Buffalo nous ont amené successivement à créer la Carabine Buffalo-Euréka à 2 coups superposés, les Carabines Buffalo de chasse, calibres 12 et 14 m/m, le Fusil Buffalo-Hubert, calibre 28, la Carabine Buffalo-Stand et enfin le Pistolet Buffalo-Stand. Toutes ces armes sont aujourd'hui sans rivales dans le monde entier.

La précision merveilleuse de notre carabine Buffalo-Stand, la grande puissance des nouvelles cartouches 6 m/m, double culot extra longues, et d'autre part, la difficulté de plus en plus grande que l'on éprouve à approcher les canards, les corbeaux et oiseaux de proie, nous ont amenés à étudier la création d'une Arme spéciale qui permette au chasseur de les tirer à grande distance avec des chances suffisantes de les tuer.

Cette arme devait être d'une grande précision, d'un chargement rapide, très bien

en main et d'une grande légèreté. C'est donc sur ces données que nous avons créé la carabine « BUFFALO-MITRAILLE » qui répond admirablement au but que nous poursuivions.

La carabine « BUFFALO-MITRAILLE » est absolument identique à la carabine Buffalo-Stand dont elle a toutes les qualités, mais son canon est triple, c'est-à-dire qu'elle lance à la fois 3 balles au lieu d'une et les 3 âmes du canon sont d'un parallélisme et d'une précision tels que les 3 balles à la distance de 100 mètres n'ont jamais plus de 15 c/m d'écart au maximum.

Ces quelques mots suffisent à démontrer que la carabine « BUFFALO-MITRAILLE » est une arme absolument parfaite qui réunit sans exception toutes les qualités de l'Arme idéale pour les chasses si intéressantes des canards, des corbeaux et des oiseaux de proie.

(B)	}	28	{	<p>CARABINE « BUFFALO-MITRAILLE » à 3 coups, canon acier extra, rond, avec intérieur poli en long et rayures spéciales de précision — extracteur automatique — crosse spéciale et devant en beau bois de noyer poncé avec poignée quadrillée — hausse spéciale à 3 planchettes — guidon mobile spécial — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — pièces métalliques finement polies et trempées jaspées. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION ET FINI PARFAITS.....</p> <p>28 bis. — Extra.....</p>	}	120
(C)	}	29	{	<p>CARABINE « BUFFALO-MITRAILLE » à 3 coups, canon acier au nickel extra, rond, intérieur calibré et poli en long, rayures spéciales de précision — extracteur automatique — crosse spéciale et devant en très beau bois de noyer poncé avec poignée et devant finement quadrillés — hausse spéciale à 3 planchettes — guidon mobile spécial — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — pièces métalliques finement gravées et trempées jaspées. — PRÉCISION ABSOLUMENT GARANTIE, FABRICATION ET FINI HORS LIGNE.....</p> <p>29 bis. — Extra.....</p>	}	145
(D)	}	30	{	<p>CARABINE « BUFFALO-MITRAILLE » à 3 coups, canon acier au nickel extra, rond, avec extérieur strié donnant à l'arme un cachet splendide, intérieur avec calibrage de haute précision et poli en long — rayures spéciales de grande précision — extracteur automatique — crosse spéciale et devant en splendide bois de noyer poncé avec poignée et devant très finement quadrillés — hausse spéciale à 3 planchettes — guidon mobile spécial — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — toutes les pièces métalliques garnies de splendides gravures artistiques avec trempe jaspée de luxe ou argentées. — PRÉCISION EXCEPTIONNELLE ET ABSOLUMENT GARANTIE, FABRICATION HORS LIGNE, VÉRITABLE MODÈLE D'EXPOSITION.....</p> <p>30 bis. — Extra.....</p>	}	170

Les carabines ci-dessus avec porte-bretelle, augmentation..... 1.25 | Avec bretelle automatique, augmentation..... 10. »

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX


<p>687. Cartouches chargées, percussion annulaire, extra longues, à double culot et balles coniques graissées, calibre 6 m/m, pour le tir jusqu'à 100 et 150 mètres. La boîte de 100..... 5. »</p> <p>2660. Baguette fine en cuivre à pommeau tournant avec gratte-culasse..... 1.75</p> <p>2545 bis. Bretelle spéciale pour carabine, en veau bruni extra, avec boucle garnie cuir et porte-mousqueton plats, nickelés. CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT.... 1.35</p>	<p>4293 C. Fourreau spécial en cuir souple, première qualité, bordé cuir, avec patte à boucle et porte-bretelle..... 4.25</p> <p>4327 C. Fourreau spécial en veau extra-fin moulé, fermeture à sabot avec patte à boucle et porte-bretelle, piquure sellerie en fort fil ciré. MODÈLE DE FABRICATION HORS LIGNE ET INUSABLE..... 15. »</p> <p style="text-align: center;">Pour les autres accessoires, voir partie bleue.</p>
--	---

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)


Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSILS DE GUERRE RÉGLEMENTAIRES FRANÇAIS


Les fusils Gras sont livrés avec épée-baïonnette moyennant une augmentation de 3 »
 Les fusils Kropatchek 3 »
 Les fusils Lebel sont livrés avec épée-baïonnette quadrangulaire moyennant une augmentation de 20 »



- 1. FUSIL CHASSEPOT 5 »
- 5. FUSIL GRAS modèle réglementaire de l'infanterie..... 15 »
- 5 bis. FUSIL GRAS modèle spécial pour sociétés de tir — toutes pièces de choix — détente douce à double bossette — intérieur avec calibre de haute précision et poli en long, rayures très soignées de grande précision, crosse en beau bois de noyer poncé, finissage parfait. PRÉCISION ABSOLUMENT GARANTIE..... 35 »
- 10. CARABINE GRAS modèle réglementaire de cavalerie ou de gendarmerie, levier coudé, garnitures cuivre poli..... 18 »
- 15. MOUSQUETON GRAS modèle réglementaire d'artillerie, levier coudé, garnitures cuivre poli..... 20 »



- 20. FUSIL KROPATCHECK à répétition, modèle réglementaire, employant la cartouche Gras..... 100 »
- 20 bis. FUSIL KROPATCHECK à répétition, modèle spécial pour sociétés de tir, toutes pièces de choix — détente douce à double bossette — canon acier extra — intérieur avec calibre de haute précision et poli en long — rayures très soignées et de grande précision — crosse en beau bois poncé — finissage parfait. PRÉCISION ABSOLUMENT GARANTIE..... 125 »



- 25. FUSIL LEBEL à répétition, modèle réglementaire 1886..... 100 »
- 25 bis. FUSIL LEBEL à répétition, modèle réglementaire 1886, modifié 1893, spécial pour sociétés de tir — toutes pièces de choix — détente douce à double bossette — tête mobile élargie avec évidement circulaire et nouveau tampon masque pour éviter les crachements et faciliter l'échappement des gaz — hausse cerclée — canon acier extra, intérieur avec calibre de haute précision et poli en long — rayures très soignées de grande précision — crosse en beau bois de noyer poncé — finissage parfait. PRÉCISION ABSOLUMENT GARANTIE..... 150 »

NOTA. — Pour les munitions et accessoires, voir partie bleue, page 4 et suivantes.

POUR TOUTES LES ARMES DE GUERRE, IL EST FAIT DES PRIX SPÉCIAUX SUIVANT LES QUANTITÉS

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

CANARDIÈRES A UN COUP, A BROCHE ET A PERCUSSION CENTRALE
FERMETURE A 2 CLÉS ET A CLÉ SUR LE PONTET


841	{	<p>CANON RUBAN DAMAS FRANÇAIS de 1^m à 1^m10 de long. — cal. 12 — système à broche — fermeture 2 clés — platine entaillée à deux ressorts — pontet à volute — bois poncé avec poignée quadrillée — gravures légères — trempe mate ou jaspée — Poids total, environ 4 kil. ARME TRÈS ROBUSTE ET DE FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....</p>	}	120
		<p>846. — La même, en cal. 10 — canon de 1^m15 à 1^m20 — poids total environ 5 kil.....</p>		170. »
		<p>851. — La même, en cal. 8 — canon de 1^m20 — poids total environ 6 kil.....</p>		200. »

Les trois Canardières ci-dessus établies avec fermeture clé sur le pontet, augmentation : 25 0/0
Les trois Canardières ci-dessus établies avec système percussion centrale, augmentation : 15 0/0

Les Canardières ci-dessus sont livrées accompagnées d'une bretelle n° 2535 et d'un extracteur n° 2585.
Pour tous les autres accessoires, voir partie bleue, page 21 et suivantes.
Pour les munitions employées par les Canardières ci-dessus, voir partie bleue, pages 2 et suivantes.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (Loire)



H. Ponce

CANARDIÈRE-CANON
MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE

CANARDIÈRE-CANON

CRÉATION DE LA MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE

Jusqu'à ce jour, le chasseur qui voulait se munir d'une grosse canardière de bateau était fort embarrassé, car il n'en existait aucune de pratique : les unes, faites sur le modèle des canardières à main ordinaires, système Gras ou autres, avec une crosse, un mécanisme, un pontet, une détente de proportions monstrueuses, véritables fusils de géant, sont absolument ridicules; les autres ressemblant à des couleuvrines du moyen âge coûtent des prix fantastiques.

C'est à MM. les Directeurs de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE que revient l'honneur d'avoir comblé cette véritable lacune en créant une **Canardière-canon** étudiée scientifiquement et construite spécialement en vue des services qu'elle doit rendre.

La **Canardière-canon**, comme l'indique la gravure ci-dessus, se compose d'un canon en acier extra de 1^m60 de long et d'un diamètre intérieur ou calibre de 35 ^m/m. Ce canon est terminé à sa culasse par une masselotte renfermant le mécanisme de fermeture et de percussion. Le mécanisme de fermeture se compose d'un bloc obturateur A, se déplaçant autour d'un axe pour pouvoir dégager l'orifice comme cela est indiqué ci-dessus dans la gravure de droite. Ce bloc contient intérieurement un énorme T pouvant tourner sur son axe, ce T, qui est actionné par une poignée B, vient, quand le bloc A est en place et qu'on le fait tourner, s'encastrent profondément dans deux entailles C qui se trouvent dans les ailes de la masselotte et ferment ainsi la culasse de la **Canardière-canon** avec une solidité à toute épreuve.

Le mécanisme de percussion se trouve logé dans le bloc obturateur A, et l'armement se fait automatiquement lorsqu'on tourne la poignée pour dégager le T de fermeture.

La détente D, qui est logée dans la poignée B, peut être actionnée à la main ou à distance par une corde que l'on passe dans le trou qui la termine.

Le mécanisme de percussion est combiné de telle façon qu'il est impossible de faire déclencher le percuteur si la culasse n'est pas complètement fermée; cette heureuse disposition évite tout départ imprévu et dangereux. Le mécanisme de la **Canardière-canon** a, en outre, l'immense avantage d'être entièrement démontable à la main sans aucun outil, ce qui permet de l'entretenir en parfait état avec la plus grande facilité.

La **Canardière-Canon** se charge avec des douilles en acier spécial, d'un usage indéfini, ces douilles ont une longueur de 0^m30 c., elles s'amorcent avec de gros appareils percutants Hotchkiss et peuvent contenir une charge énorme de poudre et de plomb. Elles sont extraites automatiquement lorsqu'on ouvre la culasse.

La **Canardière-canon** est montée sur une chappe mobile avec coussinets ajustables; elle est parfaitement équilibrée, de telle sorte qu'elle peut être dirigée à la main et sans le moindre effort dans toutes les directions, ce qui rend son pointage d'une facilité extraordinaire. D'ailleurs, la chappe est munie d'une vis de réglage et de trois vis de blocage qui permettent de pointer, si on le désire, avec la plus grande précision. L'affût de cette canardière est à large base et se fixe sur le bateau avec 4 gros boulons.

La **Canardière-canon** complète pèse 130 kilogrammes, sa charge normale est de 40 grammes de poudre forte n° 2 et 300 grammes de plomb durci n° 0000 que l'on agglomère en coulant dans la charge de la stéarine fondue; mais elle peut supporter sans la moindre crainte 100 grammes de poudre et 900 grammes de plomb. Sa portée moyenne est de 250 mètres. La **Canardière-Canon** peut être munie d'un affût crinoline et utilisée comme canon de yacht ou de château (voir page 140).

N°
856

CANARDIÈRE-CANON — en acier fondu extra — se chargeant par la culasse avec système percutant s'armant automatiquement — extracteur également automatique — calibre 35 ^m/m — poids 130 kilogrammes — longueur totale 1^m70 — FABRICATION PARFAITE, PORTÉE ET PRÉCISION ABSOLUMENT
GARANTIES

} **800**

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

2620 C. Écouvillon calibre 35 ^m /m	6. »	2235 B. Mandrin cal. 35 ^m /m pour le chargement des cartouches et leur désamorçage.	1.50
570 B. Cartouche en acier à service indéfini cal. 35 ^m /m, long. 30 c/m. La pièce.	25. »	2245 B. Chargette à poudre calibre 35 ^m /m (graduée de 30 gr. à 80 gr.).....	7.50
2387 bis. Gros appareils percutants Hotchkiss La boîte de 50.	3.50	2369 A. Chargette à plomb calibre 35 ^m /m (graduée de 400 gr. à 900 gr.).....	7.50
2366 ter. Emporte-pièces en acier cal. 35 ^m /m pour découper les bourres.....	10. »	1278. Planche triple de feutre pour faire les bourres.....	5. »

MANŒUVRE

- 1° Prendre la poignée B et la tourner de droite à gauche jusqu'à ce qu'elle soit horizontale (ce mouvement dégage le T de ses deux rainures et arme le percuteur).
- 2° Tirer à soi la poignée B, ce mouvement fait basculer le bloc obturateur A qui, dans son mouvement, agit sur l'extracteur et rejette la cartouche.
- 3° Introduire la cartouche (2 cartouches suffisent parfaitement pour l'usage de cette canardière).
- 5° Relever le bloc A et tourner la poignée B pour lui faire reprendre sa position verticale; le T pénètre alors dans les deux rainures C et rend, pour ainsi dire, la culasse solide du canon.
- 5° Il n'y a plus alors qu'à agir sur la détente D et le coup part.
- 6° Cette canardière, comme toutes les armes d'ailleurs, doit être entretenue soigneusement.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.


MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

FUSILS & CARABINES GRAS RÉGLEMENTAIRES

Transformés en fusils de chasse, percussion centrale, calibres 12, 16, 20 et 24

Tous ces fusils avec choke-bored, augmentation..... 3.50
 Tous ces fusils avec épée Gras réglementaire, augm.... 3. »
 Tous ces fusils avec toutes les pièces nickelées, augm.. 2. »




100 { **FUSIL GRAS, modèle d'Infanterie** transformé pour utiliser les cartouches de chasse percussion centrale, mais sans aucune modification, longueur du canon 80 c/m, poids 3 kil. 600. } Cal. 24 Prix } **11**

105 { Le même fusil, longueur du canon 80 c/m, poids 3 kilos 600 } Cal. 20 Prix } **13**



110 { **FUSIL GRAS, modèle d'Infanterie** transformé pour utiliser les cartouches de chasse percussion centrale, visière et guidon de chasse, canon de 70 c/m de long, bois long mis à la forme des fusils de chasse, et poncé, canon et boîte de culasse bronzés, toutes les autres pièces polies, poids 3 kilogs 300. FINISSAGE TRÈS SOIGNÉ. MODÈLE RECOMMANDÉ..... } Cal. 24 Prix } **14**

115 { Le même fusil, longueur du canon 70 c/m, poids 3 kilogs 100..... } Cal. 20 Prix } **16**



120 { **FUSILS GRAS, modèle d'Infanterie** transformé pour utiliser les cartouches de chasse percussion centrale, levier du mécanisme coudé, visière et guidon de chasse — canon de 70 c/m de long, bois long mis à la forme des fusils de chasse et poncé, canon et boîte de culasse bronzés, toutes les autres pièces polies, poids 3 kilogs. FINISSAGE TRÈS SOIGNÉ. MODÈLE RECOMMANDÉ..... } Cal. 16 Prix } **22**

125 { Le même fusil, longueur du canon 80 c/m, poids 3 kilogs 150 } Cal. 12 Prix } **28**

Ne pas confondre nos fusils Gras transformés, avec ceux qui sont fabriqués avec des pièces de rebut.

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSILS ET CARABINES GRAS RÉGLEMENTAIRES

Transformés en Fusils de Chasse, percussion centrale, calibres 12, 16, 20 et 24.

3.50
 3. »
 2. »
 Tous ces fusils avec choke-bored, augmentation.....
 Tous ces fusils avec épée Gras réglementaire, augmentation.....
 Tous ces fusils avec toutes les pièces nickelées, augmentation.....



130

CARABINE GRAS, MODÈLE DE CAVALERIE OU DE GENDARMERIE, transformée pour utiliser les cartouches de chasse percussion centrale, levier du mécanisme coudé, visière et guidon de chasse, canon de 70 c/m de long, bois mis à la forme des fusils de chasse et poncé, toutes les garnitures en bronze poli, canon et boîte de culasse bronzés, poids 3 kil. 150. MODÈLE TRÈS ÉLÉGAN ET D'UN FINISSAGE IRRÉPROCHABLE.....

Calibre } 18 »
24 }

135

La même Carabine, canon de 70 c/m de long, poids 3 kil. 150.

Calibre } 20 »
20 }



140

MOUSQUETON GRAS, MODÈLE D'ARTILLERIE, transformé pour utiliser les cartouches de chasse percussion centrale, levier du mécanisme coudé, visière et guidon de chasse, canon de 50 c/m de long, bois mis à la forme des fusils de chasse et poncé, toutes les garnitures en bronze poli, canon et boîte de culasse bronzés, poids 2 kil. 750. MODÈLE TRÈS ÉLÉGAN ET D'UN FINISSAGE IRRÉPROCHABLE.

Calibre } 20 »
24 }

145

Le même Mousqueton, longueur du canon 50 c/m, poids 2 kil. 750.

Calibre } 22 »
20 }

Ne pas confondre nos fusils Gras transformés avec ceux qui sont fabriqués avec des pièces de rebut

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Pour les munitions et accessoires relatifs à ces armes voir partie bleue, page 3 et suivantes.


2525. Bretelle en cuir de première qualité 1 10
2547. Bretelle réglementaire en cuir noir extra 2 »

4292 D. Fourreau en toile tannée imperméable avec pattes à boucle et porte-bretelle..... 2 35
4293 D. Fourreau en cuir souple première qualité, bordé cuir avec pattes à boucle et porte-bretelle. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX 5 30


Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



(Pour les conditions de paiement, voir page 3.)

FUSILS A UN COUP A BROCHE, FERMETURE A DEUX CLÉS


N ^{os}		
864	CANON ACIER — platine à deux ressorts — bois poncé — gravures légères — trempe mate ou jaspée. — BONNE ARME.....	60
(A) 866	CANON RUBAN TORDU FIN — platine entaillée à deux ressorts — bois poncé — gravures légères — trempe mate ou jaspée. — MODÈLE RECOMMANDÉ.....	75
(B) 871	CANON DAMAS FRANÇAIS ou ACIER FIN — platine entaillée à deux ressorts — beau bois poncé avec poignée quadrillée — gravures légères — trempe mate ou jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	90
(C) 876	CANON DAMAS "ÉCLAIR" 2 BAGUETTES ou ACIER "HERCULE" — platine fine entaillée à deux ressorts — beau bois poncé avec poignée quadrillée — fines gravures — trempe mate ou jaspée. — TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX.....	110

NOTA. — Nous établissons les fusils ci-dessus avec fermeture clé sur le pontet moyennant une augmentation de 20 0/0.

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos « BOITES-NÉCESSAIRES », voir partie bleue, page 32.

Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

FUSILS A UN COUP, PERCUSSION CENTRALE, FERMETURE A 2 CLÉS

N°			
878	{	CANON ACIER — platine à deux ressorts et rebondissante — gravures légères — trempe mate ou jaspée. — BONNE ARME.....	} 72
(A) 880	{	CANON RUBAN TORDU FIN — platine entaillée à deux ressorts et rebondissante — grande coquille — bois poncé — gravures légères — trempe mate ou jaspée. — MODÈLE RECOMMANDÉ.....	} 87
(B) 882	{	CANON DAMAS FRANÇAIS ou ACIER FIN — platine entaillée à deux ressorts et rebondissante — grande coquille — beau bois poncé avec poignée quadrillée — gravures légères — trempe mate ou jaspée. — MODÈLE TRÈS SOIGNÉ.....	} 102
(C) 884	{	CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES ou ACIER « HERCULE » — platine fine entaillée à deux ressorts et rebondissante — grande coquille — beau bois poncé avec poignée quadrillée — fines gravures — trempe mate ou jaspée. — TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX.....	} 122

NOTA. — Nous établissons les fusils ci-dessus avec fermeture clé sur le pontet moyennant une augmentation de 20 0/0.

Ne pas acheter un fusil sans le compléter par une de nos BOITES-NÉCESSAIRES voir partie bleue, page 32.

Pour les munitions employés par les fusils ci-dessus voir partie bleue, page 3 et suivantes.


Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

LE HUBERT

FUSIL PERCUSSION CENTRALE A UN COUP

Création de la Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne



Pour les conditions de paiement, voir page 3.

Ce modèle de fusil, que nous avons créé il y a plusieurs années et qui comblait une véritable lacune, a eu, dès son apparition, un énorme succès; nous l'avons, en 1889, rendu absolument parfait en y adaptant le levier coudé; en le rendant encore plus léger et en donnant à sa crosse, dans la partie de devant, la forme de celle des fusils ordinaires. — Cette arme est, sans contredit, le fusil de chasse à un coup le plus pratique et le plus robuste qu'il soit possible d'imaginer; tout son mécanisme, qui se démonte entièrement à la main comme le fusil Gras, est une merveille de simplicité et de solidité; la manœuvre en est excessivement facile et son usage absolument exempt de tout danger. — Toutes les pièces du mécanisme sont d'une fabrication très soignée, façonnées à la machine et toutes en acier trempé. — Enfin, l'extraction de la cartouche est automatique. — Ce type de fusil, en un mot, est, en fait de simplicité et de solidité, le nec plus ultra du genre.


Nos				
887	A	{	CANON ACIER FONDU DÉCARBURÉ, calibre 20, de 70 c/m de long — extracteur automatique — verrou et garnitures trempées jaspées — beau	} 45
		{	bois poncé — Poids : 2 kil. 500. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	
			887 A bis. — Extra.....	50. "
887	B	{	CANON ACIER FONDU DÉCARBURÉ, calibre 16, de 75 c/m de long — extracteur automatique — verrou et garnitures trempées jaspées — beau	} 50
		{	bois poncé — Poids : 2 kil. 750. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	
			887 B bis. — Extra.....	55. "
887	C	{	CANON ACIER FONDU DÉCARBURÉ, calibre 12, de 80 c/m de long — extracteur automatique — verrou et garnitures trempées jaspées — beau	} 60
		{	bois poncé. — Poids : 3 kil. 250. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	
			887 C bis. — Extra.....	65. "

Pour les munitions et accessoires, voir partie bleue, page 3 et suivantes.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.


FUSILS POUR DAMES ET JEUNES GENS

MODÈLE N° 889.




- 888 { FUSIL A PISTON A UN COUP, SYSTÈME SIMPLIFIÉ, MODÈLE REDUIT. — Canon imitation damas — calibre 24 ou 28..... } 15
- 889 { FUSIL A PISTON A UN COUP. — Canon imitation damas — calibre 24 ou 28 — à chambre et bascule — bonne platine — baguette acier — gravé poli blanc — bois verni. — BONNE FABRICATION..... } 25

NOTA. — Pour les amorces, poires à poudre, sacs à plombs, voir partie bleue, page 20.



- 890 { FUSIL A BASCULE ET A BROCHE A UN COUP. — Fermeture clé sur le pontet — canon imitation damas — calibre 24 — platine fine — devant en bois — jolies gravures — toutes les pièces nickelées. — ARME TRÈS SOLIDE ET TRÈS ÉLÉGANTE. } 50
- 891 { FUSIL A BASCULE ET A BROCHE A UN COUP. — Fermeture clé sur le pontet — canon damas — calibre 24 — platine fine — devant à démontage automatique — beau bois poncé — jolies gravures — toutes les pièces finement nickelées. — FABRICATION PARFAITE..... } 65

NOTA. — Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 2 et suivantes.



- 892 { FUSIL A BASCULE ET A PERCUSSION CENTRALE A UN COUP. — Fermeture clé sur le pontet — canon imitation damas — calibre 24 — platine fine rebondissante — extracteur automatique — devant en bois — jolies gravures — toutes les pièces nickelées. ARME TRÈS SOLIDE ET TRÈS ÉLÉGANTE..... } 60
- 893 { FUSIL A BASCULE ET A PERCUSSION CENTRALE A UN COUP. — Fermeture clé sur le pontet — canon damas — calibre 24 — platine fine rebondissante — extracteur automatique — grande coquille — devant à démontage automatique — beau bois poncé — jolies gravures — toutes les pièces finement nickelées. — FABRICATION PARFAITE..... } 75

NOTA. — Pour les munitions employées par les fusils ci-dessus, voir partie bleue, page 2 et suivantes.

TUBES POUR LA TRANSFORMATION DES FUSILS DE CHASSE EN ARMES DE PETITS CALIBRES

TUBES LISSES

Beaucoup de chasseurs désirant quelquefois chasser l'alouette, le becfigue, le moineau, etc., y renoncent à cause de la dépense occasionnée par les munitions, avec l'emploi d'un fusil de chasse calibre 12, 14 ou 16. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons construit des tubes de calibres 12 et 14 millimètres; ces tubes s'introduisent dans l'âme d'un canon de fusil de chasse, à broche ou à percussion centrale, et s'en retirent avec autant de facilité qu'une cartouche ordinaire, sans détériorer les canons. L'introduction de ces tubes dans un canon de fusil de chasse permet le tir des cartouches 12 et 14 millimètres, se chargeant avec 1 1/2 à 2 grammes de poudre et 15 à 20 grammes de plomb; l'on obtient, malgré cette petite charge, une portée très suffisante pour tuer à coup sûr, le menu gibier, et l'on réalise une sérieuse économie de prix de revient des cartouches qui ne dépasse pas 6 francs le cent, en les confectionnant soi-même.

TUBES COURTS DITS : CHOKE-BORED (9 centimètres) en acier



896. Calibre 12 millimètres, pour fusil à broche, calibres 20—16—14—12. (Indiquer le calibre)..... 1 75
 898. Calibre 14 millimètres, — — — — — 1.75



901. Calibre 12 millimètres, pour percussion centrale, calibres 20—16—14—12. (Indiquer le calibre)..... 1.75
 903. Calibre 14 millimètres, — — — — — 1.75

NOTA. — Ces tubes ne peuvent pas s'utiliser dans les fusils Gras transformés. Pour les recevoir franco ajouter 25 cent.

TUBES LONGS (40 centimètres) en acier nickelé, cal. 12 m/m



- Ces tubes ont sur les courts l'avantage d'avoir une précision et une portée beaucoup plus grande.
 906. Pour fusil à broche, calibres 20—16—14—12. (Indiquer le calibre)..... 8. »
 908. Pour fusil percussion centrale, calibres 16—14—12. (Ces tubes sont à extracteur automatique). (Indiquer le calibre)..... 11. »

NOTA. — Ces tubes ne peuvent pas s'utiliser dans les fusils Gras transformés. Pour les recevoir franco ajouter 75 cent.

TUBES RAYÉS

Nous adaptons aux canons des fusils se chargeant par la culasse à broche ou à percussion centrale (calibres 16, 14, 12), un tube en acier fondu rayé, pour la balle conique du calibre 12 millimètres. Ce tube, d'une longueur de 60 centimètres, s'introduit par le tonnerre dans l'âme du canon et se retire avec autant de facilité qu'une cartouche; il transforme ainsi à volonté un fusil de chasse en arme de guerre ou de tir dont la portée est de 500 mètres. On s'en sert aussi très avantageusement pour la chasse aux fauves.

TUBES LONGS (60 centimètres) en acier nickelé, cal. 12 m/m



911. Pour fusil à broche, calibres 16—14—12. (Indiquer le calibre)..... 11 »
 913. Pour fusil à percussion centrale, calibres 16—14—12. (Ces tubes sont à extracteur automatique). (Indiquer le calibre)..... 14 »

NOTA. — Ces tubes ne peuvent pas s'utiliser dans les fusils Gras transformés. Pour les recevoir franco ajouter 75 cent.

L'EMPLOI DE CES TUBES NE DÉTÉRIORE NULLEMENT LES CANONS

NOTA. — Pour les munitions et accessoires, voir partie bleue, page 8.


Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

FUSIL A PISTON A UN COUP

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



(Pour les conditions de paiement, voir page 3).

N ^{os}		
916	{ CANON FAUX RUBAN ORDINAIRE — platine trempée — bois verni — trempe jaspée ou poli blanc	} 18
921	{ CANON FAUX DAMAS — à chambre et bascule — platine à chaînette — trempe jaspée ou poli blanc.....	} 23
926	{ CANON FAUX DAMAS — à chambre garde-reu — platine à chaînette — bascule longue — baguette acier — gravé — trempe poli blanc. — ARME SÉRIEUSE	} 30
931	{ CANON VRAI RUBAN TORDU — chambre garde-feu et bascule longue — platine supérieure à chaînette — gravé — trempe mate ou poli blanc. FABRICATION TRÈS SOIGNÉE	} 40

NOTA. — Pour les amorces, poires à poudre, sacs à plombs, voir partie bleue, page 20.


Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

112

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière, et rue Jean-Jacques-Rousseau

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



(Pour les conditions de paiement, voir page 3)

FUSIL A PISTON A DEUX COUPS

	946	{	CANON FAUX DAMAS — à chambres — garde-feu — bascule longue — platines dans la poignée — bois poncé — trempe poli blanc.....	}	35
			946 bis. — Extra.....		40. »
	951	{	CANON FAUX DAMAS OU ACIER — à chambres — garde-feu — bascule longue — platines en avant — bois poncé — trempe poli blanc. — MODÈLE SÉRIEUX.....	}	50
			956 bis. — Extra.....		55. »
	956	{	CANON RUBAN TORDU — à chambres — garde-feu — bascule longue — platines en avant — bois poncé — trempe poli blanc. — BON MODÈLE.....	}	60
			956 bis. — Extra.....		65. »
(A)	961	{	CANON VRAI RUBAN TORDU FIN — à chambres — garde-feu — bascule longue — platines en avant à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — bois poncé et quadrillé — trempe mate ou jaspée. — ARME ROBUSTE ET DE BONNE FABRICATION.....	}	70
			961 bis. — Extra.....		75. »
(B)	966	{	CANON VRAI DAMAS FRANÇAIS — à chambres — garde-feu — bascule longue — platines en avant bonne qualité à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute — bois poncé et quadrillé — trempe mate ou jaspée. — MODÈLE RECOMMANDÉ.....	}	85
			966 bis. Extra.....		90. »
(C)	971	{	CANON DAMAS « ÉCLAIR » 2 BAGUETTES — avec bande rationnelle — à chambres — garde-feu — bascule longue — platines en avant fines à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute — beau bois poncé et quadrillé — fines gravures — trempe mate ou jaspée. — EXCELLENT MODÈLE.....	}	100
			971 bis. — Extra.....		110. »
(D)	976	{	CANON DAMAS « ÉCLAIR » 4 BAGUETTES — avec bande rationnelle — à chambres — garde-feu — bascule longue — platines en avant extra-fines à pivot et à deux ressorts — détentes à charnière et à ressort — pontet à volute forgé à la main — très beau bois poncé et quadrillé — belle baguette — plaque de couche en ambroïne — fines gravures artistiques — trempe mate ou jaspée. — FABRICATION HORS LIGNE.....	}	150

Nous avons cessé la fabrication du fusil à fausses chambres, qui se vend 30 francs, ce modèle étant de trop basse qualité.

Tous les fusils ci-dessus sont livrés accompagnés d'une bretelle n° 2515.

Pour les amorces, bourres, poires à poudre et sacs à plombs, voir partie bleue, page 20.

La Manufacture Française d'Armes accepte les échanges d'armes, voir partie blanche, page 5.

Pour les détails relatifs à la transmission d'une commande, voir partie blanche, page 8.

Pour les conditions d'expéditions, voir partie blanche, page 2.

Pour les conditions de paiement, voir partie blanche, page 3.

Pour les armes d'occasion, voir partie blanche, page 5.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)


Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

CARABINES DE SALON ET DE JARDIN, CALIBRE 6 m/m

GRAND PRIX

de la Chambre de Commerce

1895



Cartouches, calibre 6 m/m, percussion annulaire, à balles et à plombs (Grandeur naturelle)

1051	{	CANON ACIER A PANS — PARTIE CYLINDRIQUE — extracteur à tirette — bois poncé — poignée quadrillée trempée jaspée. MODÈLE TRÈS SÉRIEUX	} 24
		1051 bis. — Extra	} 26 "
1056	{	CANON ACIER FIN A PANS — PARTIE CYLINDRIQUE — extracteur à tirette — beau bois poncé — poignée et devant quadrillés — pontet à volute — toutes les pièces finement gravées et nickelées. — TRÈS BON MODÈLE.....	} 28
		1056 bis. — Extra	} 30 "
1061	{	CANON ACIER FIN A PANS — PARTIE CYLINDRIQUE — avec pans réservés — extracteur à tirette — très beau bois poncé et sculpté — poignée quadrillée — pontet à double volute — plaque de couche demi-suisse — toutes les pièces finement gravées et nickelées. — MODÈLE SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ PAR SA GRANDE ÉLÉGANCE ET SON EXCELLENTE FABRICATION.....	} 36
		1061 bis. — Extra	} 38 "

TOUTES CES CARABINES AVEC PORTE-BRETELLE, AUGMENTATION 2.50 | AVEC BRETELLE AUTOMATIQUE, AUGMENTATION 10,» | AVEC CANON RAYÉ, AUGMENTATION 2.50

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX


Les carabines ci-dessus emploient les mêmes munitions que les carabines Buffalo, calibre 6 m/m (voir partie bleue, page 7).

2545 bis. Bretelle spéciale pour carabines en veau bruni extra avec boucle garnie cuir et porte-mousquetons plats nickelés. CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT..... 1.25

2660. Baguette fine en cuivre à pommeau tournant avec gratte-culasse calibre 6 m/m (Indiquer le calibre)	1.75
4292. Fourreau spécial en toile tannée bordée avec patte à boucle et porte-bretelle.	1.70
4293. Fourreau en cuir souple première qualité, bordé cuir avec patte à boucle et porte-bretelle.....	3.75

CARABINES DE JARDIN, CALIBRE 9 ^m/_m

GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895



Cartouches, calibre 9 m/m, percussion annulaire, à balle et à plombs (*Grandeur naturelle*)

1066	{	CANON ACIER, A PANS — PARTIE CYLINDRIQUE — FERMETURE WARNANT — extracteur automatique — bois poncé — poignée quadrillée — trempe jaspée ou poli blanc. — MODELE TRÈS SÉRIEUX.....	}	32
		1066 bis — Extra.....		36 "
1071	{	CANON ACIER FIN, A PANS — PARTIE CYLINDRIQUE — FERMETURE WARNANT — extracteur automatique — beau bois poncé — poignée et devant quadrillés — pontet à volute — toutes les pièces finement gravées et nickelées. — TRÈS BON MODÈLE.....	}	36
		1071 bis. — Extra.....		40 "
1076	{	CANON ACIER FIN, A PANS — PARTIE CYLINDRIQUE — AVEC PANS RÉSERVÉS — FERMETURE WARNANT — extracteur automatique — très beau bois poncé et sculpté — poignée quadrillée — pontet à double volute — plaque de couche demi-suisse — toutes les pièces finement gravées et nickelées. — MODÈLE SPÉCIALEMENT RECOMMANDÉ PAR SA GRANDE ÉLÉGANCE ET SON EXCELLENTE FABRICATION.....	}	46
		1076 bis. — Extra.....		50 "

TOUTES CES CARABINES AVEC PORTE-BRETELLE, AUGMENTATION 2.50 | AVEC BRETELLE AUTOMATIQUE. AUGMENTATION 10.» | AVEC CANON RAYÉ, AUGMENTATION 2.50

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Les carabines ci-dessus emploient les mêmes munitions que les carabines Buffalo, calibre 9 m/m (*Voir partie bleue page 7*).

2545 bis. **Bretelle** spéciale pour carabines en veau brun extra avec boucle garnie en cuir et porte-mousquetons plats nickelés. CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT La pièce..... 1.25

2660. **Baguette** fine en cuivre à pommeau tournant avec gratte-culasse, cal. 9 m/m (*Indiquer le calibre*)..... 1.75
4292. **Fourreau** spécial en toile tannée bordée avec boucle et porte-bretelle 1.70
4293. **Fourreau** en cuir souple première qualité bordé cuir avec patte à boucle et porte-bretelle..... 3.75


MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse du Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

416

CARABINE BUFFALO

Nouvelle Carabine mécanique, sans chien



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce

1895

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES de Saint-Etienne
(Brevetée S. G. D. G.)

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.



Gn 1887, la création par la **Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne** du fusil « **IDEAL** » fit une véritable révolution dans la fabrication des armes de chasse, et depuis cette époque les grands avantages des fusils sans chiens ont été tellement appréciés, qu'aujourd'hui ces armes tendent de plus en plus à remplacer toutes les autres; malheureusement, la **Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne** est restée la seule fabrique française qui ait appliqué aux armes la fabrication mécanique de précision, ce qui fait qu'aujourd'hui encore, dix ans après la création du fusil « **IDEAL** », cette arme, absolument inimitable, laisse toujours bien loin derrière elle, comme système et comme qualité, tout ce qui s'est créé depuis.

En 1892, la création de la « **MITRAILLEUSE DE POCHE** » fit une révolution absolument semblable dans la fabrication des revolvers, c'est-à-dire des armes de défense, et aujourd'hui cette puissante et mignonne arme de poche, bien que jeune encore, est universellement connue et appréciée, et tend de plus en plus à supplanter tous les modèles de revolvers.

Les armes de chasse et les armes de défense étant ainsi portées par le fusil « **IDEAL** » et la « **MITRAILLEUSE DE POCHE** » aux derniers degrés de perfectionnements permis par la science actuelle, il restait une catégorie d'armes, les Carabines de tir, de salon et de jardin pour lesquelles aucun progrès sensible n'avait pour ainsi dire été fait depuis de longues années. Actuellement l'on ne trouve encore à se procurer dans le commerce que des carabines Flobert, Warnant, Remington et autres systèmes similaires dont l'invention remonte, pour plusieurs, à plus de trente ans.

Ces armes, dont les systèmes sont, au point de vue mécanique, absolument rudimentaires, sont fabriqués par les anciens procédés manuels et plus ou moins grossièrement, mais surtout grossièrement, ce qui fait qu'elles ne sont pas considérées le plus souvent comme des armes sérieuses, dignes d'un véritable amateur d'armes.

Désirant combler cette véritable lacune, MM. les Directeurs de la

Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne ont, après avoir étudié longuement tous les fusils de guerre actuels si perfectionnés, créé la « **CARABINE BUFFALO** », arme merveilleuse qui réunit en elle-même, avec une simplicité étonnante et une rare élégance, une application extraordinairement heureuse de tous les progrès et les perfectionnements les plus récents apportés dans la fabrication des armes de guerre.

La « **CARABINE BUFFALO** », comme les armes de guerre les plus perfectionnées, a une culasse métallique massive, avec bois en deux pièces; sa fermeture est avec crochetage à double ailette, c'est-à-dire d'une solidité extraordinaire, mais avec l'application d'un nouveau principe supprimant radicalement toute espèce de crachements; son armement est automatique et son mouvement d'ouverture et de fermeture très rapide, l'extraction des cartouches se fait automatiquement et la détente, une merveille d'ingéniosité, donne des départs aussi doux et aussi prompts que dans le meilleur des fusils de chasse; son mécanisme complet, qui ne comprend qu'un très petit nombre de pièces, se démonte entièrement et presque instantanément à la main, sans le secours d'aucun outil.

Cette carabine, dont le mécanisme n'offre aucune aspérité, est à crosse avec poignée forme pistolet et ses lignes extérieures, qui ont été étudiées avec un soin tout particulier, en font une des armes les plus élégantes qui se soient jamais vues.

La « **CARABINE BUFFALO** » entièrement fabriquée mécaniquement et avec la précision la plus absolue jusque dans ses moindres détails a toutes ses pièces interchangeables; c'est en un mot, une arme merveilleuse, qui fait le plus grand honneur à l'Arquebuserie Française et c'est à MM. les Directeurs de la **Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne** que revient encore l'honneur d'avoir classé d'un seul coup la catégorie des Carabines de tir, de salon et de jardin à la tête des armes modernes, comme ils l'ont déjà fait avec le « **FUSIL IDEAL** » et la « **MITRAILLEUSE DE POCHE** » pour les armes de chasse et de défense.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

DESCRIPTION ET MANŒUVRE DE LA CARABINE BUFFALO

La **CARABINE BUFFALO** que la planche ci-contre représente vue extérieurement et en coupe, a un mécanisme d'une très grande simplicité dont toutes les pièces sont d'ailleurs représentées séparément à la page suivante.

La pièce principale ou boîte de culasse, qui comprend également le pontet, est en acier massif et contient uniquement, à l'intérieur, la détente et la pièce d'arrêt. Cette boîte de culasse reçoit d'un côté le canon et de l'autre le mécanisme de fermeture ou culasse.

Le canon, tout en acier extra, est percé et alésé avec la plus grande précision par des Machines Américaines extrêmement perfectionnées.

La pièce ayant le rôle le plus important dans la **CARABINE BUFFALO** est certainement la culasse mobile, car c'est elle qui obture le canon, contient le mécanisme percutant et produit l'extraction. Elle se compose d'un bloc d'acier de forme cylindrique faisant corps à sa partie inférieure avec une tige d'acier qui, en s'introduisant dans une rainure de la boîte de culasse, guide son mouvement; ce bloc percé et alésé intérieurement contient le marteau de percussion, son ressort ainsi que la gâchette.

En avant du bloc de culasse se trouve la tête mobile, qui, bien qu'indépendante, entraîne celui-ci dans le mouvement d'ouverture et de fermeture. Cette tête mobile, tout en acier fondu extra, comprend le levier d'ouverture, et c'est elle qui obture seule le canon; pour cela, dans le mouvement de fermeture, elle vient recouvrir l'extrémité du canon qui est muni de fortes ailettes et par un mouvement circulaire elle se crochète sur ces ailettes, formant ainsi une fermeture absolument hermétique et d'une solidité à toute épreuve. La partie de la tête mobile qui entre dans la culasse est pourvue d'une rampe hélicoïdale qui, dans le mouvement que l'on fait avec le levier pour dégager la tête mobile du canon, arme le marteau de percussion. La tête mobile contient en outre le percuteur, petite pièce absolument indépendante.

La dernière pièce composant le mécanisme est l'extracteur, celui-ci est en acier massif et crochète la cartouche sur la moitié de la circonférence, il est actionné directement par la tige conductrice de la culasse mobile et extrait entièrement la cartouche du canon quelle que soit son adhérence. Nous insistons sur le fonctionnement certain et irréprochable de cet extracteur, car presque toutes les armes à verrou actuelles ont des extracteurs à ressort dont l'efficacité laisse souvent à désirer.

La crosse, en très beau noyer, est avec poignée forme pistolet, c'est-à-dire la plus pratique de toutes; elle est reliée à la culasse, non par des vis, mais par une grande tige taraudée qui la traverse de part en part et la fixe d'une façon inébranlable tout en la rendant absolument incassable le devant de bois est indépendant.


Comme il est facile de s'en rendre compte par la description ci-dessus, la **CARABINE BUFFALO** se compose de quelques pièces seulement, lesquelles sont très robustes et ont des formes très simples et parfaitement étudiées pour la fabrication mécanique et l'interchangeabilité.

Toutes ces pièces ont des mouvements indépendants et ne nécessitent pour leur fonctionnement aucune vis, ce qui est un énorme avantage; elles sont de plus fabriquées entièrement mécaniquement avec la plus grande précision et absolument interchangeables.

La manœuvre de la **CARABINE BUFFALO** est des plus simples; il suffit, pour charger, de lever le levier d'ouverture, ce qui débloque la culasse mobile et arme le marteau de percussion — reculer ensuite la culasse qui, à un moment donné, agit sur l'extracteur qui éjecte la cartouche. Après avoir introduit une nouvelle cartouche dans le canon, refermer la culasse en faisant les mouvements inverses et l'arme est prête à faire feu.


Cette simple explication complétée par la planche en couleurs ci-contre, suffira amplement pour faire connaître aux personnes les plus inexpérimentées la manœuvre si extraordinairement simple de cette carabine.

En résumé, la **CARABINE BUFFALO** a un mécanisme admirablement étudié, d'une simplicité extrême, d'un fonctionnement irréprochable, d'une solidité à toute épreuve et d'un démontage extraordinairement facile; elle réunit donc toutes les conditions d'une arme parfaite et si nous ajoutons à cela sa fabrication hors ligne, on comprendra facilement qu'elle peut sans crainte aspirer à bref délai à remplacer toutes les antiques carabines fabriquées jusqu'à ce jour.



*La plus simple, la plus belle et
la meilleure carabine du monde*

Carabine Buffalo



FACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE

Brevetée S. G. D. G.



*La plus simple, la plus belle et
la meilleure carabine du monde*

Carabine Buffalo



Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE
Brevetée S. G. D. G.

L'arquebuserie étant une Industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur, et d'autre part, les moyens actuels rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES de SAINT-ETIENNE livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs. Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers-boutiquiers ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

Afin que tous les Amateurs d'armes soient complètement et définitivement fixés sur les qualités de la **CARABINE BUFFALO**, ainsi que sur les avantages qu'elle offre sur toutes les autres armes connues, MM. les Directeurs de la *Manufacture Française d'Armes de Saint-Étienne* donnent présentement communication de quelques passages, extraits au hasard, des lettres de félicitations qui leur sont adressées en très grand nombre.

MESQUER (Loire-Inférieure), le 18 janvier 1899. — Lettre 1218. — J'ai reçu le 14 le contenu de la commande que je vous avais faite. Je vous remercie des bons soins que vous avez pris pour m'envoyer ce que je vous demandais. La carabine BUFFALO n° 7 bis me convient bien. Je l'ai essayée et je suis étonné de la portée qu'elle a fournie. Signé : G. L.

ÉTABLES (Côtes-du-Nord), le 25 janvier 1899. — Lettre 1219. — Cette carabine BUFFALO me plaît sous tous les rapports comme portée, justesse et élégance. Je vous remercie beaucoup de l'empressement que vous avez mis à me satisfaire et soyez sûrs que je vous accorderai toute ma confiance et recommanderai votre Etablissement. Signé : A. G.

LANNOY (Nord), le 28 janvier 1899. — Lettre 1220. — Je suis enchanté de la carabine BUFFALO que vous m'avez envoyée, elle porte très juste. Signé : G. V.

CHELSEY (Côte-d'Or). — Lettre 1221. — J'ai reçu votre envoi de cartouches pour la BUFFALO-STAND (Y) que vous nous avez envoyée et nous n'avons que des compliments à vous adresser pour le fini et la précision de l'arme, surtout à longue portée. Signé : C.

CONSTANTINE, le 11 février 1899. — Lettre 1222. — Je m'empresse de vous accuser réception de la carabine BUFFALO que vous m'avez adressée, je la trouve très jolie et d'un fonctionnement parfait. Signé : E. D.

ALGER, le 6 mars 1899. — Lettre 1226. — Je suis très satisfait de la carabine BUFFALO calibre 28 que vous m'avez envoyée il y a huit jours. J'ai tué dernièrement un chacal avec du gros plomb à 40 mètres. Signé : A. de B.

TROYES, le 23 mars 1899. — Lettre 1227. — La carabine BUFFALO que vous m'avez expédiée est en ma possession. J'en suis ravi. Merci. Signé : J. L.

LABERGEMENT (Côte-d'Or), le 2 mars 1899. — Lettre 1228. — C'est avec plaisir que votre carabine BUFFALO a été essayée par un chef de tir et donne les meilleurs résultats que l'on puisse exiger. Signé : V.

MASJANA (Mer Rouge), le 9 avril 1899. — Lettre 1229. — J'ai reçu la carabine BUFFALO calibre 9 m/m et je m'en trouve très content. C'est vraiment une arme qui ne laisse rien à désirer. Signé : A. M.

HUSSEIN DEY (Algérie), le 10 avril 1899. — Lettre 1230. — Pour commencer, un compliment : Je suis très satisfait de la carabine BUFFALO 14 m/m achetée chez vous l'an dernier. Signé : L. C.

COUTICHES (Nord), le 30 avril 1899. — Lettre 1231. — J'ai été enchanté de la carabine BUFFALO-EUREKA que vous m'avez expédiée il y a quelques mois, c'est une magnifique carabine et tous ceux à qui je l'ai montrée en ont été émerveillés. Un de mes amis en a une qu'il a payée 45 fr., c'est-à-dire le prix de la mienne, mais qui n'est pas à moitié aussi belle. Signé : F. D.

LONGUEIL-SAINTE-MARIE (Oise), le 2 mai 1899. — Lettre 1232. — Je n'ai que des félicitations à vous faire de votre carabine BUFFALO-STAND n° 25 comme commodité et précision. Signé : B. R.

LE CATEAU (Nord), le 16 mai 1899. — Lettre 1233. — La bonne fabrication de la carabine BUFFALO que je vous ai achetée il y a deux ans me prouve que vous ne vendez que des articles de premier choix, et me force de recourir à votre Maison pour un deuxième achat un peu plus important, car ma carabine BUFFALO ayant fait l'admiration de plusieurs de mes amis, je crois qu'ils se décideront d'ici peu de temps à en acheter une pareille. Signé : A. G.

LE CAIRE (Egypte), le 21 mai 1899. — Lettre 1234. — J'ai l'avantage de porter à votre connaissance, qu'à ma rentrée au Caire, j'y ai trouvé le postal contenant la carabine BUFFALO ainsi que les accessoires par moi demandés dans ma lettre du 29 mars, le colis retiré et l'arme montée, je l'ai essayée à 15 mètres de distance, réglage fait après la deuxième balle tirée, j'ai obtenu 12 mouches sur 12 balles, c'est-à-dire le maximum, j'en suis donc absolument satisfait quant à la précision absolue. Signé : H.

BOUGIE (Algérie), le 26 mai 1899. — Lettre 1235. — Je suis très satisfait de la carabine BUFFALO que vous m'avez livrée. Cette arme, par son élégance et son bon fonctionnement ont étonné plusieurs de mes amis. Signé : C. T.

NANTES (Loire-Inférieure), le 29 mai 1899. — Lettre 1236. — J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre carabine BUFFALO. Je l'ai essayée, elle est parfaite sous tous les rapports : beauté, portée, pénétration et justesse. Signée : D.

COMPIÈGNE (Oise), le 1^{er} juin 1899. — Lettre 1237. — Je suis très content de la carabine BUFFALO-EUREKA que vous m'avez expédiée. Avec le 6 m/m, j'ai abattu 4 fois sur 6 un moineau à des distances variant de 15 à 20 mètres et à balle. Par conséquent, vous voyez qu'elle est très juste, je ne puis que me féliciter de mon acquisition. Signé : H. D.

AIRAINES (Somme), le 22 juin 1899. — Lettre 1239. — J'ai l'honneur de vous accuser réception de la carabine BUFFALO-MITRAILLE qui me donne toute satisfaction sous le double rapport de la puissance et de la précision. Signé : C. D.

REIMS (Marne), le 11 juin 1899. — Lettre 1240. — Je suis heureux que vous m'avez mis entre les mains un petit fusil de chasse aussi commode. Certes, cette carabine BUFFALO est la plus simple, la plus belle et la plus pratique de toutes celles qui existent jusqu'aujourd'hui et je suis persuadé que d'ici peu, tout le monde voudra avoir une carabine BUFFALO. Du reste, je l'ai montrée à bon nombre de mes amis et tous l'ont trouvée parfaite sous tous les rapports. Signé : R. B.

HAVERSKERQUE (Nord), le 1^{er} juillet 1899. — Lettre 1241. — Enfin, de tout ce que vous m'avez envoyé, il ne reste rien qui soit à désirer, et croyez-moi que j'ai été très content de tous les articles, et c'est bien le cas de le mentionner sur votre album, tout est de première qualité, le tout supérieur à ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Votre carabine BUFFALO comme justesse et comme tir, c'est presque incroyable et je ne fais plus de doute sur les nombreuses lettres de votre album. Signé : C. D.

PORT-LOUIS (Ile Maurice), le 25 juillet 1899. — Lettre 1242. — J'ai admiré la simplicité et la beauté du charmant petit fusil BUFFALO-HUBERT que j'ai offert à mon fils. Signé : G. R.

TENCE (Haute-Loire), le 6 août 1899. — Lettre 1244. — J'ai essayé avec soin la carabine BUFFALO calibre 28 que vous m'avez cédée il y a quelque temps. Les résultats obtenus comme tir, justesse et pénétration sont réellement surprenants. Avec 1 gr. 50 de poudre forte n° 3, la portée est parfaite pour le petit gibier jusqu'à 35 m. au moins. Je vous dois donc tous mes compliments. Signé : H. des P.

AUMAËLE (Alger), le 11 août 1899. — Lettre 1245. — Je suis absolument satisfait de votre carabine BUFFALO 14 m/m, c'est un véritable bijou. Signé : A. D.

SAINT-GERVAIS (Vienne), le 24 août 1899. — Lettre 1247. — Bref, ma carabine BUFFALO que vous m'avez envoyée est une arme de précision et ne laisse rien à désirer comme travail soigné et bien fini; elle est parfaite. Signé : E. V.

RANDAN (Puy-de-Dôme), le 21 septembre 1899. — Lettre 1248. — Je suis enchanté de votre carabine BUFFALO n° 17, 12 m/m. C'est bien la carabine idéale; il est probable que, comme pour mon fusil IDÉAL, elle déterminera quelques demandes. Signé : J. B. C.

CHARDAIA (Algérie), le 7 octobre 1899. — Lettre 1249. — Depuis cinq semaines que j'ai votre carabine BUFFALO calibre 12 m/m, j'ai tué environ 120 tourterelles, c'est le seul gibier du pays; même à 35 mètres j'en ai tué jusqu'à 3 d'un coup. Son mécanisme a été trouvé, par tous mes amis, très simple et très commode à la fois. Signé : L. M.

SAIGON (Cochinchine), le 10 octobre 1899. — Lettre 1250. — Aussi prenons-nous plaisir à vous remercier des soins qui ont été donnés à la confection; maintenant nous avons été enchantés des deux carabines BUFFALO calibres 12 et 14 m/m, armes légères et excessivement justes; elles sont en même temps solides et de toute beauté; toutes deux nous ont déjà donné de beaux résultats dans la chasse aux pigeons, ramiers, tourterelles, etc. En un mot, nous en sommes satisfaits en tous points. Signé : J.

PONT-AUDEMER (Eure), le 24 octobre 1899. — Lettre 1251. — Je suis on ne peut plus satisfait de cette carabine BUFFALO. Je ne la croyais pas aussi élégante; le dessin que vous en donniez dans votre catalogue ne m'avait même pas fait espérer la trouver d'une pureté de lignes aussi parfaite. Qu'il y a loin de là aux vulgaires Floberts! Elle me paraît en outre d'un fini irréprochable. En résumé, c'est un séduisant petit bijou. Signé : P. B.

PRISCHES (Nord), le 26 octobre 1899. — Lettre 1252. — La carabine BUFFALO est parfaite sous tous les rapports et quoique prise dans le n° 24 bis du tarif, elle ne laisse absolument rien à désirer. A 100 mètres, avec la cartouche 6 m/m longue on obtient des tirs surprenants. J'ai tué dernièrement un corbeau à 50 pas, visé en travers au milieu de l'aile, la balle a touché le but avec une merveilleuse précision; quant à la pénétration, je suis persuadé qu'à 100 mètres, la balle traverserait de part en part un chevreuil et les plus gros oiseaux aquatiques. Pour pouvoir se faire une idée des qualités et de l'élégance de la carabine BUFFALO STAND, il faut l'avoir en main. Signé : O. L.

PONT-AUDEMER (Eure), le 30 octobre 1899. — Lettre 1253. — J'ai essayé la carabine BUFFALO. Je me hâte de vous dire qu'elle répond pleinement à mon attente. Elle est d'une grande précision, avec cela, légère, bien en mains, et d'un mécanisme simple et pratique. Ces qualités, s'alliant à celles qui m'avaient déjà frappées et dont je vous avais complimentés, en fait une arme parfaite. Signé P. B.

LA CANÉE (Crète), le 21 novembre 1899. — Lettre 1255. — Je suis complètement satisfait de ma carabine BUFFALO calibre 14 m/m, comme élégance et précision, c'est un véritable bijou. Signé : G. A.

SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord), le 23 novembre 1899. — Lettre 1256. — Je viens un peu tardivement peut-être vous remercier de la carabine BUFFALO n° 2 que vous m'avez envoyée. Cette carabine me convient sous tous les rapports. Signé : P. M.

Toutes les lettres ci-dessus étant absolument privées, nous n'avons pas la latitude de publier en toutes lettres le nom des signataires; mais pour que néanmoins il ne puisse y avoir aucun doute sur leur authenticité absolue les amateurs d'armes sont informés que les originaux, ainsi que des milliers d'autres lettres du même genre, ont été déposés au Dépôt de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE, à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau, où chacun pourra en prendre connaissance. Comme presque tout le monde a aujourd'hui des parents, amis ou connaissances à Paris, ou s'y rend quelquefois, on pourra aisément contrôler ou faire contrôler l'exactitude des passages cités.

SAINT-GERVAIS (Vienne), le 24 août 1899. — Lettre 1247. — Bref, ma carabine BUFFALO que vous m'avez envoyée est une arme de précision et ne laisse rien à désirer comme travail soigné et bien fini; elle est parfaite.... Signé : E. V.

RANDAN (Puy-de-Dôme), le 21 septembre 1899. — Lettre 1248. — Je suis enchanté de votre carabine BUFFALO n° 17, 12 m/m. C'est bien la carabine idéale; il est probable que, comme pour mon fusil IDÉAL, elle déterminera quelques demandes..... Signé : J. B. C.

CHARDAIA (Algérie), le 7 octobre 1899. — Lettre 1249. — Depuis cinq semaines que j'ai votre carabine BUFFALO calibre 12 m/m, j'ai tué environ 120 tourterelles, c'est le seul gibier du pays; même à 35 mètres j'en ai tué jusqu'à 3 d'un coup. Son mécanisme a été trouvé, par tous mes amis, très simple et très commode à la fois..... Signé : L. M.

SAIGON (Cochinchine), le 10 octobre 1899. — Lettre 1250. — Aussi prenons-nous plaisir à vous remercier des soins qui ont été donnés à la confection; maintenant nous avons été enchantés des deux carabines BUFFALO calibres 12 et 14 m/m, armes légères et excessivement justes; elles sont en même temps solides et de toute beauté; toutes deux nous ont déjà donné de beaux résultats dans la chasse aux pigeons, ramiers, tourterelles, etc. En un mot, nous en sommes satisfaits en tous points. Signé : J.

PONT-AUDEMER (Eure), le 24 octobre 1899. — Lettre 1251. — Je suis on ne peut plus satisfait de cette carabine BUFFALO. Je ne la croyais pas aussi élégante; le dessin que vous en donniez dans votre catalogue ne m'avait même pas fait espérer la trouver d'une pureté de lignes aussi parfaite. Qu'il y a loin de là aux vulgaires Floberts! Elle me paraît en outre d'un fini irréprochable. En résumé, c'est un séduisant petit bijou..... Signé : P. B.

PRISCHES (Nord), le 26 octobre 1899. — Lettre 1252. — La carabine BUFFALO est parfaite sous tous les rapports et quoique prise dans le n° 24 bis du tarif, elle ne laisse absolument rien à désirer. A 100 mètres, avec la cartouche 6 m/m longue on obtient des tirs surprenants. J'ai tué dernièrement un corbeau à 50 pas, visé en travers au milieu de l'aile, la balle a touché le but avec une merveilleuse précision; quant à la pénétration, je suis persuadé qu'à 100 mètres, la balle traverserait de part en part un chevreuil et les plus gros oiseaux aquatiques. Pour pouvoir se faire une idée des qualités et de l'élégance de la carabine BUFFALO STAND, il faut l'avoir en main..... Signé : O. L.


PONT-AUDEMER (Eure), le 30 octobre 1899. — Lettre 1253. — J'ai essayé la carabine BUFFALO. Je me hâte de vous dire qu'elle répond pleinement à mon attente. Elle est d'une grande précision, avec cela, légère, bien en mains, et d'un mécanisme simple et pratique. Ces qualités, s'alliant à celles qui m'avaient déjà frappées et dont je vous avais complimentés, en fait une arme parfaite. Signé P. B.

LA CANÉE (Crète), le 21 novembre 1899. — Lettre 1255. — Je suis complètement satisfait de ma carabine BUFFALO calibre 14 m/m, comme élégance et précision, c'est un véritable bijou..... Signé : G. A.


SAINT-BRIEUC (Côtes-du-Nord), le 23 novembre 1899, — Lettre 1256. — Je viens un peu tardivement peut être vous remercier de la carabine BUFFALO n° 2 que vous m'avez envoyée. Cette carabine me convient sous tous les rapports. Signé : P. M.

Toutes les lettres ci-dessus étant absolument privées, nous n'avons pas la latitude de publier en toutes lettres le nom des signataires; mais pour que néanmoins il ne puisse y avoir aucun doute sur leur authenticité absolue les amateurs d'armes sont informés que les originaux, ainsi que des milliers d'autres lettres du même genre, ont été déposés au Dépôt de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE, à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau, où chacun pourra en prendre connaissance.

Comme presque tout le monde a aujourd'hui des parents, amis ou connaissances à Paris, ou s'y rend quelquefois, on pourra aisément contrôler ou faire contrôler l'exactitude des passages cités.



*La plus simple, la plus belle et
la meilleure carabine du monde*




1900


E OUVERTE ET FERMÉE

DE LA

Carabine Buffalo



MAISON FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE
Brevetée S. G. D. G.



*La plus simple, la plus belle et
la meilleure carabine du monde*

1900

COUPE OUVERTE ET FERMÉE
DE LA

Carabine Buffalo



Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE
Brevetée S. G. D. G.

L'arquebuserie étant une Industrie toute spéciale où l'acheteur doit avoir la plus grande confiance en son fournisseur, et d'autre part, les moyens actuels rendant les rapports directs si faciles, c'est pour ces raisons que la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES de SAINT-ETIENNE livre en France toutes ses armes et ses produits directement aux chasseurs. Cette situation la mettant en concurrence directe avec les armuriers-boutiquiers ce n'est donc pas chez eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements sur la valeur et la qualité de nos armes, puisqu'ils ne peuvent en vendre, mais uniquement à nos clients, c'est-à-dire à ceux qui les emploient et qui, mieux que personne, sont à même de les juger et de les apprécier avec impartialité.

Afin que tous les Amateurs d'armes soient complètement et définitivement fixés sur les qualités de la **CARABINE BUFFALO** ainsi que sur les avantages qu'elle offre sur toutes les autres armes connues, MM. les Directeurs de la *Manufacture Française d'Armes de Saint-Étienne* donnent présentement communication de quelques passages, extraits au hasard, des lettres de félicitations qui leur sont adressées en très grand nombre.

SAINT-LOUIS (Seine-et-Oise), le 30 novembre 1899. — Lettre 1257. — Je suis très satisfait de la carabine BUFFALO que vous m'avez livrée, c'est une arme de précision, solide, coquette et bien en main. Signé : B.

MARESMONTIERS (Somme), le 11 décembre 1899. — Lettre 1259. — J'ai reçu votre petite carabine BUFFALO-EUREKA, calibre 6 et 9^{m/m}. J'ai admiré en elle sa perfection. C'est une arme qui est très bien faite pour son utilité, très juste, en un mot parfaite. Je suis très heureux de la posséder, je vous en remercie beaucoup, rien ne laisse à désirer. Signé : C.

REIMS (Marne), le 18 décembre 1899. — Lettre 1261. — Permettez-moi de vous adresser tous mes compliments pour cette carabine BUFFALO 13 bis, dont le fini est parfait et la portée extraordinaire. Je tue un moineau isolé à 30 mètres avec le 9^{m/m} double charge; avec le 6^{m/m} rayé, malgré la difficulté de viser avec le guidon ordinaire, je tue des pigeons à 45 mètres, j'ai compté la distance, tellement cela me paraissait extraordinaire. La cartouche employée était simplement une amorce à double culot, ce que l'on emploie dans les stands pour le tir à 20 mètres. Je ne puis que souhaiter que cette carabine soit de plus en plus connue et de plus en plus appréciée. Signé : L.

BEAUMONT-LA-FERRIÈRE (Nièvre). — Lettre 1262. — J'ai reçu la carabine BUFFALO n° 17 dont je suis très satisfait, le tir est très juste et la portée vraiment étonnante pour le calibre de cette arme. Signé : J. G.

COULOMMIERS (Seine-et-Marne). — Lettre 1263. — J'ai reçu la carabine BUFFALO-EUREKA, je l'ai essayée et j'en suis très satisfait comme justesse et vous pouvez être sûrs que je la recommanderai à mes amis et connaissances. Signé : A.

FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne), le 2 janvier 1900. — Lettre 1264. — Je vous accuse réception de la carabine BUFFALO n° 4 bis. Je vous en adresse mes remerciements ainsi que mes félicitations. Elle est véritablement magnifique et irréprochable en tous points, c'est bien là l'arme que j'admire depuis longtemps sur votre tarif-album. Signé : E. V.

BOURGOIN (Isère), le 8 janvier 1900. — Lettre 1265. — Je viens vous accuser réception de ma carabine BUFFALO-STAND. Je l'ai essayée aux deux distances 25 et 100 mètres. Les résultats du tir de 100 mètres sont merveilleux.

La pénétration est extraordinaire. La balle tirée à 100 mètres a traversé une planche de sapin de 30^{m/m} d'épaisseur, puis une planche de noyer de 20^{m/m} placée à 0^m50 de la première. J'en suis content. Signé : F. de B.

REDON (Ille-et-Vilaine), le 14 janvier 1900. — Lettre 1267. — J'ai reçu la carabine BUFFALO n° 19 que vous m'avez envoyée. Mes félicitations sincères, elle est superbe. Signé : F. G.

TOURNOUX (Basses-Alpes), le 19 janvier 1900. — Lettre 1268. — Je suis très content de ma carabine BUFFALO et profite de la présente pour vous en témoigner ma grande satisfaction. Signé : M.

ARLON (Belgique), le 23 janvier 1900. — Lettre 1269. — La carabine BUFFALO-STAND vient de m'arriver à bon port. C'est une magnifique arme tout à fait à ma convenance. Signé : A. R.

NÉRAC (Lot-et-Garonne), le 31 janvier 1900. — Lettre 1271. — J'ai essayé le fusil BUFFALO-HUBERT que vous m'avez expédié. Je suis très satisfait de cette arme. Un de mes amis, M. V., qui a pu l'apprécier, vous a commandé une carabine BUFFALO-STAND; j'en ferai venir probablement un moi aussi. Signé : A. B.

LITTRY (Calvados), le 6 février 1900. — Lettre 1273. — Pour la carabine BUFFALO que vous avez envoyée, comme mon fusil IDEAL, c'est une belle arme très bien en mains et d'un cachet splendide. Signé : L.

LANGENDORF (Suisse), le 14 février 1900. — Lettre 1274. — Par la même occasion je vous dirai que la carabine BUFFALO-STAND que vous m'avez envoyée est très bonne, je tue un corbeau à 60 mètres. Signé : L.-C. B.

LE POUJOL (Hérault), le 26 février 1900. — Lettre 1275. — Ces balles sont pour pouvoir nous amuser à la cible à 100 mètres avec ma carabine BUFFALO-HUBERT que vous m'avez envoyée dernièrement. Votre carabine BUFFALO est une merveille d'élégance, de solidité et de précision, en ce qui concerne la chasse à l'affût principalement. Elle donne même des résultats surprenants à la chasse au gros gibier. J'ai foudroyé deux canards à 25 mètres de distance. Aussi je n'ai que des éloges à vous faire. Signé : A. M.

SAINT-AUBIN-MONTENOY (Somme), le 5 mars 1900. — Je suis très content de la carabine BUFFALO n° 7 bis que vous m'avez envoyée. La simplicité de son mécanisme, la facilité du démontage ont émerveillé mes camarades, sa crosse-poignée de pistolet la rend plus facile à mettre en joue et lui donne une élégance que n'ont point les autres carabines. Signé : A. P.

BAUVIN (Nord), le 10 avril 1900. — Lettre 1277. — Quant à la carabine BUFFALO j'en suis très content, je l'ai essayée, j'ai eu un bon résultat, elle porte on ne peut plus juste. Signé : V. M.

BILLOM (Puy-de-Dôme), le 10 avril 1900. — Lettre 1278. — J'ai reçu la carabine BUFFALO-EUREKA que j'ai commandée dernièrement. Je l'ai fait voir à mes amis qui l'ont tous admirée et quant à moi j'en suis très satisfait sous tous les rapports, car, comme élégance et précision, c'est une arme qui ne laisse rien à désirer. Le calibre 9^{m/m} donne un groupement admirable à 20 mètres et j'ai tué déjà quelques oiseaux dont un pigeon à 25 mètres. Signé : G. L.

ANDEVILLE (Oise), le 2 mars 1900. — Lettre 1280. — Je suis très satisfait de ma dernière commande, car la carabine BUFFALO modèle Z est une véritable arme de précision. Je vous remercie. Signé : P. O.

ANDRIBA (Madagascar), le 8 mars 1900. — Lettre 1281. — Je vous accuse réception de votre charmante carabine BUFFALO-EUREKA; elle fait l'admiration de tous les officiers qui ont l'honneur de la voir. Signé : A. M.

LARBONT (Ariège), le 29 mars 1900. — Lettre 1279. — J'ai essayé cette carabine BUFFALO, j'ai la satisfaction de vous dire que sa portée, sa précision et son fonctionnement sont excellents. En outre, elle est d'un cachet et d'une élégance qui en font une arme de luxe. Permettez-moi, par conséquent, de vous adresser mes sincères félicitations. Je peux la mettre entre les mains même des plus difficiles. Signé : L.

RAISSAC (Aude), le 5 octobre 1897. — Lettre 1138. — Inutile d'ajouter que votre carabine BUFFALO est un vrai bijou d'une merveilleuse précision et d'une excessive commodité, surtout au point de vue de la simplicité de son mécanisme. Signé : P. de la B.

CANNES (Alpes-Maritimes), le 9 octobre 1897. — Lettre 1140. — J'ai reçu ma carabine BUFFALO, calibre 9 millimètres. J'en suis enchanté; elle est très légère et excessivement juste. J'ai déjà eu l'occasion de tirer quelques oiseaux, et je n'en ai jamais manqué. Signé : G. F.

PORNICHET (Loire-Inférieure), le 29 novembre 1897. — Lettre 1145. — Je profite, en vous donnant cette commande, de vous faire tous mes compliments au sujet de la carabine BUFFALO, calibre 28, que vous m'avez expédiée en septembre dernier. Je suis très satisfait de cette arme sous tous les rapports: légèreté et simplicité du mécanisme, portée et pénétration énorme; en un mot, c'est une arme absolument supérieure, ce que l'on peut désirer de mieux pour la chasse des oiseaux. Signé : L. G.

DJIDJELLI (Constantine), le 3 décembre 1897. — Lettre 1146. — J'ai reçu en parfait état la petite carabine BUFFALO, calibre 28, et cette arme qui est parfaite sous tous les rapports, a fait l'admiration de tous mes amis. La Société de Tir de Djidjelli vous en commandera, sous peu, un certain nombre pour être employées au Stand. Signé : D.

CAYENNE (Guyane), le 3 mars 1898. — Lettre 1166. — Je ne saurais trop vous remercier et vous faire mes compliments pour la carabine BUFFALO. Cette petite arme, qui fait l'admiration de tous mes amis, est d'une justesse irréprochable. Il m'a été offert le triple de son prix, mais je ne voudrais pas m'en défaire pour tout l'or du monde. Signé : E. C.

KHENGHELA (Constantine), le 9 mars 1898. — Lettre 1167. — J'ai l'avantage de vous accuser réception de la carabine BUFFALO, n° 14734, calibre 14 millimètres. Elle est parfaite et ne laisse rien à désirer: élégance, précision, etc. C'est un vrai bijou. Signé : A. D.

AGINCOURT (Meurthe-et-Moselle), le 18 mars 1898. — Lettre 1169. — Le Comité et moi avons essayé la carabine BUFFALO-STAND, et je suis heureux de vous dire qu'elle nous a satisfait en tous points. Elle n'est pas à comparer avec ce que j'ai vu à Nancy. Elle est réellement supérieure par sa justesse comme par le fini de sa fabrication. Signé : G. M.

ORMOY-LE-DAVIER (Oise) Lettre 1156. — Je profite de ma lettre pour vous adresser mes éloges sur la carabine BUFFALO-EUREKA, que je vous ai achetée en décembre dernier. C'est une arme solide, élégante et d'un entretien facile; la justesse est parfaite pour les deux calibres, et il m'est arrivé plus d'une fois de tuer avec les cartouches double culot, 6 millimètres, des oiseaux à 10 ou 15 mètres de distance. Signé : F.

SOISSONS (Aisne), le 18 janvier 1898. — Lettre 1158. — J'ai en ma possession une carabine BUFFALO, calibre 12 millimètres, dont je suis on ne peut plus satisfait. Cette arme, comme portée et groupement, est parfaite. J'ai tué, l'autre jour, avec, un lapin au furetage, ce qui n'est jamais fort facile, même au fusil. L'animal est resté sur place, tué à 20 mètres. Je suis donc très content. Signé : H. C.

MONTZERON (Côte-d'Or), le 19 janvier 1890. — Je suis satisfait de votre carabine BUFFALO-STAND, que vous m'avez envoyée ces temps derniers. Au tir, à 100 mètres, elle a laissé les personnes présentes dans l'étonnement. Signé : H.

REIMS (Marne), le 16 février 1898. — Lettre 1162. — Je profite de la présente pour vous dire que je suis très content de la carabine BUFFALO, de 12 millimètres, que vous m'avez livrée dernièrement. Signé : J. A. T.

Toutes les lettres ci-dessus étant absolument privées, nous n'avons pas la latitude de publier en toutes lettres le nom des signataires; mais pour que néanmoins il ne puisse y avoir aucun doute sur leur authenticité absolue, les amateurs d'armes sont informés que les originaux, ainsi que des milliers d'autres lettres du même genre, ont été déposés au Dépôt de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE, à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques Rousseau, où chacun pourra en prendre connaissance.

Comme presque tout le monde a aujourd'hui des parents, amis ou connaissances à Paris, ou s'y rend quelquefois, on pourra aisément contrôler ou faire contrôler l'exactitude des passages cités.

CANNES (Alpes-Maritimes), le 9 octobre 1897. — Lettre 1140 — J'ai reçu ma carabine BUFFALO, calibre 9 millimètres. J'en suis enchanté; elle est très légère et excessivement juste. J'ai déjà eu l'occasion de tirer quelques oiseaux, et je n'en ai jamais manqué..... Signé : G. F.

PORNICHET (Loire-Inférieure), le 29 novembre 1897. — Lettre 1145. — Je profite, en vous donnant cette commande, de vous faire tous mes compliments au sujet de la carabine BUFFALO, calibre 28, que vous m'avez expédiée en septembre dernier. Je suis très satisfait de cette arme sous tous les rapports : légèreté et simplicité du mécanisme, portée et pénétration énorme; en un mot, c'est une arme absolument supérieure, ce que l'on peut désirer de mieux pour la chasse des oiseaux. Signé : L. G.

DJIDJELLI (Constantine), le 3 décembre 1897. — Lettre 1146. — J'ai reçu en parfait état la petite carabine BUFFALO, calibre 28, et cette arme qui est parfaite sous tous les rapports, a fait l'admiration de tous mes amis. La Société de Tir de Djidjelli vous en commandera, sous peu, un certain nombre pour être employées au Stand..... Signé : D.

CAYENNE (Guyane), le 3 mars 1898. — Lettre 1166. — Je ne saurais trop vous remercier et vous faire mes compliments pour la carabine BUFFALO. Cette petite arme, qui fait l'admiration de tous mes amis, est d'une justesse irréprochable. Il m'a été offert le triple de son prix, mais je ne voudrais pas m'en défaire pour tout l'or du monde Signé : E. C.

KHENGHELA (Constantine), le 9 mars 1898. — Lettre 1167. — J'ai l'avantage de vous accuser réception de la carabine BUFFALO, n° 14734, calibre 14 millimètres. Elle est parfaite et ne laisse rien à désirer : élégance, précision, etc. C'est un vrai bijou..... Signé : A. D.

AGINCOURT (Meurthe-et-Moselle), le 18 mars 1898. — Lettre 1169. — Le Comité et moi avons essayé la carabine BUFFALO-STAND, et je suis heureux de vous dire qu'elle nous a satisfait en tous points. Elle n'est pas à comparer avec ce que j'ai vu à Nancy. Elle est réellement supérieure par sa justesse comme par le fini de sa fabrication..... Signé : G. M.

ORMOY-LE-DAVIEN (Oise) Lettre 1156. — Je profite de ma lettre pour vous adresser mes éloges sur la carabine BUFFALO-EUREKA, que je vous ai achetée en décembre dernier. C'est une arme solide, élégante et d'un entretien facile; la justesse est parfaite pour les deux calibres, et il m'est arrivé plus d'une fois de tuer avec les cartouches double culot, 6 millimètres, des oiseaux à 10 ou 15 mètres de distance. Signé : F.

SOISSONS (Aisne), le 18 janvier 1898. — Lettre 1158. — J'ai en ma possession une carabine BUFFALO, calibre 12 millimètres, dont je suis on ne peut plus satisfait. Cette arme, comme portée et groupement, est parfaite. J'ai tué, l'autre jour, avec, un lapin au furetage, ce qui n'est jamais fort facile, même au fusil. L'animal est resté sur place, tué à 20 mètres. Je suis donc très content. Signé : H. C.


MONTZERON (Côte-d'Or), le 19 janvier 1890. — Je suis satisfait de votre carabine BUFFALO-STAND, que vous m'avez envoyée ces temps derniers. Au tir, à 100 mètres, elle a laissé les personnes présentes dans l'étonnement. Signé : H.

REIMS (Marne), le 16 février 1898. — Lettre 1162. — Je profite de la présente pour vous dire que je suis très content de la carabine BUFFALO, de 12 millimètres, que vous m'avez livrée dernièrement..... Signé : J. A. T.

Toutes les lettres ci-dessus étant absolument privées, nous n'avons pas la latitude de publier en toutes lettres le nom des signataires; mais pour que néanmoins il ne puisse y avoir aucun doute sur leur authenticité absolue, les amateurs d'armes sont informés que les originaux, ainsi que des milliers d'autres lettres du même genre, ont été déposés au Dépôt de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE, à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques Rousseau, où chacun pourra en prendre connaissance.

Comme presque tout le monde a aujourd'hui des parents, amis ou connaissances à Paris, ou s'y rend quelquefois, on pourra aisément contrôler ou faire contrôler l'exactitude des passages cités.

PIÈCES COMPOSANT LE MÉCANISME DE LA CARABINE BUFFALO



1 Boîte de culasse. — 2 Culasse mobile — 3 Tête mobile — 4 Marteau percuteur —
5 Détente — 6 Gâchette — 7 Ressort — 8 Pièce d'arrêt — 9 Extracteur.

DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA CARABINE BUFFALO

La **CARABINE BUFFALO**, comme nous l'avons dit, se démonte entièrement à la main sans le concours d'aucun outil. Pour opérer ce démontage, il faut :

1° Peser sur la détente en sens inverse afin que celle-ci fasse effacer la pièce d'arrêt et, pendant qu'on la maintient dans cette position, ouvrir la culasse qui, ne rencontrant plus ladite pièce d'arrêt, se retire entièrement en entraînant l'extracteur avec elle ;

2° Prendre ensuite dans la main gauche la pièce de culasse et continuer le mouvement circulaire du levier, lequel mouvement dégage la tête mobile qui s'enlève d'elle-même, peser ensuite sur la gâchette qui se trouve en dessous de la culasse et le marteau percuteur s'échappera avec son ressort.

La **CARABINE BUFFALO** est alors complètement démontée et peut se nettoyer avec la plus grande facilité. Pour le remontage, procéder de la façon suivante :

1° Introduire dans la culasse le marteau percutant avec son ressort et l'enfoncer à l'aide de la queue de la tête mobile jusqu'à ce qu'il se crochète dans la gâchette ;

2° Remettre ensuite la tête mobile à sa place en opérant à l'inverse du démontage ;

3° Prendre alors la culasse et l'introduire à sa place dans la boîte de culasse.

Il ne reste plus que l'extracteur que l'on met très facilement à sa place, la culasse étant ouverte.

Comme il est facile de le voir par la description ci-dessus, le **démontage** et le remontage de la **CARABINE BUFFALO** sont d'une simplicité extraordinaire et tout possesseur d'une de ces armes peut, sans la moindre connaissance spéciale, l'entretenir dans un état parfait de propreté, ce qui est **indispensable au bon fonctionnement** de tout mécanisme, quel qu'il soit, et surtout d'une arme qui se salit toujours forcément pendant le tir.

Ce principe est si vrai que tous les fusils de guerre se démontent à la main sans outils, bien qu'on ait été obligé pour cela de compliquer souvent leur mécanisme ; de plus, leur démontage demande un apprentissage spécial.

Quant aux **carabines ordinaires**, il est presque impossible à un amateur, même en ayant **tous les outils nécessaires**, de pouvoir les démonter et les remonter.

C'est d'ailleurs ce qui est cause qu'on laisse presque toujours ces armes sans entretien, de sorte qu'au moment de s'en servir elles refusent la plupart du temps de fonctionner.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques Rousseau

120



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

Cartouches, calibre 6^m/m, percussion annulaire à balle et à plombs (*Grandeur naturelle*)

CARABINE BUFFALO DE SALON ET DE JARDIN, CALIBRE 6^m/m

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE

BREVETÉE S. G. D. G.

(A)	1	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire — calibre 6 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — bois poncé — pièces polies. — FABRICATION SÉRIEUSE.....	}	35
			1 bis. — Extra		37. »
(B)	2	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire — calibre 6 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — beau bois poncé avec poignée quadrillée — plaque de couche en ébonite noire — toutes les pièces métalliques bronzées au noir de guerre inoxydable. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	}	40
			2 bis. — Extra		42. »
(C)	3	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire — calibre 6 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant finement quadrillés — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques finement gravées et trempées jaspées. — FABRICATION ET FINI PARFAITS.....	}	47
			3 bis. — Extra		50. »
(D)	4	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire — calibre 6 m/m — canon acier rond avec extérieur à filets à gorges dans la longueur, ce qui donne à l'arme un cachet splendide — extracteur automatique — magnifique bois en loupe de noyer poncé avec poignée et devant quadrillés très finement et oreilles sculptées — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques garnies de splendides gravures artistiques avec trempe jaspée de luxe ou argentées. — FABRICATION HORS LIGNE, MODÈLE D'EXPOSITION.....	}	55
			4 bis. — Extra		60. »

LES CARABINES CI-DESSUS AVEC PORTE-BRETELLE, AUGMENTATION 1.25 | AVEC BRETELLE AUTOMATIQUE, AUGMENTATION 10. » | AVEC CANON RAYÉ, AUGMENTATION 2.50

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX


<p>817. Cartouches, percussion annulaire, chargées à balles rondes, calibre 6 m/m. La boîte de 250. 1.90</p> <p>831. Cartouches, percussion annulaire, chargées à plombs, charge ordinaire, calibre 6 m/m..... La boîte de 100. 3.10</p> <p>833. Cartouches, percussion annulaire, chargées à plombs, double charge, calibre 6 m/m..... La boîte de 100. 4.50</p> <p>2660. Baguette fine en cuivre à pommeau tournant avec gratte-culasse et écouvillon, calibre 6 m/m (indiquer le calibre)..... 1.75</p>	<p>2545 bis. Bretelle spéciale pour carabines, en veau brun extra, avec boucle garnie en cuir et porte-mousquetons plats nickelés. — CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT..... 1.25</p> <p>4293 A. Fourreau spécial en cuir souple, première qualité, bordé cuir avec patte à boucle et porte-bretelle..... 3.85</p> <p>4327 A. Fourreau spécial en veau extra-fort moulé, fermeture à sabot avec patte à boucle et porte-bretelle, piqûres sellerie en fort fil ciré. — MODÈLE DE FABRICATION HORS LIGNE ET INUSABLE..... 13. »</p>
--	--

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse du Commerce: 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

192



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

Cartouches, calibre 9 m/m, percussion annulaire, à balles et à plombs (*Grandeur naturelle*).

CARABINE "BUFFALO" DE JARDIN, CALIBRE 9^m/m

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE
Brevetée S. G. D. G.

(A)	6	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire, calibre 9 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — bois poncé — pièces polies. — FABRICATION SÉRIEUSE.....	}	35
			6 bis. — Extra.....		37. »
(B)	7	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire, calibre 9 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — beau bois poncé avec poignée quadrillée — plaque de couche en ébonite noire — toutes les pièces métalliques bronzées au noir de guerre inoxydable. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	}	40
			7 bis. — Extra.....		42. »
(C)	8	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire, calibre 9 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant finement quadrillés — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques finement gravées et trempées jaspées. — FABRICATION ET FINI PARFAITS.....	}	47
			8 bis. — Extra.....		50. »
(D)	9	{	CARABINE BUFFALO. — Percussion annulaire, calibre 9 m/m — canon acier rond avec extérieur à filets à gorge dans la longueur, ce qui donne à l'arme un cachet splendide — extracteur automatique — magnifique bois en loupe de noyer avec poignée et devant quadrillés très finement et oreilles sculptées — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques garnies de splendides gravures artistiques avec trempe jaspée de luxe ou argentées. — FABRICATION HORS LIGNE, MODÈLE D'EXPOSITION.....	}	55
			9 bis. — Extra.....		60. »

LES CARABINES CI-DESSUS AVEC PORTE-BRETELLE, AUGMENTATION 1.25 | AVEC BRETELLE AUTOMATIQUE, AUGMENTATION 10. » | AVEC CANON RAYÉ, AUGMENTATION 2.50

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX


819. Cartouches , percussion annulaire, chargées à balles rondes, charge ordinaire, calibre 9 m/m.....	La boîte de 100.	2.85	2660. Baguette fine en cuivre à pommeau tournant avec gratte-culasse, calibre 9 m/m (<i>Indiquer le calibre</i>).....	1.75
821. Cartouches , percussion annulaire, chargées à balles rondes, double charge, calibre 9 m/m.....	La boîte de 100.	3.75	2545 bis. Bretelle spéciale pour carabines, en veau bruni extra, avec boucle garnie cuir et porte-mousquetons plats nickelés. — CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT.....	1.25
823. Cartouches , percussion annulaire, chargées à balles coniques, charge ordinaire, calibre 9 m/m.....	La boîte de 100.	3. »	4293 A. Fourreau spécial en cuir souple, première qualité, bordé cuir, avec patte à boucle et porte-bretelle.....	3.85
826. Cartouches , percussion annulaire, chargées à balles coniques, double charge, calibre 9 m/m.....	La boîte de 100.	3.75	4327 A. Fourreau spécial en veau extra fort, moulé, fermeture à sabot avec patte à boucle et porte-bretelle, piqûres sellerie en fort fil ciré. — MODÈLE DE FABRICATION HORS LIGNE, INUSABLE.....	13. »
841. Cartouches , percussion annulaire, chargées à plombs, charge ordinaire, calibre 9 m/m.....	La boîte de 50.	2.50		
868. Cartouches , percussion annulaire, chargées à plombs, double charge, calibre 9 m/m.....	La boîte de 50.	2.70		

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépot à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques Rousseau

124



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

Cartouches calibres 6 et 9^m/m, percussion annulaire, à balle et à plombs (*Grandeur naturelle*)

CARABINE BUFFALO-EURÉKA, DE SALON ET DE JARDIN, CALIBRES 6 ET 9^m/m
Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE
BREVETÉE S. G. D. G.

La Carabine Euréka créée par la Manufacture Française d'Armes de Saint-Etienne en 1886 a résolu de la façon la plus heureuse le problème du tir de salon et du tir de jardin avec la même arme et nous sommes convaincus que la nouvelle **CARABINE BUFFALO-EUREKA** qui réunit aux avantages considérables de l'Euréka les qualités hors ligne de la Carabine Buffalo aura un succès plus grand encore.

Le calibre 6 m/m qui se prête à merveille au tir à la cible dans un salon ou dans un jardin est loin d'être aussi pratique pour le tir aux petits oiseaux : d'abord on ne peut songer à tirer à balle pour chasser les oiseaux, ensuite la portée des cartouches à plombs est trop courte et ces cartouches ne peuvent contenir assez de plombs.

Le 9 m/m au contraire est parfait pour le tir aux petits oiseaux jusqu'à 25 mètres, voire même à 40 (avec cartouches à double charge), mais convient mal pour le tir de salon, les cartouches étant d'un prix trop élevé pour un tel usage et leur détonation trop forte pour être supportée dans un appartement.

La **CARABINE BUFFALO-EUREKA** répond admirablement au but qu'il fallait

atteindre, car elle emploie indistinctement les cartouches 6 et 9 m/m, par suite, elle est à volonté carabine de salon et carabine de jardin.

Elle offre donc économiquement et commodément tous les avantages qui puissent être désirés. Comme forme extérieure, elle a absolument la forme de la Carabine Buffalo ordinaire et bien que (ainsi que le représente la gravure ci-dessus) son canon soit à double forage, il n'est pas plus volumineux que celui de ce modèle.

Les deux âmes forées dans le canon sont placées l'une au-dessous de l'autre; celle du dessus est du calibre 9 m/m, celle du dessous est du calibre 6 m/m; ainsi qu'on le voit, on peut à volonté l'employer et pour le tir d'appartement et pour le tir aux oiseaux; il suffit pour cela de charger avec les cartouches respectives.

En dehors de cet immense avantage, notre **CARABINE BUFFALO-EUREKA** a le grand mérite de ne pas comporter une seule pièce de plus que le modèle simple, à un coup. Il n'y a qu'un percuteur et l'extracteur automatique fonctionne exactement de même.

Ajoutons que la visière dont cette carabine est pourvue est combinée de façon à ce que les deux coups portent avec toute la précision désirable.

(A)	Nos 12	{ CARABINE BUFFALO-EUREKA. — Percussion annulaire — calibre 6 et 9 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — bois poncé — pièces polies — FABRICATION SÉRIEUSE..... } 12 bis. Extra 42. »	} 40
(B)	13	{ CARABINE BUFFALO-EUREKA. — Percussion annulaire — calibre 6 et 9 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — beau bois poncé avec poignée quadrillée — plaque de couche en ébonite noire — toutes les pièces métalliques bronzées au noir de guerre inoxydable. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE..... } 13 bis. — Extra 47. »	} 45
(C)	14	{ CARABINE BUFFALO-EUREKA. — Percussion annulaire — calibre 6 et 9 m/m — canon acier rond — extracteur automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant finement quadrillés — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques finement gravées et trempées jaspées. — FABRICATION ET FINI PARFAITS..... } 14 bis. — Extra 55. »	} 52
(D)	15	{ CARABINE BUFFALO-EUREKA. — Percussion annulaire — calibre 6 et 9 m/m — canon acier rond avec extérieur à filets à gorges dans la longueur, ce qui donne à l'arme un cachet splendide — extracteur automatique — magnifique bois en loupe de noyer, avec poignée et devant quadrillés très finement et oreilles sculptées — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques garnies de splendides gravures artistiques avec trempe jaspée de luxe ou argentées. — FABRICATION HORS LIGNE, MODÈLE D'EXPOSITION..... } 15 bis. — Extra 65. »	} 60

LES CARABINES CI-DESSUS, AVEC PORTE-BRETELLE, AUGMENTATION 1.25 | AVEC BRETELLE AUTOMATIQUE, AUGMENTATION 10. » | AVEC CANON RAYÉ, AUGMENTATION 2.50

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Les carabines « **BUFFALO-EURÉKA** » ci-dessus emploient les mêmes munitions que les carabines Buffalo 6 et 9 m/m (Voir page 7).

- 2660. Baguette fine en cuivre à pommeau tournant avec gratte-culasse calibre 6 ou 9 m/m (Indiquer le calibre)..... 1.75
- 2545 bis. Bretelle spéciale pour carabines en veau bruni extra avec boucle garnie en cuir et

- porte-mousquetons plats nickelés. — CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT..... 1.35
- 4293 A. Fourreau spécial en cuir souple, première qualité, bordé cuir avec patte à boucle et porte-bretelle..... 3.85
- 4327 A. Fourreau spécial en veau extra-fort moulé, fermeture à sabot avec patte à boucle et porte-bretelle. — MODÈLE DE FABRICATION HORS LIGNE ET INUSABLE..... 13. »

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse du Commerce: 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

126



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

Cartouche cal. 12^{m/m} percussion centrale
(Grandeur naturelle)

Cartouche cal. 14^{m/m} percussion centrale
(Grandeur naturelle)

CARABINES BUFFALO DE CHASSE ET DE JARDIN, CALIBRES 12^{m/m} ET 14^{m/m}

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (BREVETÉES S. G. D. G.)

(A)	16	{	CARABINE BUFFALO — percussion centrale — calibre 12 ou 14 ^{m/m} — canon acier rond — extracteur automatique — bois poncé — pièces polies. — FABRICATION SÉRIEUSE.....	{	40
			16 bis. — Extra.....		42. »
(B)	17	{	CARABINE BUFFALO — percussion centrale — calibre 12 ou 14 ^{m/m} — canon acier rond — extracteur automatique — beau bois poncé avec poignée quadrillée — plaque de couche en ébonite noire — toutes les pièces métalliques bronzées au noir de guerre inoxydable. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	{	45
			17 bis. — Extra.....		47. »
(C)	18	{	CARABINE BUFFALO — percussion centrale — calibre 12 ou 14 ^{m/m} — canon acier rond — extracteur automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques finement gravées et trempées jaspées. — FABRICATION ET FINI-PARFAITS.....	{	52
			18 bis. — Extra.....		55. »
(D)	19	{	CARABINE BUFFALO — percussion centrale — calibre 12 ou 14 ^{m/m} — canon acier rond extra — extracteur automatique — magnifique bois en loupe de noyer poncé avec poignée et devant quadrillés très finement et oreilles sculptées — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques garnies de splendides gravures artistiques avec trempé jaspé de luxe ou argentées. — FABRICATION HORS LIGNE, MODÈLE D'EXPOSITION.....	{	65
			19 bis. — Extra.....		70. »

LES CARABINES CI-DESSUS, AVEC PORTE-BRETELLE, AUGMENTATION 1.25 | AVEC BRETELLE AUTOMATIQUE, AUGMENTATION 10. » | AVEC CANON CHOKE-BORED, AUGMENTATION 4. »

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

871. Cartouches chargées tricolores, Etoile, calibre 12 ^{m/m} , percussion centrale, chargées à petits plombs n° 10, spéciales pour carabines Buffalo... La boîte de 50.	4. »	2242. Sertisseur mécanique pour le sertissage des cartouches, calibre 12 ou 14 ^{m/m} (indiquer le calibre).....	4.25
873. Les mêmes, calibre 14 ^{m/m} , chargées avec des plombs n° 9....	5.50	2660 A. Baguette fine en cuivre à pommeau tournant, avec gratte-culasse, calibre 12 ou 14 ^{m/m} (indiquer le calibre).....	2. »
878. Cartouches vides, carton marbré, calibre 12 ^{m/m} , percussion centrale. Le cent.	2.80	2545 bis. Bretelle spéciale pour carabine, en veau brun extra, avec boucle garnie cuir et porte-mousquetons plats nickelés. CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT.	1.35
880. Cartouches vides, carton marbré, calibre 14 ^{m/m} , percussion centrale. —	2.90	4293 B. Fourreau spécial en cuir souple première qualité, bordé cuir, avec patte à boucle et porte-bretelle.....	4.25
1046. Boîte-accessoires contenant 100 bourres feutre gris, 100 culots bleus et 100 cartons blancs, calibre 12 ^{m/m} La boîte.	» .45	4327 B. Fourreau spécial en veau extra-fin moulé, fermeture à sabot, avec patte à boucle et porte-bretelle, piqûres sellerie en fort fil ciré. MODÈLE DE FABRICATION HORS LIGNE ET INUSABLE.....	14.
1048. Boîte-accessoires contenant 100 bourres feutre gris, 100 culots bleus et 100 cartons blancs, calibre 14 ^{m/m} La boîte.	» .45		
2210. Chargette universelle pour la poudre et le plomb, calibre 12 ou 14 ^{m/m} (indiquer le calibre).....	1.30		
2205. Entonnoir pour introduire la poudre dans les cartouches.....	» .25		
2235. Mandrin en buis pour bourrer les cartouches, calibre 12 ou 14 ^{m/m} (indiquer le calibre).....	» .15		


NOTA. — Pour les autres munitions et accessoires, voir partie bleue.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

128

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42. rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.



GRAND PRIX
de la Chambre de Commerce
1895

Cartouche calibre 28, percussion centrale.
(grandeur naturelle)

FUSILS DE CHASSE **BUFFALO-HUBERT**, CALIBRE 28, PERCUSSION CENTRALE

Création de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (BREVETÉE S. G. D. G.)

Les fusils « **Buffalo-Hubert** » réunissent aux avantages si appréciés des fusils **Hubert** toutes les qualités hors ligne des **Carabines Buffalo**, ce qui fait que ces petits fusils légers, bien en main, très simples, d'un démontage et d'un entre-
 tien faciles ainsi que d'une solidité à toute épreuve, sont les armes les plus parfaites qui existent pour les dames, les jeunes gens, ainsi que pour la petite chasse, la chasse au poste, etc.

(A)	N ^{os} 20	{	FUSIL BUFFALO-HUBERT — percussion centrale — calibre 28 — canon acier rond — extracteur automatique — bois poncé — pièces polies. — FABRICATION SÉRIEUSE.....	}	45
			20 bis. — Extra		47. »
(B)	21	{	FUSIL BUFFALO-HUBERT — percussion centrale — calibre 28 — canon acier rond — extracteur automatique — beau bois poncé avec poignée quadrillée — plaque de couche en ébonite noire — toutes les pièces métalliques bronzées au noir de guerre inoxydable. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE.....	}	50
			21 bis. — Extra		53. »
(C)	22	{	FUSIL BUFFALO-HUBERT — percussion centrale — calibre 28 — canon acier rond — extracteur automatique — très beau bois poncé avec poignée et devant finement quadrillés — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques finement gravées et trempées jaspées. — FABRICATION ET FINI PARFAITS.....	}	60
			22 bis. Extra		65. »
(D)	23	{	FUSIL BUFFALO-HUBERT — percussion centrale — calibre 28 — canon acier rond extra — extracteur automatique — magnifique bois en loupe de noyer poncé avec poignée et devant quadrillés très finement et oreilles sculptées — plaque de couche en ambroïne marbrée — toutes les pièces métalliques garnies de splendides gravures avec trempé jaspée de luxe ou argentées. — FABRICATION HORS LIGNE, MODÈLE D'EXPOSITION.....	}	75
			23 bis. — Extra		80. »

LES FUSILS CI-DESSUS, AVEC PORTE-BRETELLE, AUGMENTATION 1.25 | AVEC BRETELLE AUTOMATIQUE, AUGMENTATION 10. » | AVEC CANON CHOKE-BORED, AUGMENTATION 4. »

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

876. Cartouches chargées tricolores « Etoile », calibre 28, perc. cent. chargées à petits plombs n° 8, spéciales pour fusils Buffalo-Hubert..... La boîte de 50.	6.75	2730. Baguette 3 pièces tout en acier poli pour fusils de chasse. MODÈLE PARFAIT ..	2.25
435. Cartouches vides, carton marbré, calibre 28, percussion centrale. Le cent.	3. »	2545 <i>bis.</i> Bretelle spéciale pour carabine, en veau bruni, extra, avec boucle garnie cuir et porte-mousquetons plats, nickelés. — CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT.	1.35
1051. Boîte-accessoires contenant 100 bourres feutre gris, 100 culots et cartons blancs, calibre 28..... La Boîte	» .50	4293B. Fourreau spécial en cuir souple, première qualité, bordé cuir avec patte à boucle et porte-bretelle.....	4.25
2210. Chargeur universelle pour la poudre et le plomb, calibre 28.....	1.30	4327 B. Fourreau spécial en veau extra-fin, moulé, fermeture à sabot avec patte à boucle et porte-bretelle, piqure sellerie en fort fil ciré. — MODÈLE DE FABRICATION HORS LIGNE ET INUSABLE.....	14. »
2235. Mandrin en buis pour bourrer les cartouches, calibre 28.....	» .15	NOTA. — Pour les autres munitions et accessoires, voir à la partie bleue.	
2205. Entonnoir pour introduire la poudre dans les cartouches.....	» .25		
2180. Planche à 10 trous pour charger les cartouches, calibre 28.....	» .55		
2242. Sertisseur mécanique pour le sertissage des cartouches, calibre 28.....	4.25		

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)


Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre.

CARABINES DE HAUTE PRÉCISION

BUFFALO-STAND




Guidon des carabines nos 24 et 25.




Hausse des carabines nos 24 et 25.



Guidon des carabines nos 26 et 27.



Hausse des carabines nos 26 et 27.



Cartouche cal. 6 m/m double culot, percussion annulaire pour le modèle X.
(Grandeur naturelle.)

Cartouche cal. 6 m/m double culot, extra longue, percussion annulaire pour le modèle Y.
(Grandeur naturelle.)

Cartouche américaine cal. 22 (5 m/m 5) percussion centrale pour le modèle Z.
(Grandeur naturelle.)

Les carabines « **BUFFALO-STAND** » possèdent le même mécanisme que les carabines « **Buffalo** », c'est-à-dire toutes les qualités hors ligne de ces armes (*voir description, page 116 et suivantes*) — fonctionnement irréprochable — fabrication entièrement mécanique — pièces absolument interchangeables.

Ces armes, exclusivement faites pour le tir, ont été, en outre, spécialement étudiées pour cet usage. Les canons plus longs sont percés, alésés, rectifiés, dressés, polis et rayés par des machines spéciales de la plus haute précision; ils sont, en outre, protégés par le bois, presque jusqu'à la bouche.

Ces carabines, pourvues de hausses et guidons de tir, sont réglées sur des **chevalets perfectionnés** et sont d'une précision absolument mathématique.

En résumé, les carabines « **BUFFALO-STAND** » constituent des armes de tir admirables

comme il n'en avait jamais été fabriqué en France, et rivalisant hautement sous tous les rapports avec celles sortant des **Fabriques américaines les plus réputées**.

Les carabines « **BUFFALO-STAND** » se font en **trois modèles** :

Le modèle X pour tir jusqu'à 25 mètres, emploie l'amorce 6 m/m, percussion annulaire à double culot.

Le modèle Y pour le tir jusqu'à 100 mètres, emploie l'amorce 6 m/m, percussion annulaire à double culot, extra longue.

Le modèle Z pour le tir jusqu'à 200 mètres, emploie la **Cartouche américaine** calibre 22 (5 m/m 5), percussion centrale, qui peut se charger indéfiniment.

En conséquence, il est indispensable, en nous commandant ces armes, de nous indiquer par la lettre **X, Y** ou **Z** le genre de cartouche que l'on désire

*Nous rappelons que les Carabines **BUFFALO-STAND** modèle Y pour la cartouche longue, ne donnent que de mauvais résultats de tir si on utilise dans ces armes des cartouches 6 m/m double culot courtes. En conséquence prendre bien note qu'il est impossible d'employer les cartouches longues et courtes dans la même arme.*

(A)	24	} CARABINE « BUFFALO-STAND » — canon acier extra, rond, avec intérieur poli dans sa longueur et rayé — extracteur automatique — crosse et devant en noyer poncé — hausse fédérale réglable — guidon de guerre — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — pièces métalliques trempées et bronzées au noir de guerre inoxydable. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION IRRÉPROCHABLE (Ne pas oublier d'indiquer par la lettre X, Y ou Z, le genre de cartouches que l'on désire employer avec la carabine).....	} 45
	24 bis. — Extra.....		
(B)	25	} CARABINE « BUFFALO-STAND » — canon acier extra, rond, avec intérieur poli en long et rayures spéciales de précision — extracteur automatique — crosse spéciale et devant en beau bois noyer poncé avec poignée quadrillée — hausse fédérale réglable avec curseur — guidon mobile à remparts — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — pièces métalliques finement polies et trempées jaspées. — PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION ET FINI PARFAITS (Ne pas oublier d'indiquer par la lettre X, Y ou Z, le genre de cartouches que l'on désire employer avec la carabine).....	} 60
	25 bis. — Extra.....		
(C)	26	} CARABINE « BUFFALO-STAND » — canon acier au nickel extra, rond, intérieur calibré et poli en long — rayures spéciales de précision — extracteur automatique — crosse spéciale et devant en très beau bois de noyer poncé, avec poignée et devant finement quadrillés — hausse fédérale réglable à glissière avec curseur micrométrique — guidon mobile à remparts — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — pièces métalliques finement gravées et trempées jaspées. — PRÉCISION ABSOLUMENT GARANTIE, FABRICATION ET FINI HORS LIGNE (Ne pas oublier d'indiquer par la lettre X, Y ou Z, le genre de cartouches que l'on désire employer avec la carabine).....	} 85
	26 bis. — Extra.....		
(D)	27	} CARABINE « BUFFALO-STAND » — canon acier au nickel extra, rond, avec extérieur à filets à gorge donnant à l'arme un cachet splendide — intérieur avec calibrage de haute précision et poli en long — rayures spéciales de grande précision — extracteur automatique — crosse spéciale et devant en splendide bois de noyer poncé avec poignée et devant très finement quadrillés — hausse fédérale réglable à glissière sur bande graduée avec curseur micrométrique — guidon mobile à remparts avec curseur micrométrique — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — toutes les pièces métalliques garnies de splendides gravures artistiques avec trempe jaspée de luxe ou argentée. — PRÉCISION EXCEPTIONNELLE ET ABSOLUMENT GARANTIE, FABRICATION HORS LIGNE, VÉRITABLE MODÈLE D'EXPOSITION (Ne pas oublier d'indiquer par la lettre X, Y, Z, le genre de cartouches que l'on désire employer avec la carabine).....	} 110
	27 bis. — Extra.....		

Moyennant un supplément de 15 francs, toutes les Carabines ci-dessus peuvent être livrées avec une double détente qui permet de rendre à volonté le départ aussi subtil qu'on le désire. Pour embrayer cette double détente, il suffit lorsque la carabine est armée de presser sur la gâchette en sens inverse jusqu'à ce qu'un léger déclic se soit produit. Presser ensuite sur la gâchette dans le sens normal pour faire partir le coup.

Le réglage de la double détente se fait au moyen de la vis apparente que l'on tourne dans un sens ou dans l'autre suivant que l'on veut rendre le départ plus ou moins subtil.

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPECIAUX

689. Cartouches chargées, percussion annulaire, double culot à balles coniques graissées, calibres 6 m/m pour le tir jusqu'à 25 mètres avec les carabines modèle X. La boîte de 250.....	3.75	683. Jeu d'outils complet, comprenant un moule à balle fin avec coupe-jet et un outil pour désamorcer, remandriner, réamorcer et recharger les cartouches calibre 22 (5 m/m 5).....	18. »
687. Cartouches chargées, percussion annulaire, extra longues à double culot et balles coniques graissées, calibre 6 m/m pour le tir jusqu'à 100 mètres avec les carabines modèle Y..... La boîte de 100.....	5. »	2660. Baguette fine en cuivre à pommeau tournant avec gratte-culasse.....	1.75
680. Cartouches américaines chargées, percussion centrale, avec balles coniques graissées, calibre 22 (5 m/m 5), pour le tir jusqu'à 200 mètres avec les carabines modèle Z..... La boîte de 50.....	5.50	2545 bis. Bretelle spéciale pour carabine en veau bruni extra, avec boucle garnie cuir et porte-mousquetons plats, nickelées. CETTE BRETELLE SE DÉTACHE INSTANTANÉMENT.....	1.25
681. Cartouches vides amorcées, calibre 22 (5 m/m 5).....	2.85	4298 C. Fourreau spécial en cuir souple, première qualité, bordé cuir, avec patte à boucle et porte-bretelle.....	4.25
619. Amorces n° 1 pour cartouches, calibre 22 (5 m/m 5)..... La boîte de 250.....	2.50	4327 C. Fourreau spécial en veau extra fin moulé, fermeture à sabot avec patte à boucle et porte-bretelle, piqûre sellerie en fort fil ciré. MODÈLE DE FABRICATION HORS LIGNE ET INUSABLE.....	15. »
682. Balles pleines, comprimées et graissées, cal. 22 (5 m/m 5)..... La boîte de 50.....	» .75		

NOTA. — Pour les Cibles, Cartons, etc., voir à la table des matières, « INSTALLATION DE TIR »

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris: Palais annexe de la Bourse de Commerce: 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau

132

CARABINE " BUFFALO-LEBEL " DE PRÉCISION


Seul modèle adopté officiellement par la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TIR

Ce modèle de carabine que la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE a créé spécialement pour la Société Nationale de Tir possède le même mécanisme que la Carabine " Buffalo-Stand ". Ce mécanisme qui, comme apparence, ressemble à celui du fusil de guerre, lui a été préféré à cause de sa très grande simplicité, de son démontage à la main et instantané qui en rend l'entretien si facile, de son extracteur puissant permettant seul l'extraction complète des amorces et de sa tête mobile spéciale évitant de la façon la plus absolue tout crachement à la culasse. Le reste de l'arme, canon, crosse, hausse, guidon, etc., est une réduction exacte du fusil **LEBEL**.

Toutes les pièces de cette carabine sont en acier extra entièrement fabriquées mécaniquement et absolument interchangeables, ce qui a la plus grande importance pour une arme destinée à un très dur service. Le dressage du canon est parfait et la rayure est faite avec les machines les plus perfectionnées, c'est-à-dire que la précision de la carabine **BUFFALO-LEBEL** est absolue, comme finissage, cette arme ne le cède en rien aux armes de luxe sortant des ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE.

La carabine **BUFFALO-LEBEL** pèse seulement 2 k. 300, elle convient donc aussi bien pour les enfants que pour les grandes personnes; c'était d'ailleurs les conditions imposées par la Société Nationale de Tir, qui s'occupe à la fois du développement du tir dans les écoles et dans toutes les communes de France, d'Algérie et des colonies.

En résumé, la carabine **BUFFALO-LEBEL** est une véritable carabine de haute précision, n'ayant absolument rien de comparable avec les carabines genre scolaire qui ne sont qu'une vulgaire copie du fusil Lebel et dont toutes les pièces sont en fonte et grossièrement ajustées.



Cartouche cal. 6 m/m double culot, percussion annulaire pour le modèle X.

Cartouche 6 m/m double culot, extra longue, percussion annulaire pour le modèle Y.

La Carabine " **BUFFALO-LEBEL** " se fait en deux modèles: Le modèle **X**, pour tir jusqu'à 25 mètres, emploie l'amorce 6 m/m percussion annulaire à double culot. — Le modèle **Y**, pour le tir jusqu'à 100 mètres, emploie l'amorce 6 m/m, percussion annulaire à double culot extra longue. En conséquence, il est indispensable, en nous commandant ces armes, de nous indiquer par la lettre **X** ou **Y** le genre de cartouche que l'on désire.

}	<p>35</p> <p>CARABINE BUFFALO-LEBEL, modèle de la SOCIÉTÉ NATIONALE DE TIR, canon acier extra, rond avec intérieur poli dans la longueur et rayures de précision — extracteur automatique — crosse et devant réglementaires en noyer poncé — hausse réglementaire — guidon de guerre — mécanisme avec pièces interchangeables et entièrement démontable à la main — pièces métalliques trempées et bronzées au noir de guerre inoxydable, poids 2 kil. 300</p> <p>PRÉCISION GARANTIE, FABRICATION IRRÉPROCHABLE</p>	}	45
	<p>35 bis. — Extra</p>		50.

Nous rappelons que les Carabines **BUFFALO-LEBEL** modèle Y pour la cartouche longue, ne donnent que de mauvais résultats de tir si on utilise dans ces armes des cartouches 6 m/m double culot courtes. En conséquence prendre bien note qu'il est impossible d'employer les cartouches longues et courtes dans la même arme.


(Pour les munitions et accessoires, voir page 133 et partie bleue, page 3).

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

CARABINES "BUFFALO-MITRAILLE"

Pour la Chasse aux Canards, aux Corbeaux et aux Oiseaux de proie.



VOIR
DESCRIPTION ET PRIX

pages 98 et 99


Cartouche cal. 6^m/M double culot, extra-longue, percussion annulaire.

(Grandeur naturelle)

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

CARABINES DE PRÉCISION
 POUR SOCIÉTÉS DE FLOBERTISTES



Cartouche calibre 6^{m/m} double culot, percussion annulaire (grandeur naturelle).

Nos			
1004	{	CANON ACIER, A PANS — rayé et poli — calibre 6 ^{m/m} pour amorces double culot — crosse à joue en noyer poncé avec poignée quadrillée — plaque de couche 1/2 suisse à crochet — hausse réglable — guidon mobile à rempart — extracteur à ailettes — pontet à volute. — MODÈLE D'ÉTUDE, DE BONNE FABRICATION.	} 45
1006	{	CANON ACIER PREMIER CHOIX, A PANS — rayé et poli dans sa longueur — calibre 6 ^{m/m} pour amorces double culot — crosse à joue en beau noyer poncé avec poignée et devant quadrillés — plaque de couche suisse à crochet — hausse fédérale réglable — guidon mobile à remparts — extracteur à double ailette — pontet à double volute — pièces trempées jaspées. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE. — PRÉCISION GARANTIE.....	} 60
1011	{	CANON ACIER PREMIER CHOIX, A PANS — rayé et poli dans sa longueur — calibre 6 ^{m/m} pour amorces double culot — crosse à joue en très beau noyer avec poignée et devant quadrillés finement — plaque de couche suisse à crochet — hausse fédérale réglable à curseur mobile et à glissière sur bande graduée — guidon mobile à remparts et à curseur — détente à vis de pression — extracteur à double ailette — pontet à double volute — pièces trempées jaspées — ARME DE CONCOURS, PRÉCISION GARANTIE.....	} 85
		Toutes ces carabines avec porte-bretelle, en plus.....	2.50

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

689. Cartouches double culot à balles coniques, calibre 6 ^{m/m} . La boîte de 250.....	3.75	4293 D. Fourreau en cuir souple, de première qualité, bordé cuir, avec patte à boucle et porte-bretelle. — MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX	5.30
2660. Baguette fine en acier trempé à pommeau tournant avec gratte-culasse et écouvillon	1.75	4327 D. Fourreau en veau gras, extra fort, piqûres sellerie avec patte à boucle et porte-bretelle. — MODÈLE PARFAIT ET INUSABLE.....	18. ✓
2548. Bretelle large, en cuir bruni, extra fort, spéciale pour carabine.....	1.60		

NOTA. — Pour les autres accessoires, cibles, cartons, etc., voir à la partie bleue.



Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques Rousseau.

CARABINE DE HAUTE PRÉCISION

POUR SOCIÉTÉS DE FLOBERTISTES



Cartouche calibre 6^{m/m} double culot, percussion annulaire (grandeur naturelle).

1016

CANON ACIER PREMIER CHOIX, A PANS AVEC FILETS — rayé et poli dans sa longueur, calibre 6^{m/m} pour amorces double culot — crosse à joue en splendide bois de noyer avec poignée et devant quadrillés très finement — devant avec démontage à tiroir — plaque de couche suisse à crochet — grand modèle — hausse fédérale réglable à glissière sur bande graduée avec curseur micrométrique à chariot sur plate-forme réservée — guidon mobile à remparts, avec curseur micrométrique — grand pontet à double spatule — double détente spéciale et réglable — extracteur perfectionné à double ailette — pièces trempées jaspées. — ARME DE CONCOURS DE HAUTE PRÉCISION. — TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX.....

125

Cette carabine avec porte-bretelle, en plus,..... 2.50

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

689.	Cartouches double culot à balles coniques graissées, cal. 6 ^{m/m} , la boîte de 250	3.75	4293 D.	Fourreau en cuir souple de 1 ^{re} qualité, bordé cuir avec patte à boucle et porte-bretelle. MODÈLE TRÈS AVANTAGEUX.....	5.30
2660.	Baguette fine acier trempé à pommeau tournant avec gratte-culasse et écouvillon	1.75	4327 D.	Fourreau en veau gras, extra fort, de qualité extra, piqûres sellerie avec patte à boucle et porte-bretelle. — MODÈLE PARFAIT ET INUSABLE.....	18 »
2548.	Bretelle large en cuir bruni, extra fort, spéciale pour carabine	1.60			

NOTA. — Pour les autres accessoires, cibles, cartons. etc., voir à la partie bleue.

Les armes sortant des Ateliers de la **MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE** ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE (LOIRE)

Dépôt à Paris, Palais annexe de la Bourse de Commerce : 42, rue du Louvre, rue Coquillière et rue Jean-Jacques-Rousseau.

CARABINE DE TIR A AIR COMPRIMÉ


N'employant ni poudre ni amorces

Ces armes sont d'un système tout nouveau, leur portée de but en blanc est de 20 mètres. Elles réunissent les avantages suivants sur les armes à feu pour salon, en usage jusqu'à ce jour.

Suppression de la poudre, des amorces et, par conséquent, plus de mauvaise odeur ni de nettoyage.

Les munitions consistent soit en flèches qui peuvent servir indéfiniment, soit en balles de plomb dont le coût est presque nul.

Ces armes sont d'une grande solidité et d'un fini parfait, aussi tiennent-elles aujourd'hui un des premiers rangs parmi les modèles pour salon et jardin.



1107	{	CARABINE A AIR dite GUILLAUME TELL — caanon acier poli dans sa longueur — calibre 5 m/m — fermeture américaine Smith et Wesson — armement automatique — détente à vis de pression — bois verni — mécanisme nickelé et canon bronzé. — FABRICATION MÉCANIQUE IRRÉPROCHABLE. — Livrée avec six flèches, une pince pour les arracher et 200 balles	}	26
		1107 bis. — La même, fini extra.		

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

1108. — Flèches de couleurs variées	la douzaine	1.25
1109. — Balles	le mille	1.50
1110. — Ressorts de rechange	la pièce	2 »

MANŒUVRE

- 1° Soulever la pièce à T qui se trouve sur le canon.
- 2° Faire basculer le canon jusqu'à fond de course.
- 3° Mettre une balle ou une flèche.
- 4° Relever le canon doucement.

NOTA. — La vis placée sous la détente a pour but de rendre le départ plus ou moins dur.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ÉTIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, tous les chasseurs sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.

LE CANARD MILOUIN

C'est le *col roux* de beaucoup de chasseurs, il est commun dans nos marais où il fréquente surtout les étangs, se tenant de préférence au milieu des eaux et ne s'aventurant sur les bords que lorsqu'il se sent parfaitement tranquille, car il est extrêmement méfiant.

Aussi ne le tue-t-on que le soir ou le matin à la passée, quand il quitte l'eau pour aller à terre chercher sa nourriture.

Il est cependant assez difficile de l'avoir car il vole très vite. Il nous arrive des régions septentrionales, où il a niché, vers la fin de l'automne, par vols quelquefois très nombreux ; il passe l'hiver sur nos marais et repart au printemps assez tard. Dans le Midi, lorsqu'on fait sur les étangs, les battues aux foulques, on voit dès que les chasseurs se mettent en mouvement et alors que les foulques sont encore bien tranquilles, s'élever de très loin des vols de canards, voguant à tire d'ailes en longues bandes, ce sont des milouins ; tant que dure la chasse on les voit tournoyer dans le ciel à des hauteurs invraisemblables, il y en a souvent de grandes quantités, mais il est fort rare qu'on en tue à cause de leur extrême méfiance. Cependant dans les pays où se fait la chasse à la hutte on en tue quelques-uns, ils viennent si les appelants sont bons et si la hutte est bien cachée, mais ils ont toujours l'air d'y venir à regret. Et puis cet oiseau porte bien le plomb, il lui faut un bon coup de fusil.


Le milouin est un maître plongeur, lorsqu'il est blessé et qu'on croit le tenir, on est tout étonné de le voir disparaître. Si par le plus grand des hasards, on vient à en rencontrer un et qu'on le fasse lever de près, je répète que le cas est extraordinaire, il sera facile à tirer, car il a de la peine à s'élever et rase l'eau pendant une dizaine de mètres au moins, il ne s'élève que lentement. Le milouin est presque de la taille du col-vert, il a la tête et le cou d'un beau roux, le dos, les flancs, le ventre et les cuisses gris cendré, c'est un mélange de petits croissants blancs et noirs. Son bec noir est traversé dans le milieu de la mandibule supérieure par une large raie bleu foncé, il a l'iris orange, les pattes bleues avec les membranes noir livide. La chair du milouin n'est pas de premier ordre, elle ne vaut pas celle du col-vert, elle est beaucoup plus grossière mais n'est pas très fortement douée du goût de marais, sauf chez les vieux qui sont d'ailleurs coriaces. Cependant il vaut son coup de fusil, nous l'avons vu, car bien qu'il soit sur nos marais en grand nombre, sa capture n'est pas très facile.

On prenait autrefois des quantités immenses de milouins, dans les Comtés d'Essex et de Suffolk, en Angleterre, au moyen d'un filet de quarante-cinq mètres de long sur six à dix mètres de hauteur, tendu entre deux mâts munis de contre-poids à leurs pieds que l'oiseleur caché faisait basculer en l'air à la face des canards, venant de l'étang d'où on les rabattait. Ceux-ci tombaient au pied du filet dans une rigole semée de pieux d'où il leur était impossible de se dépêtrer. C'est à ce moment que l'oiseleur et ses aides leur tordaient rapidement le cou. On en prenait ainsi plusieurs centaines d'un coup de filet.

Il paraît que certain jour les milouins emportèrent le filet tant ils étaient nombreux. En tout cas, sur les étangs d'Essex on considérait un coup de 600 canards comme un coup ordinaire. Un écrivain anglais raconte qu'il fallut un jour un charriot à quatre chevaux pour emporter les victimes. Mais est-ce bien de la chasse ? Nous ne pouvons résister à signaler ces faits pour leur curiosité ; le Docteur Quinet nous les raconte dans son livre : *Les Oiseaux du Bas Escaut*, mais il est de notre avis, ce n'est pas là de la chasse, c'est une industrie et un vrai massacre. Réjouissons-nous avec lui, que de nouvelles lignes de chemins de fer en traversant ces marais, les aient rendus aux véritables chasseurs, tuant encore pas mal de canards, mais au fusil.

J.-B. S.

CARABINES DE PRÉCISION GIFFARD A GAZ LIQUÉFIÉ



La Carabine Giffard représentée par la gravure ci-dessus a l'apparence d'une arme ordinaire, mais sous le canon se place un tube-magasin en acier qui se visse sur la culasse (ce tube est représenté à part au-dessous de la carabine.)

Ce tube, qui est hermétiquement fermé par une soupape, contient de l'acide carbonique liquéfié. Chaque fois que le chien de la carabine tombe, le percuteur fait ouvrir légèrement la soupape qui ferme le tube et une certaine quantité d'acide carbonique s'échappe (une vis de pression placée devant le chien permet de régler cet échappement suivant la distance à laquelle on veut tirer.) Cet acide carbonique devenu libre reprend immédiatement l'état gazeux à une très haute tension et ne trouvant pas d'autre issue que l'âme du canon, projette violemment la balle dans cette direction.

Il suffit donc, après chaque coup tiré, de remplacer la balle (ce qui se fait au moyen d'un mécanisme très simple) et d'armer le chien pour être de nouveau prêt à tirer. Suivant le calibre de la carabine et la distance à laquelle on tire, on peut avec un seul tube-magasin tirer de 50 à 300 coups. Lorsque le tube-magasin est vide, on le remplace par un autre plein et l'arme est de nouveau prête à fonctionner.

Les tubes vides s'échangent contre des pleins, de sorte qu'ils resservent indéfiniment et que l'on n'a à payer chaque fois que leur contenu.


1018	{	CARABINE GIFFARD, calibre 6 ^{m/m} , canon acier premier choix rayé et poli dans sa longueur — plaque de couche en caoutchouc moulé — hausse fédérale à curseur mobile — guidon à boucle — détente à vis de pression — pontet américain — poignée quadrillée — pièces gravées et bronzées inoxydables. — FABRICATION IRRÉPROCHABLE, PRÉCISION GARANTIE.....	}	50
		1018 bis. — Extra.....		55. »
1020	{	CARABINE GIFFARD, calibre 8 ^{m/m} , canon rayé, pour le tir à balles	}	50
		1020 bis. — Extra.....		55. »
1022	{	CARABINE GIFFARD, calibre 8 ^{m/m} , canon lisse, pour le tir à plomb.....	}	50
		1022 bis. — Extra.....		55. »

Toutes les carabines ci-dessus avec porte-bretelle augmentation 2.50 | Avec bretelle automatique, augmentation..... 10. »

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPECIAUX

1026. Tube-magasin chargé pour carabine (échangé contre un vide).....	1.25	1034. Charge de plombs pour carabine 8 ^{m/m} à canon lisse. La boîte de 50	1. »
1030. Balles rondes, 6 ^{m/m} (Le mille).....	2. »	1036. Tube-magasin de rechange pour carabine ou pistolet.....	8. »
1032. — — 8 ^{m/m} (le).....	4. »		

Pour les autres accessoires, voir partie bleue



CANON DE YACHT ET DE CHATEAU

SE CHARGEANT PAR LA CULASSE

Création de la Manufacture Française d'Armes de Saint-Étienne

On peut dire que, jusqu'à ce jour, le châtelain qui désirait orner gracieusement sa demeure d'un canon ou le propriétaire d'un yacht qui voulait se procurer le canon, complément indispensable de son léger bâtiment, devait se résigner, tout en payant fort cher, à prendre un de ces petits canons en bronze se chargeant par la gueule, reproduction des modèles du temps de Jean-Bart, dignes de figurer au Musée des Antiques, mais faisant un bien triste effet dans une demeure ou un yacht pourvus de tous les perfectionnements de l'art et de la science modernes.

Répondant à un réel besoin, Messieurs les Directeurs de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE ont créé le **canon de yacht et de château**.

Ce canon, tout en acier extra, a 1^m70 de longueur totale; il se charge par la culasse et son mécanisme obturateur est une merveille d'ingéniosité et de simplicité. Il est de plus, d'une solidité à toute épreuve.

Nous n'entrerons pas dans la description plus complète de ce canon, car nos lecteurs la retrouveront à la page 103 à propos de la **canardière-canon** qui est du même type.

Le **canon de yacht** est muni d'un gracieux affût métallique genre crinoline analogue à ceux de la marine; ainsi monté, il pèse 175 kilogs et peut être fixé à n'importe quel endroit du pont d'un yacht ou de la terrasse d'un château.

Le **canon de yacht** tire, avec des douilles en acier de 0^m15 de long et 80 grammes de poudre, des projectiles cylindro-coniques en plomb pesant 1 k. 250, dont la portée est de 2,500 mètres.

Afin de pouvoir utiliser le **canon de yacht** au tir à plus courte distance et offrir le même charme en étant plus pratique et plus économique, MM. les directeurs de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE ont imaginé d'ajuster, dans l'âme de ce canon, un tube d'acier calibre 8 parfaitement rayé et réglé. Ce tube utilise des cartouches en acier inusables et des balles cylindro-coniques en plomb. Ainsi transformé, le **canon de yacht** a une portée et une précision absolues jusqu'à 1000 mètres.

Le **canon de yacht** est une véritable pièce d'artillerie qui n'a absolument rien de comparable avec les canons de fantaisie destinés à tirer à blanc.

1115 } Canon de yacht et de château en acier fondu extra se chargeant par la culasse avec système s'armant automatiquement — extracteur également automatique — cal. 35 ^m/_m — longueur totale 1^m70 — affût métallique genre crinoline — poids total 175 kilogs. — FABRICATION PARFAITE, PORTÉE ET PRÉCISION ABSOLUMENT GARANTIES. } 900

MUNITIONS ET ACCESSOIRES SPÉCIAUX

2620 C. Écouvillon calibre 35 ^m / _m pour le canon ci-dessus	6. »	2620 B. Écouvillon pour le tube calibre 8	6. »
570 C. Cartouches en acier à service indéfini, calibre 35 ^m / _m , long. 0 ^m 15. La pièce	15. »	570 A. Cartouches en acier calibre 8 à service indéfini. La pièce	8. »
2387 bis Gros appareils percutants Hotchkiss	3.50	2366 bis Emporte-pièces calibre 8 pour découper les bourres	3.50
2366 ter Emporte-pièce en acier calibre 35 ^m / _m , pour découper les bourres	10. »	2235 A. Mandrin calibre 8 pour le chargement des cartouches	1. »
2235 B. Mandrin calibre 35 ^m / _m pour le chargement des cartouches et leur désamorçage	1.50	2215 A. Chargette à poudre calibre 8	4.50
2215 B. Chargette à poudre calibre 35 ^m / _m graduée de 30 à 80 grammes	7.50	1667 bis Moule à balles calibre 8 pour fondre les balles cylindro-coniques	18. »
1667 ter Moule à balles calibre 35 ^m / _m pour fondre les projectiles cylindro-coniques	75. »	2384. Petits appareils percutants pour recharger les cartouches acier calibre 8	1.60
914. Tube rayé calibre 8 s'ajustant dans le canon ci-dessus	125. »	1278. Planche de feutre triple pour faire les bourres	5. »

MANŒUVRE

- 1° Prendre la poignée B et la tourner de droite à gauche jusqu'à ce qu'elle soit horizontale : ce mouvement dégage le T de ses deux rainures et arme le percuteur ;
- 2° Tirer à soi la poignée B : ce mouvement fait basculer le bloc obturateur A qui, en basculant, agit sur l'extracteur et rejette la cartouche ;
- 3° Introduire la cartouche (2 cartouches suffisent parfaitement pour l'usage de ce canon ;
- 4° Relever le bloc A et tourner la poignée B pour lui faire reprendre sa position verticale (le T pénètre alors dans les deux rainures C et rend pour ainsi dire la culasse solidaire du canon) ;
- 5° Il n'y a plus alors qu'à agir sur la détente D, et le coup part ;
- 6° Ce canon, comme toutes les armes, d'ailleurs, doit être entretenu soigneusement.

Les armes sortant des Ateliers de la MANUFACTURE FRANÇAISE D'ARMES DE SAINT-ETIENNE ne craignant aucune comparaison sont envoyées à l'essai sur simple demande, en conséquence, **tous les chasseurs** sont priés d'user de notre offre avant de faire — n'importe où — l'acquisition d'une arme.